

actiforce

SÉLECTION BUREAUX



LE MOUVEMENT COMMENCE ICI

SÉLECTION

bureau

Découvrez notre gamme spécialement conçue pour créer un espace de travail contemporain au bureau.

Trouvez l'inspiration...



TECHNOLOGIE INTÉGRÉE

Elements - notre bureau primé avec technologie intégrée et une solution unique de gestion des câbles.

Le premier bureau doté du Cabletop®, un plateau unique avec ports USB, alimentation, interrupteur manuel et chemin de câbles intégrés.



ELEMENTS SOLID TWO
Noir Jet RAL 9005
CABLETOP 1600X800
Noir Nero 4023
CHAÎNE DE CÂBLES SLIM





ELEMENTS

SOLID ONE

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 705 / max. 1205
Dimensions de plateau recommandées - Largeur x Profondeur (mm)	1600 / 1800 / 2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	80

Couleur du piétement :



60 x 90



ELEMENTS

1380

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 700 / max. 1170
Largeur x Profondeur (mm)	1380 x 670
Capacité dynamique (kg)	80

Couleur du plateau : Couleur du piétement :



60 x 90



ELEMENTS

SOLID TWO

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 640 / max. 1300
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1600 / 1800 / 2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	80

Couleur du piétement :



60 x 90



ELEMENTS

LIQUID

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 620 / max. 1280
Largeur x Profondeur (mm)	2186 x 1200
Capacité dynamique (kg)	150

Complétez votre plateau avec une multiprise et un chemin de câbles

** Accessoires compatibles-

Couleur du piétement :



60 x 90



ELEMENTS

MULTIPRISE

Détails du produit

Connecteurs	5 ports / 2 USB-A
Puissance	220V

Couleur :



ELEMENTS

CHARGEUR QI

Détails du produit

Largeur (mm)	Ø 80
Puissance (charge rapide)	10W

Couleur :





800 SOLID

COLONNE UNIQUE **Détails du produit**

Hauteur (mm) min. 690 / max. 1180

Largeur x Profondeur (mm) 800 x 670

Capacité dynamique (kg) 50

*Roulettes en option

Couleur du plateau :



Couleur du piétement :



60 x 90




Quand innovation technologique et design moderne se rencontrent. Avec Elements, nous avons créé une gamme assis-debout innovante et primée, qui ne laisse rien à désirer.

Les bureaux Elements sont désormais disponibles en dimensions réduites, avec ou sans roulettes. Ce nouveau format apporte une solution flexible pour travailler au bureau.

ELEMENTS STRATIFIÉS HPL
COULEURS ET TEXTURE



BLANC U11209 VV



NOIR U12001 VV



ARGENTÉ U12010 VV

ELEMENTS LINOLEUM
COULEURS ET TEXTURE



GRIS ASH 4132



NOIR NERO 4023



BLEU SMOKEY 4179



ROUGE SALSA 4164


PLATEAUX
FORMES ET DIMENSIONS



670 x 800 mm



670 x 1380 mm



1200 x 2186 mm



800 x 1600 mm



800 x 1800 mm



800 x 2000 mm



Faire évoluer votre perception
des bureaux, découvrir leur potentiel





STEEFORCE

PRO 770 SLS

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 685 / max. 1155
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200-2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	120

Coloris :



STEEFORCE

PRO 870 SLS

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 609 / max. 1269
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200-2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	120

Coloris :





STEELFORCE

PRO 270 SLS PIEDS EN T

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 615 / max. 1275
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200 - 2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	120

Coloris :



64 x 130



STEELFORCE

PRO 370 SLS HC

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 690 / max. 1180
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200 - 2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	60

Coloris :



70x70



STEELFORCE

PRO 270 SLS PIEDS EN C

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 615 / max. 1275
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200 - 2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	120

Coloris :



64 x 130



STEELFORCE

PRO 370 SLS

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 690 / max. 1180
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200 - 2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	120

Coloris :



70x70



STEELFORCE

PRO 470 SLS

Détails du produit

Hauteur(mm)	min. 615 / max. 1275
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200 - 2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	120

Coloris :



70x70



STEELFORCE

PRO 472 SLS 120°

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 615 / max. 1275
Largeur x Profondeur - Unité principale (mm)	min. 1200 / max. 1400
Largeur x Profondeur - Unité auxiliaire (mm)	min. 1200 / max. 1400
Capacité dynamique (kg)	150

Coloris :



70x70



STEELFORCE

PRO 470 SLS BENCH

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 615 / max. 1275
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200 - 2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	120 / 120

Coloris :



70x70



STEELFORCE

PRO 471 SLS 90°

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 615 / max. 1275
Largeur x Profondeur - Unité principale (mm)	min. 1100 / max. 1700
Largeur x Profondeur - Unité auxiliaire (mm)	min. 1050 / max. 1650
Capacité dynamique (kg)	150

Coloris :



70x70



570 ERGO

COLONNE UNIQUE

Détails du produit

Hauteur (mm) min. 690 / max. 1180

Dimensions de plateau recommandées (mm) 1000 x 900

Capacité dynamique (kg) 50

Couleur du plateau :



60 x 90

Couleur du piétement :



STEEFFORCE SLS 570 SC PIED EN H
Blanc Traffic RAL 9016
TABOURET ACTIVITY 2.0



STEELFORCE SLS 670
Noir Jet RAL 9005
STEELFORCE 570 SC
Noir Jet RAL 9005

TABOURET ACTIVITY 2.0
CHEMIN DE CÂBLES FIX
CHAÎNE DE CÂBLES





STEELFORCE

PRO 570 SLS

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 690 / max. 1180
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200 - 2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	120

Coloris :



60 x 90



STEELFORCE HIGHLINE

PRO 570 SLS PIEDS EN C

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 690 / max. 1180
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200 - 2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	120

Coloris :



60 x 90



STEELFORCE HIGHLINE

PRO 670 SLS PIEDS EN C

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 615 / max. 1275
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200 - 2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	120

Coloris :



60 x 90



STEELFORCE HIGHLINE

PRO 670 SLS PIEDS EN T

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 615 / max. 1275
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200 - 2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	120

Coloris :



60 x 90



STEELFORCE HIGHLINE

PRO 570 SLS PIEDS EN T

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 690 / max. 1180
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200 - 2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	120

Coloris :



60 x 90



STEELFORCE

PRO 670 SLS

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 615 / max. 1275
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200 - 2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	120

Coloris :



60 x 90



STEELFORCE

PRO 673 SLS 135°

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 615 / max. 1275
Largeur x Profondeur - Unité principale (mm)	min. 1100 / max. 1700
Largeur x Profondeur - Unité auxiliaire (mm)	610
Capacité dynamique (kg)	150

Coloris :



60 x 90



STEELFORCE

PRO 671 SLS 90°

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 615 / max. 1275
Largeur x Profondeur - Unité principale (mm)	min. 1100 / max. 1700
Largeur x Profondeur - Unité auxiliaire (mm)	min. 1050 / max. 1650
Capacité dynamique (kg)	150

Coloris :



60 x 90



STEEFORCE SLS 671 90°
Blanc Traffic RAL 9016
ACTISWITCH PRO BASIC
CHAÎNE DE CÂBLES SLIM
TABOURET ACTIVITY 2.0

Résister à l'envie de s'adosser.
- Le mouvement commence maintenant



STEEFORCE SLS 670 HIGHLINE
Noir Jet RAL 9005
HABILLAGÉ POUR PIED À L'UNITÉ
CHAÎNE DE CÂBLES SLIM
CHEMIN DE CÂBLES EASY



STEEFFORCE

PRO 100 HC

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 680 / max. 1090
Dimensions de plateau recommandées (mm)	800 -1400 x 800
Capacité dynamique (kg)	60

Coloris :



115 x 51



STEEFFORCE

PRO 200 HC

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 620 / max. 1050
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200 - 1600 x 800
Capacité dynamique (kg)	60

Coloris :



63,5x63,5



STEEFFORCE

PRO 210 HC

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 700 / max. 1180
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200 - 1600 x 800
Capacité dynamique (kg)	60

Coloris :



63,5x63,5



STEEFFORCE

PRO 300 SLIM

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 620 / max. 1050
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200 - 1600 x 670
Capacité dynamique (kg)	80

Coloris :



63,5x63,5

STEELFORCE PRO 300
Blanc Traffic RAL 9016
CHAÎNE DE CÂBLES SLIM
CLOISON ACOUSTIQUE
SUPPORT POUR CLOISON



STEELFORCE

PRO 300 COURT

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 690 / max. 1180
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200 - 1800 x 700
Capacité dynamique (kg)	80

Coloris :



STEELFORCE

PRO 300

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 690 / max. 1180
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200 - 1800 x 800
Capacité dynamique (kg)	80

Coloris :





ALUFORCE 150M
Noir Jet RAL 9005

ALUFORCE 250M
Noir Jet RAL 9005
CHEMIN DE CÂBLES FIX
CHAÎNE DE CÂBLES



ALUFORCE

PRO 140 M

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 700 / max. 1160
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200-2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	60

Coloris :



132 x 57



ALUFORCE

PRO 150 M

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 680 / max. 1140
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200-2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	60

Couleur du piétement :



132 x 54



ALUFORCE

PRO 250 M

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 630 / max. 1280
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200-2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	80

Coloris :



154 x 63



ALUFORCE

PRO 251 M 90°

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 630 / max. 1280
Largeur x Profondeur - Unité principale (mm)	min. 1100 / max. 1700
Largeur x Profondeur - Unité auxiliaire (mm)	min. 1200 / max. 1400
Capacité dynamique (kg)	80

Coloris :



154 x 63



ALUFORCE

PRO 110 HC

Détails du produit

Hauteur(mm)	min. 680 / max. 1140
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200-2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	60

Coloris :



132 x 54



ALUFORCE

PRO 140 HC

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 700 / max. 1160
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1200-2000 x 800
Capacité dynamique (kg)	60

Coloris :



132 x 57


La gamme
historique
Aluforce




PLATEAUX STANDARDS COULEURS ET TEXTURE



BLANC W1000 ST9



NOIR U12007 VV



GRIS U12188 SD



ARGENTÉ U12010 VV




CHÈNE H1334 ST9


PLATEAUX FORMES ET DIMENSIONS



670 x 800 / 1380 mm



800 x 1200 / 1400 mm




800 x 1600 / 1800 / 2000 mm



800 x 2000 mm (29°)



800 x 2165 mm (135°)



800 x 2000 / 600 x 1200 mm (90°)



C'est en reliant les individus
qu'on peut façonner l'avenir.

- Scott Heiferman





STEELFORCE

670 SLS MEETING BASIC

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 615 / max. 1275
Dimensions de plateau recommandées (mm)	1800 x 1000/850
Capacité dynamique (kg)	100

Coloris :



60 x 90



STEELFORCE

PRO 675 CONFERENCE


Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 615 / max. 1275
Dimensions de plateau recommandées (mm)	2100 - 2400 x 1000
Capacité dynamique (kg)	150

Coloris :



60 x 90



STEELFORCE

670 SLS MEETING EXTENSION

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 615 / max. 1275
Dimensions de plateau recommandées (mm)	3600 x 1000/700
Capacité dynamique (kg)	150

Coloris :



60 x 90



STEELFORCE

PRO 675 CONFERENCE XL

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 615 / max. 1275
Dimensions de plateau recommandées (mm)	2500 - 3000 x 1000
Capacité dynamique (kg)	150

Coloris :



60 x 90





SUPPORT TV

MURAL

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	2214 x 914 x 202
Course (mm)	1000
Norme Vesa	400 x 100 à 800 x 432
Adapté aux tailles d'écrans	32" à 100"
Capacité dynamique (kg)	120

Coloris :



SUPPORT TV

MOBILE

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	2077 x 1370 x 719
Course (mm)	800
Norme Vesa	200 x 100 à 600 x 432
Adapté aux tailles d'écrans	26" à 100"
Capacité dynamique (kg)	100

Coloris :



SUPPORT TV

SIMPLE

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	2030 x 693 x 192
Course (mm)	1000
Norme Vesa	200 x 100 à 600 x 432
Adapté aux tailles d'écrans	26" à 86"
Capacité dynamique (kg)	100

Coloris :



ACTIVITY

TABOURET 20

Détails du produit

Hauteur (mm)	min. 610 / max. 870
Largeur (mm)	Ø 390

Coloris :



LA MEILLEURE
POSITION
**EST LA
SUIVANTE**

ACTIVITY
TABOURET 2.0

Détails du produit

Hauteur (mm) min. 610 / max. 870

Largeur (mm) Ø 390

Coloris :



Bamboo



TIROIR

TRI GRIP

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 126.5 x 305.6 x 359

Coloris : *NON COMPATIBLE AVEC LA GAMME ELEMENTS



Bamboo



TIROIR

DUO GRIP

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 140.5 x 287 x 369.84

Coloris : *NON COMPATIBLE AVEC LA GAMME ELEMENTS



Bamboo



TIROIR

SL GRIP

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 36.5 x 759.6 x 264.5

Coloris : *NON COMPATIBLE AVEC LA GAMME ELEMENTS



JARDINIÈRE

JARDINIÈRE

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 110 x 300 x 118

Coloris :



Bamboo



TIROIR

BAMBOO

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 35 x 556 x 245

Coloris:



Bamboo



TIROIR

SN GRIP

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 36.5 x 424 x 264

Coloris:



MULTIBOX

S

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 105 x 303 x 123

Coloris :



MULTIBOX

L

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 105 x 603 x 123

Coloris :



Bamboo



CHEMIN DE CÂBLES

BAMBOO

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 85 x 1150 x 149,5

Coloris :



CHEMIN DE CÂBLES

FIXED

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 86 x 1100 x 151

Coloris :



CHEMIN DE CÂBLES

CLICK

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 96.5 x 1200 x 189.96

Coloris :



CHEMIN DE CÂBLES

FLEX


Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 62 x 1470 x 82

Coloris :



**ÉGALEMENT COMPATIBLE AVEC ELEMENTS LIQUID



CHEMIN DE CÂBLES

EASY

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 134.53 x 1100 x 204.5

Coloris :



CHEMIN DE CÂBLES

1200MM

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 92-128 x 1264 x 152

Coloris :



CHAÎNE DE CÂBLES

SLIM

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 27 x 1310 x 55

Coloris :



CHAÎNON


AIMANTÉ

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm) 27 x 55 x 53

Coloris :





HABILLAGE POUR PIED

À L'UNITÉ

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)

Détails du produit

475 x 800 x 93

Coloris :



HABILLAGE POUR PIED

SÉRIE BENCH 470


Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)

Détails du produit

475 x 1650 x 93

Coloris :





FIXATION POUR CLOISON

CHEMIN DE CÂBLES

TOUR PASSE-CÂBLES

INTERCONNECTION



FIXATION POUR CLOISON


SUPPORT

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)

223 x 70 x 204

Coloris :



CHEMIN DE CÂBLES

AJUSTABLE

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)

150 x 950 / 1550 x 260

Coloris :




TOUR PASSE-CÂBLES

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)

290 x 93 x 174

Coloris :



INTERCONNECTION

Détails du produit

Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)

74 x 451 x 257

Coloris :



*Un bureau réglable permet de travailler à bonne hauteur et dans la meilleure position pour vous, ou pour vos collègues. Parfois assis. Parfois debout.
Le travail prend plusieurs formes et évolue chaque heure, chaque jour.*

S É L E C T I O N B U R E A U X

