



Find your  
workmate



# Find Your workmate

## LE MEILLEUR ALLIÉ DU TRAVAILLEUR DEPUIS 30 ANS

Notre ambition : simplifier le quotidien de chaque salarié devant manipuler ou déplacer des équipements. Notre objectif : être un compagnon de travail fiable, sûr et toujours disponible. Nos produits ne simplifient pas seulement votre travail, ils le rendent également plus sûr et ergonomique pour le dos, les genoux et les bras.

Les quelques 1 800 produits standards de notre gamme Your workmate répondent à la plupart des besoins rencontrés sur le lieu de travail. Tous nos chariots sont en stock et vos commandes sont expédiées dans les 48 h. Nous offrons également des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.

## TROUVEZ LE PRODUIT YOUR WORKMATE QU'IL VOUS FAUT

Il existe plusieurs manières de trouver le produit adapté à votre entreprise. Vous trouverez à la page suivante trois moyens simples d'orienter vos recherches.

Tous nos chariots sont décrits en détail sur notre site **kongamek.se**. Proposé en onze langues différentes, il vous permet de faire des recherches par catégorie de produits ou par secteur. Vous manque-t-il quelque chose ? N'hésitez pas à nous en faire part.

*Your workmate, Kongamek*





## S'ORIENTER DANS LE CATALOGUE



### TROUVEZ CE QUE VOUS CHERCHEZ AVEC LE NAVIGATEUR YOUR WORKMATE

Ce catalogue est divisé en catégories de produits pour faciliter votre recherche de chariot. Le volet en dernière page du catalogue, le navigateur Your workmate, vous guidera rapidement vers le bon produit. Chacune de nos 25 catégories de produits est dotée d'un symbole, repris sur nos produits et sur notre site web, pour vous permettre de vous y retrouver facilement.

### LORSQUE VOUS CONNAISSEZ LA RÉFÉRENCE PRODUIT

Si vous avez la référence du produit recherché, vous pouvez utiliser l'index à la fin du catalogue, qui reprend les références par ordre numéro-logique.



### LE PRODUIT ADAPTÉ À VOTRE SECTEUR

À première vue, les particularités de deux produits peuvent s'avérer similaires. Mais pour la personne qui va les utiliser, elles peuvent faire toute la différence. Chaque chariot est doté d'un symbole indiquant pour quel secteur il est particulièrement recommandé. Si vous cherchez un produit adapté à un domaine d'activité spécifique, consultez [kongamek.se](http://kongamek.se) pour choisir votre secteur.

### VOUS NE TROUVEZ PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ ?

Envoyez un courriel à [info@kongamek.se](mailto:info@kongamek.se) ou appelez-nous au **010-130 66 00**.

# Nous faisons tourner les roues de toute l'Europe

LES PRODUITS KONGAMEK SONT DISPONIBLES DANS TOUTE L'EUROPE. NOTRE VASTE RÉSEAU DE REVENEURS NOUS AIDE À OFFRIR LE MEILLEUR SERVICE À NOS CLIENTS. NOTRE OBJECTIF EST DE TOUJOURS LIVRER DANS LES 48 H SUIVANT LA COMMANDE. ADAPTÉ AUX BESOINS DE CHAQUE MARCHÉ, NOTRE SITE **KONGAMEK.SE** VOUS INFORME EN ONZE LANGUES DIFFÉRENTES.



## SWEDISH ENGINEERING

Pur produit de la tradition industrielle suédoise, Kongamek se distingue par un impressionnant savoir-faire technique, une forte automatisation et un souci de qualité omniprésent.



## CINQ ANS DE GARANTIE SUR TOUS NOS CHARIOTS

Un achat chez Kongamek doit se faire en toute confiance. Nous savons que nos produits tiennent leurs promesses, et c'est la raison pour laquelle nous offrons cinq ans de garantie sur tous nos chariots.



## DE L'AIDE À PORTÉE DE MAIN

Notre service clientèle est à votre disposition durant les heures de bureau. Si vous avez besoin d'assistance à un autre moment et ne trouvez pas la réponse sur notre site Internet, merci d'envoyer un courriel à **info@kongamek.se**; nous vous répondrons le jour ouvrable suivant.

## LEXIQUE DES SYMBOLES DE NOTRE CATALOGUE

### SYMBOLES DE FONCTION



Livré non monté en colis plat



Roues à frein



Emboîtable



Roues anti-crevaison



Voir la vidéo du produit sur notre site Internet



Marquage CE

### SYMBOLES DE SECTEUR



Nettoyage et environnement



Hôpitaux



Cuisines et restaurants



Bureaux et conférences



Écoles et jardins d'enfants



Acier inoxydable



Construction



Industrie et ateliers



Stockage et Logistique



Extérieur



Magasins et commerces



ESD

# Un chariot sur mesure en quelques semaines

Notre ambition est de toujours pouvoir vous fournir une solution de transport optimale. Si elle n'existe pas dans notre gamme Your workmate, nous sommes à même de vous construire un chariot spécialement adapté à vos besoins.

Qu'il s'agisse d'une hauteur spécifique pour les plateaux, de roues spéciales, d'une couleur différente, ou encore de solutions uniques en matière d'inclinaison, de verrouillage, de capacité de chargement et de structures articulées, nous faisons notre possible pour résoudre le problème du client, quelle que soit sa difficulté.

Nous nous efforçons d'être rapides et à votre écoute. Une fois les plans acceptés, il nous faut environ quatre à six semaines pour construire votre chariot sur mesure. La flexibilité de notre organisation, alliée à notre longue expérience, s'appuyant sur une vaste gamme de produits standards et spéciaux, nous permet de proposer des délais aussi courts.

## NOUS VOUS ASSISTONS JUSQU'AU PRODUIT FINI

Vous pouvez faire une demande de chariot sur mesure sur notre site ou en contactant votre revendeur.

Notre bureau d'études répondra volontiers à vos questions sur les produits sur mesure.

Contactez notre service de ventes internes au **+46 (0)10-130 66 00** ou par e-mail **special@kongamek.se**.

# Quand vos normes sont strictes

## ACIER INOXYDABLE

Kongamek propose un vaste choix de chariots en acier inoxydable dont la résistance à la corrosion correspond à la classification de corrosivité de la norme ISO 9223. Notre offre comporte les chariots KM 18/0 (C2), qui offrent un excellent rapport qualité/prix, ainsi que la gamme KM 18/8 hautement résistante à la corrosion et aux chariots entièrement soudés (C3), construits pour répondre aux exigences strictes des cuisines industrielles, des milieux hospitaliers ou de l'agroalimentaire. Tous nos produits en inox font l'objet de procédures de fabrication séparées. Grâce à des technologies de soudage de pointe et à une sélection des matériaux axée sur la qualité, nous garantissons que nos chariots répondent à toutes les normes de fonctionnement, de résistance et d'hygiène. Nos chariots font l'objet d'une garantie de cinq ans.



## CHARIOTS EN INOX ET CLASSIFICATION ISO 9223 DE LA CORROSIVITÉ

Exemples d'environnements pour chariots en inox anti-corrosion de qualité adaptée

| Catégorie                                  | Corrosivité | Utilisation en intérieur, exemple                                | Utilisation en extérieur, exemple  | Qualité de l'inox  |
|--|-------------|--|--|--|
| C1   | Très faible | Bureaux, écoles, musées  | Zones sèches ou froides : Arctique centrale, Antarctique, certaines régions désertiques  | 4016, 4521, 4307, 4372, LDX 2101®                        |
| C2<br>KM 18/0                              | Faible      | Entrepôts non chauffés, gymnases                                 | Zones tempérées : environnements urbains et régions côtières à faibles émissions de chlorures. Zones subtropicales et tropicales : régions à faible pollution.       | 4016, 4521, 4307, 4372, LDX 2101®                        |
| C3<br>KM 18/8<br>KM inox entièrement soudé | Moyenne     | Industrie agroalimentaire, blanchisseries, brasseries, laiteries | Zones tempérées : environnements urbains et régions côtières à faibles émissions de chlorures. Zones subtropicales et tropicales : régions à faible pollution.       | 4521, 4301, 4404, LDK 2101®, 2304                        |
| C4   | Élevée      | Installations de traitement industrielles, piscines              | Zones tempérées : environnements urbains pollués sans éclaboussures ou exposition aux sels routiers. Zones subtropicales ou tropicales : régions à pollution moyenne | 4404, 4438, 4439, 904L, 254 SMO®, 4565, 2304, 2205, 2507 |

Les chariots Kongamek en acier inoxydable 18/0 correspondent à la catégorie C2.

Les chariots Kongamek en acier inoxydable 18/8 correspondent à la catégorie C3.

Tous les chariots Kongamek entièrement soudés en acier inoxydable EN 1.4301 correspondent à la catégorie C3.

Kongamek peut, sur demande, produire des chariots de catégorie C4 en acier inoxydable EN 1.4404.



## ÉLECTRICITÉ STATIQUE (ESD)

De nombreuses entreprises sont soumises à des normes de protection contre l'électricité statique dans le cadre de la manipulation et du déplacement de matériaux, notamment lors de la fabrication de produits électroniques. Pour ce type de besoins, Kongamek propose une catégorie de produits approuvés pour être utilisés dans des environnements protégés contre l'ESD.



## CHARGES LOURDES

Pour les tâches les plus lourdes, nous avons développé une offre fournie de chariots adaptés. Outre une construction robuste et résistante, leur qualité de manœuvre convient aux charges de 500 kg et plus. Le choix des rails et des roues, ainsi que l'emplacement de ces dernières, ont été optimisés pour que le chariot puisse rouler facilement pendant le transport de charges lourdes. La charge maximale est indiquée à côté de chaque chariot dans notre catalogue.

# L'ergonomie et la sécurité, nos priorités

Tout le monde a droit à un environnement de travail sûr et sans danger. Ce principe fondamental du concept Your workmate est omniprésent dans nos activités de développement produits. Nos chariots ne doivent pas seulement être fonctionnels, mais également ergonomiques et sécurisés. Puisque nous voulons être les meilleurs sur le marché, nous nous sommes mis au défi de miser sur l'ergonomie dans une nouvelle gamme.

L'ergonomie consiste en une adaptation aux besoins et aux capacités de chacun. Nous sommes tous différents et les conditions de travail varient d'un lieu à l'autre. Les outils professionnels doivent donc être flexibles et adaptables. Le savoir-faire que nous avons développé en collaboration avec nos clients au cours de 30 années passées à leurs côtés nous permet de trouver des solutions fiables et sûres, afin de garantir une vie professionnelle de qualité à chaque travailleur.

## INNOVER AVEC RESPECT



N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez en savoir plus sur notre vision de l'ergonomie et des environnements professionnels.

# Choisissez le bon Workmate

LA GAMME YOUR WORKMATE COMPREND 1 800 PRODUITS STANDARDS RÉPONDANT CHACUN À DES BESOINS SPÉCIFIQUES SUR LE LIEU DE TRAVAIL. LE PETIT GUIDE CI-DESSOUS VOUS AIDERA À TROUVER LE CHARIOT ADAPTÉ À VOTRE ENTREPRISE.



## ROUES

Les roues sont les pièces les plus importantes du chariot. Le choix de celles-ci a une incidence sur la capacité de charge, la qualité de manœuvre et le niveau de bruit. En règle générale, plus la charge à transporter est lourde, plus les roues doivent être grandes et robustes.

### LES QUESTIONS À SE POSER :

- Quelle charge le chariot doit-il pouvoir supporter ?
- Sur quelle surface le chariot va-t-il rouler ?
- Le chariot va-t-il être utilisé en intérieur ou en extérieur ?




## LES MATIÈRES

Réfléchissez au domaine d'utilisation du chariot et aux exigences éventuelles de votre environnement professionnel. Peut-être aurez-vous besoin d'une structure en acier, robuste et résistante à l'usure, ou en acier inoxydable, pour répondre aux normes d'hygiène de la restauration ?

### LES QUESTIONS À SE POSER :

- Comment le chariot sera-t-il utilisé ?
- Dans quel environnement sera-t-il utilisé ?
- L'environnement impose-t-il des exigences particulières ?



## SURFACE DE CHARGEMENT

Le type de charge à transporter détermine les besoins en matière d'espace, de stabilité et d'adaptabilité du chariot. Sur certains de nos produits, les plateaux sont réglables. Il faut cependant noter que cette fonction peut altérer la capacité de charge maximale.

### LES QUESTIONS À SE POSER :

- Quelle charge le chariot doit-il pouvoir supporter ?
- Doit-on pouvoir déplacer ou incliner les plateaux ?
- Une ou plusieurs parois sont-elles nécessaires ?

Les réponses à ces questions vont déterminer le choix des matières des plateaux, des parois et des bordures de ridelles, ainsi que la flexibilité des chariots.



## ACCESSOIRES

Nous proposons toute une gamme d'accessoires facilitant le quotidien de l'utilisateur. L'optimisation de la fonctionnalité rend le travail du personnel plus efficace, ergonomique et sûr. Les tablettes d'écriture, les ridelles maillées, les escabeaux et les séparateurs pour étagères sont nos accessoires les plus courants.

### LES QUESTIONS À SE POSER :

- Certains accessoires peuvent-ils optimiser la fonctionnalité du chariot ?
- Y a-t-il des risques à prendre en considération ?

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide pour trouver le chariot adapté à votre entreprise. Si le chariot que vous recherchez ne fait pas partie de notre gamme, nous pouvons vous aider à réaliser un chariot sur mesure. Voir page 5 pour plus de renseignements.

## Une gestion fiable et sûre des déchets

Vous trouverez ici des solutions de transport adaptées à la plupart des besoins en matière de déchets et de propreté, en extérieur comme en intérieur. Gérez de manière sûre et sécurisée les liquides ou les déchets combustibles, quel que soit leur volume.



## CHARIOT A DECHETS 200L

Peinture époxy. Peut être équipé de 3 ou 4 roulettes. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM143025 | Jaune   | 1220 x 580 x 760 mm | 400 kg | Non   |

Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144, KM144-1, KM144-2, KM144-3, KM144-4, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4.



## ROUES PNEUMATIQUES CHARIOT A DECHETS 200L

Peinture époxy. Peut être équipé de 3 ou 4 roulettes. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM143075 | Jaune   | 1220 x 580 x 820 mm | 400 kg | Non   |

Roulettes en option: KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144, KM144-1, KM144-2, KM144-3, KM144-4, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4.



## ANNEAUX DE LEVAGE CHARIOT A DECHETS 200L

Peinture époxy. Peut être équipé de 3 ou 4 roulettes. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM143025-L | Jaune   | 1220 x 580 x 790 mm | 400 kg | Non   |

Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144, KM144-1, KM144-2, KM144-3, KM144-4, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4.



## ANNEAUX DE LEVAGE CHARIOT A DECHETS 200L

Peinture époxy. Roues pneumatiques. Peut être équipé de 3 ou 4 roulettes. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM143075-L | Jaune   | 1220 x 580 x 850 mm | 400 kg | Non   |

Roulettes en option: KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144, KM144-1, KM144-2, KM144-3, KM144-4, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4.



## CHARIOT A DECHETS 300L

Peinture époxy. Peu être équipé de 3 ou 4 roulettes. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM143125 | Jaune   | 1150 x 730 x 850 mm | 400 kg | Non   |

Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144, KM144-1, KM144-2, KM144-3, KM144-4, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4.



## ROUES PNEUMATIQUES CHARIOT A DECHETS 300L

Peinture époxy. Peu être équipé de 3 ou 4 roulettes. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM143175 | Jaune   | 1150 x 730 x 910 mm | 400 kg | Non   |

Roulettes en option: KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144, KM144-1, KM144-2, KM144-3, KM144-4, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4.



## ANNEAUX DE LEVAGE CHARIOT A DECHETS 300L

Peinture époxy. Peu être équipé de 3 ou 4 roulettes. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM143125-L | Jaune   | 1150 x 730 x 860 mm | 400 kg | Non   |

Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144, KM144-1, KM144-2, KM144-3, KM144-4, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4.



## ANNEAUX DE LEVAGE CHARIOT A DECHETS 300L

Peinture époxy. Roues pneumatiques. Peu être équipé de 3 ou 4 roulettes. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM143175-L | Jaune   | 1150 x 730 x 920 mm | 400 kg | Non   |

Roulettes en option: KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144, KM144-1, KM144-2, KM144-3, KM144-4, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4.



## CHARIOT A DECHETS 400L

Peinture époxy. Peut être équipé de 3 ou 4 roulettes. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM143225 | Jaune   | 1390 x 740 x 860 mm | 400 kg | Non   |

Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144, KM144-1, KM144-2, KM144-3, KM144-4, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4.



## ROUES PNEUMATIQUES CHARIOT A DECHETS 400L

Peinture époxy. Peut être équipé de 3 ou 4 roulettes. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM143275 | Jaune   | 1390 x 740 x 920 mm | 400 kg | Non   |

Roulettes en option: KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144, KM144-1, KM144-2, KM144-3, KM144-4, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4.



## ANNEAUX DE LEVAGE CHARIOT A DECHETS 400L

Peinture époxy. Peut être équipé de 3 ou 4 roulettes. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM143225-L | Jaune   | 1390 x 740 x 870 mm | 400 kg | Non   |

Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144, KM144-1, KM144-2, KM144-3, KM144-4, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4.



## ANNEAUX DE LEVAGE CHARIOT A DECHETS 400L

Peinture époxy. Roues pneumatiques. Peut être équipé de 3 ou 4 roulettes. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM143275-L | Jaune   | 1390 x 740 x 930 mm | 400 kg | Non   |

Roulettes en option: KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144, KM144-1, KM144-2, KM144-3, KM144-4, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4.



Anneaux de levage. Roues: 2 roulettes fixes 1 roulettes pivotantes avec freins. Diamètre des roulettes: 400 mm.

| PRODUIT      | COULEUR   | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|--------------|-----------|----------------------|--------|-------|
| KM400LG      | Rouge     | 1310 x 720 x 1000 mm | 750 kg | Oui   |
| KM400-HDG-LG | Galvanisé | 1310 x 720 x 1000 mm | 750 kg | Oui   |



## ROUE INCREVABLES CHARIOT A DECHETS 400L

Anneaux de levage. Roues: 1 roulette fixe et 2 pivotantes. Diamètre des roulettes: 400 mm.

| PRODUIT      | COULEUR   | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|--------------|-----------|----------------------|--------|-------|
| KM400PF      | Rouge     | 1310 x 720 x 1000 mm | 750 kg | Oui   |
| KM400-HDG-PF | Galvanisé | 1310 x 720 x 1000 mm | 750 kg | Oui   |



## SUPPORT DE FÛT PIVOTANT

Montage à plat ou mural.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM2500  | Gris    | 280 x 260 x 410 mm | 25 kg  | -     |



## SUPPORT DE FÛT PIVOTANT

Montage à plat ou mural.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM2501  | Gris    | 285 x 280 x 410 mm | 25 kg  | -     |



## BAC DE RÉTENTION

Pour Euro palette 1200 x 800 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM3031  | Bleu    | 1240 x 800 x 415 mm | -      | -     |



## BAC DE RÉTENTION

Pour Euro palette 1200 x 800 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM3031-2 | Bleu    | 1240 x 800 x 160 mm | -      | -     |



## ROUES PNEUMATIQUES CHARIOT DE MÉNAGE

Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 400 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM145760   | Jaune             | 1200 x 820 x 1000 mm | 150 kg | Non   |
| KM145760-E | Electro-galvanisé | 1200 x 820 x 1000 mm | 150 kg | Non   |



## ROUE INCREVABLES CHARIOT DE MÉNAGE

Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 400 mm.

| PRODUIT      | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|--------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM145760-EPF | Electro-galvanisé | 1200 x 820 x 1000 mm | 150 kg | Non   |
| KM145760PF   | Jaune             | 1200 x 820 x 1000 mm | 150 kg | Non   |



## CHARIOT DE MÉNAGE

Convient pour sac de 125 L. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM30170 | Electro-galvanisé | 700 x 550 x 1000 mm | -      | Non   |



## CHARIOT DE MÉNAGE

Capacité par étagère: 15 kg. Roues: 2 roulettes fixes et 2 pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM96601 | Gris    | 690 x 450 x 1000 mm | 100 kg | Non   |



## CHARIOT À SAC

Convient pour sac de 125 L. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 75 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM3025  | Electro-galvanisé | 500 x 450 x 900 mm | 75 kg  | Non   |



## CHARIOT À SAC

Convient pour sac de 125 L. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 75 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM3026  | Electro-galvanisé | 770 x 470 x 900 mm | 75 kg  | Non   |



## CHARIOT À SAC

Convient pour sac de 125 L. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 50 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM3027  | Blanc   | 820 x 450 x 900 mm | 50 kg  | Non   |

Accessoires: KM3030-1.



## CHARIOT À SAC

Convient pour sac de 240 L. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 50 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM3028   | Blanc             | 450 x 380 x 1130 mm | 30 kg  | Non   |
| KM3029   | Blanc             | 340 x 340 x 710 mm  | 30 kg  | Non   |
| KM3029-E | Electro-galvanisé | 340 x 340 x 710 mm  | 30 kg  | Non   |
| KM3030   | Blanc             | 450 x 380 x 900 mm  | 30 kg  | Non   |
| KM3030-E | Electro-galvanisé | 450 x 380 x 900 mm  | 30 kg  | Non   |

Accessoires: KM3030-1.



## ACCESSOIRES COUVERCLE

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM3029-1 | Blanc             | 445 x 425 x 35 mm  | -      | -     |
| KM3030-1 | Blanc             | 445 x 425 x 35 mm  | -      | -     |
| KM3030-2 | Electro-galvanisé | 445 x 425 x 35 mm  | -      | -     |



## ROUES PNEUMATIQUES CHARIOT PORTE SAC

Convient pour sac de 125 L. Roues: Roues pneumatique 260 mm. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM144902 | Gris    | 600 x 600 x 900 mm | 150 kg | Non   |



## CHARIOT PORTE SAC

Convient pour sac de 125 L. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 180 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM144903 | Gris    | 580 x 470 x 940 mm | 50 kg  | Non   |

Accessoires: KM144903-L.



ACCESSOIRES COUVERCLE

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM144903-L | Gris    | 600 x 600 x 35 mm  | -      | -     |



## CHARIOT PORTE SAC

Convient pour sac de 125 L. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 180 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM144904 | Gris    | 580 x 470 x 940 mm | 50 kg  | Non   |



CHARIOT PORTE SAC

Convient pour sac de 125 L. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM153-SS | Electro-galvanisé | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Non   |

Accessoires: KM1000-1, KM1000-4.



## POUBELLE 30L

Tôle épaisseur 0,7 mm. Ne convient pas aux sacs. Avec pédale.

| PRODUIT | COULEUR   | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-----------|--------------------|--------|-------|
| KM30BF  | Bleu      | 360 x 360 x 475 mm | -      | -     |
| KM30GF  | Galvanisé | 360 x 360 x 475 mm | -      | -     |
| KM30RF  | Rouge     | 360 x 360 x 475 mm | -      | -     |
| KM30SF  | Noir      | 360 x 360 x 475 mm | -      | -     |



## POUBELLE 70L

Tôle épaisseur 0,7 mm. Ne convient pas aux sacs. Avec pédale sauf KM70G.

| PRODUIT | COULEUR   | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-----------|--------------------|--------|-------|
| KM70GF  | Galvanisé | 415 x 415 x 630 mm | -      | -     |
| KM70G   | Galvanisé | 415 x 415 x 630 mm | -      | -     |
| KM70BF  | Bleu      | 415 x 415 x 630 mm | -      | -     |
| KM70RF  | Rouge     | 415 x 415 x 630 mm | -      | -     |
| KM70SF  | Noir      | 415 x 415 x 630 mm | -      | -     |

Accessoires: KM70HS.



## POUBELLE 115 L

Tôle épaisseur 0,7 mm. Ne convient pas aux sacs.

| PRODUIT | COULEUR   | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-----------|--------------------|--------|-------|
| KM115RF | Rouge     | 490 x 490 x 805 mm | -      | -     |
| KM115BF | Bleu      | 490 x 490 x 805 mm | -      | -     |
| KM115GF | Galvanisé | 490 x 490 x 805 mm | -      | -     |
| KM115SF | Noir      | 490 x 490 x 805 mm | -      | -     |

Accessoires: KM115HS.



## POUBELLE 160 L

Tôle épaisseur 0,7 mm. Ne convient pas aux sacs.

| PRODUIT | COULEUR   | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-----------|--------------------|--------|-------|
| KM160SF | Noir      | 550 x 550 x 780 mm | -      | -     |
| KM160BF | Bleu      | 550 x 550 x 780 mm | -      | -     |
| KM160GF | Galvanisé | 550 x 550 x 780 mm | -      | -     |
| KM160RF | Rouge     | 550 x 550 x 780 mm | -      | -     |



Roues: 4 roulettes pivotantes.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM70HS  | Electro-galvanisé | 378 x 376 x 95 mm  | -      | Non   |
| KM115HS | Electro-galvanisé | 423 x 419 x 95 mm  | -      | Non   |





## Un classique polyvalent, décliné en plusieurs variantes

Conçus pour répondre à différentes exigences, nos chariots avec étagères sont dotés de plateaux en métal ou en différents types de bois. Nos finitions ont été adaptées afin que vous puissiez trouver le chariot idéal pour votre entreprise.

## SÉRIE KM1720 CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES

Electro-zingué avec panneau mélaminé. Poignée recouverte. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 180 mm. Distance entre les étagères: 510 mm. Capacité par étagère: 75 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM1720-1  | Rouge   | 850 x 435 x 950 mm | 150 kg | Non   |
| KM1720-1B | Rouge   | 850 x 435 x 950 mm | 150 kg | Oui   |
| KM1720-6  | Blanc   | 850 x 435 x 950 mm | 150 kg | Non   |
| KM1720-6B | Blanc   | 850 x 435 x 950 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM1720-TSO, KM1720-TSU, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-4.



## SÉRIE KM1720 CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES

Electro-zingué avec panneau mélaminé. Poignée recouverte. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 180 mm. Distance entre les étagères: 510 mm. Capacité par étagère: 75 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM1720-BJ  | Bouleau | 850 x 435 x 950 mm | 150 kg | Non   |
| KM1720-BJB | Bouleau | 850 x 435 x 950 mm | 150 kg | Oui   |
| KM1720-BO  | Bêtre   | 850 x 435 x 950 mm | 150 kg | Non   |
| KM1720-BOB | Bêtre   | 850 x 435 x 950 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM1720-TSO, KM1720-TSU, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-4.



## CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES

Peinture époxy et plateau mélaminé. Poignée recouverte. 2 étagères. Distance entre les étagères: 510 mm. Capacité par étagère: 75 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM1730-6  | Blanc   | 850 x 435 x 950 mm | 150 kg | Non   |
| KM1730-6B | Blanc   | 850 x 435 x 950 mm | 150 kg | Oui   |
| KM3730-6  | Bleu    | 850 x 435 x 950 mm | 150 kg | Non   |
| KM3730-6B | Bleu    | 850 x 435 x 950 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM1000-4.



## SÉRIE KM30770 CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES

Electro-zingué avec panneau mélaminé. Poignée recouverte. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 215 mm. Distance entre les étagères: 545 mm. Capacité par étagère: 125 kg. Hauteur de la poignée: 965 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM30770-1  | Rouge   | 1020 x 555 x 965 mm | 250 kg | Non   |
| KM30770-6  | Blanc   | 1020 x 555 x 965 mm | 250 kg | Non   |
| KM30770-BO | Bêtre   | 1020 x 555 x 965 mm | 250 kg | Non   |

Accessoires: KM30770-TS, KM145-L. Roulettes en option: KM1000, KM1000-5, KM1000-7.



## SÉRIE KM30770 CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES

Peinture époxy et plateau mélaminé. Poignée recouverte. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 215 mm. Distance entre les étagères: 545 mm. Capacité par étagère: 125 kg. Hauteur de la poignée: 965 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT     | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM30770-S6  | Blanc   | 1020 x 555 x 965 mm | 250 kg | Non   |
| KM30770-SBO | Bêtre   | 1020 x 555 x 965 mm | 250 kg | Non   |

Accessoires: KM30770-TS, KM145-L. Roulettes en option: KM1000, KM1000-5, KM1000-7.



## SÉRIE KM30773 CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES

Electro-zingué avec panneau mélaminé. Poignée recouverte. 3 étagères. Hauteur de la première étagère: 215 mm. Distance entre les étagères: 260 mm. Capacité par étagère: 125 kg. Hauteur de la poignée: 965 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM30773-6  | Blanc   | 1020 x 555 x 965 mm | 250 kg | Non   |
| KM30773-BO | Bêtre   | 1020 x 555 x 965 mm | 250 kg | Non   |

Accessoires: KM30770-TS, KM145-L. Roulettes en option: KM1000, KM1000-5, KM1000-7.



## SÉRIE KM30773 CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES

Peinture époxy et plateau mélaminé. Poignée recouverte. 3 étagères. Hauteur de la première étagère: 215 mm. Distance entre les étagères: 260 mm. Capacité par étagère: 125 kg. Hauteur de la poignée: 965 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT     | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM30773-S6  | Blanc   | 1020 x 555 x 965 mm | 250 kg | Non   |
| KM30773-SBO | Bêtre   | 1020 x 555 x 965 mm | 250 kg | Non   |

Accessoires: KM30770-TS, KM145-L. Roulettes en option: KM1000, KM1000-5, KM1000-7.



## CHARIOT AVEC TABLETTE À REBORD

Rebord de 90 mm. 2 étagères. Distance entre les étagères: 325 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM3200  | Bleu    | 1130 x 550 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM3200B | Bleu    | 1130 x 550 x 940 mm | 250 kg | Oui   |
| KM4200  | Blanc   | 1130 x 550 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM4200B | Blanc   | 1130 x 550 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM1000-5, KM1000-8.



## CHARIOT AVEC TABLETTE À REBORD

Rebord de 90 mm. 2 étagères. Distance entre les étagères: 325 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4893-GB  | Electro-galvanisé | 1130 x 550 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM4893-GBB | Electro-galvanisé | 1130 x 550 x 940 mm | 250 kg | Oui   |
| KM8200     | Gris Antracite    | 1130 x 550 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM8200B    | Gris Antracite    | 1130 x 550 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES

Electro-zingué avec panneau mélaminé. Poignée recouverte. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 212 mm. Distance entre les étagères: 635 mm. Capacité par étagère: 100 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM30780-1 | Rouge   | 1080 x 580 x 870 mm | 200 kg | Non   |
| KM30780-6 | Blanc   | 1080 x 580 x 870 mm | 200 kg | Non   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM1000, KM1000-5, KM1000-7.



## CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES

Electro-zingué avec panneau mélaminé. 2 étagères. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM170-1  | Rouge   | 1000 x 580 x 850 mm | 150 kg | Non   |
| KM170-1B | Rouge   | 1000 x 580 x 850 mm | 150 kg | Oui   |
| KM170-6  | Blanc   | 1000 x 580 x 850 mm | 150 kg | Non   |
| KM170-6B | Blanc   | 1000 x 580 x 850 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES

Peinture époxy et plateau mélaminé. 2 étagères. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM171-1  | Rouge   | 1000 x 580 x 850 mm | 150 kg | Non   |
| KM171-1B | Rouge   | 1000 x 580 x 850 mm | 150 kg | Oui   |
| KM171-6  | Blanc   | 1000 x 580 x 850 mm | 150 kg | Non   |
| KM171-6B | Blanc   | 1000 x 580 x 850 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



## PETIT CHARIOT, SOUDÉ

Electro-zingué avec panneau mélaminé. 2 étagères. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM172-1  | Rouge   | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM172-1B | Rouge   | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |
| KM172-6  | Blanc   | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM172-6B | Blanc   | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM1000-4.



## PETIT CHARIOT, SOUDÉ

Peinture époxy et plateau mélaminé. 2 étagères. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM173-1  | Rouge   | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM173-1B | Rouge   | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |
| KM173-6  | Blanc   | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM173-6B | Blanc   | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM1000-4.



## PETIT CHARIOT, SOUDÉ

Peinture époxy et plateau mélaminé. 2 étagères. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM183-1  | Rouge   | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM183-1B | Rouge   | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |
| KM183-6  | Blanc   | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM183-6B | Blanc   | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM1000-4.



## PETIT CHARIOT, SOUDÉ

Peinture époxy et plateau mélaminé. 2 étagères. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM373-6  | Blanc   | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM373-6B | Blanc   | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM1000-4.



## CHARIOT DE TRANSPORT PLASTIQUE

Montage sans vis. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 130 mm. Distance entre les étagères: 690 mm.  
Hauteur de la poignée: 945 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM60358-2 | Noir    | 810 x 415 x 945 mm  | 150 kg | Oui   |
| KM60359-2 | Noir    | 1035 x 495 x 965 mm | 180 kg | Oui   |



## CHARIOT DE TRANSPORT PLASTIQUE

Montage sans vis. 3 étagères. Hauteur de la première étagère: 130 mm. Distance entre les étagères: 300 mm.  
Hauteur de la poignée: 945 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM60358 | Noir    | 810 x 415 x 945 mm  | 150 kg | Oui   |
| KM60359 | Noir    | 1035 x 495 x 965 mm | 180 kg | Oui   |



## SECRÉTAIRE ROULANT

Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). Pour caisse 600 x 400 mm. 2 étagères. Distance entre les étagères: 480 mm. Capacité par étagère: 75 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM3100  | Bleu    | 690 x 430 x 750 mm | 150 kg | Non   |
| KM3100B | Bleu    | 690 x 430 x 750 mm | 150 kg | Oui   |
| KM4100  | Blanc   | 690 x 430 x 750 mm | 150 kg | Non   |
| KM4100B | Blanc   | 690 x 430 x 750 mm | 150 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4.



## SECRÉTAIRE ROULANT

Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). Pour caisse 600 x 400 mm. 2 étagères. Distance entre les étagères: 480 mm. Capacité par étagère: 75 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM4100-E  | Electro-galvanisé | 690 x 430 x 750 mm | 150 kg | Non   |
| KM4100-EB | Electro-galvanisé | 690 x 430 x 750 mm | 150 kg | Oui   |
| KM5100    | Jaune             | 690 x 430 x 750 mm | 150 kg | Non   |
| KM5100B   | Jaune             | 690 x 430 x 750 mm | 150 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4.



## SECRÉTAIRE ROULANT

Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). Pour caisse 600 x 400 mm. 2 étagères. Distance entre les étagères: 480 mm. Capacité par étagère: 75 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR        | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|----------------|--------------------|--------|-------|
| KM7100  | Rouge          | 690 x 430 x 750 mm | 150 kg | Non   |
| KM7100B | Rouge          | 690 x 430 x 750 mm | 150 kg | Oui   |
| KM8100  | Gris Antracite | 690 x 430 x 750 mm | 150 kg | Non   |
| KM8100B | Gris Antracite | 690 x 430 x 750 mm | 150 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4.



## CHARIOT DE SERVICE ANTIDÉRAPANTE

3 étagères. Hauteur de la poignée: 870 mm. Roues: 2 roulettes fixes et 2 pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM130-HL | Electro-galvanisé | 810 x 490 x 870 mm | 220 kg | Non   |



## ACCESSOIRES POIGNÉE ERGONOMIQUE

KM600H avec logo Kongamek. KM600HEM neutre sans logo.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM600H   | Noir    | 600 x 30 x 30 mm   | -      | -     |
| KM600HEM | Noir    | 600 x 30 x 30 mm   | -      | -     |



## ACCESSOIRES SECRÉTAIRE ROULANT

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM145-L | Electro-galvanisé | 340 x 248 x 46 mm  | -      | -     |



KM1720-TSU sur l'étagère inférieure. KM1720-TSO sur l'étagère supérieure.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM1720-TSO | Electro-galvanisé | 750 x 440 x 140 mm | -      | -     |
| KM1720-TSU | Electro-galvanisé | 730 x 430 x 135 mm | -      | -     |



| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM30770-TS | Electro-galvanisé | 850 x 510 x 125 mm | -      | -     |





## Intelligents, hygiéniques et flexibles

Couramment utilisés en magasin ou en entrepôt, ces chariots offrent des solutions flexibles permettant au personnel de déplacer aisément les marchandises. Ils sont proposés avec des plateaux statiques ou à ressorts, pour s'adapter à la hauteur de manutention.

## CHARIOT PANIER

Dimensions intérieures: 900 x 655 x 390 mm. Hauteur de la première étagère: 620 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM36720 | Electro-galvanisé | 1070 x 680 x 1050 mm | 300 kg | Non   |



## CHARIOT PANIER

Distance entre les étagères: 300 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM4303-K  | Electro-galvanisé | 690 x 410 x 950 mm | 100 kg | Non   |
| KM4303-KB | Electro-galvanisé | 690 x 410 x 950 mm | 100 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4.



## CHARIOT À PLATEAUX

L'étagère supérieure est pliable. 2 étagères. Distance entre les étagères: 540 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4202-E  | Electro-galvanisé | 860 x 530 x 1010 mm | 300 kg | Non   |
| KM4202-EB | Electro-galvanisé | 860 x 530 x 1010 mm | 300 kg | Oui   |

Accessoires: KM07401-4202, KM1800496221, KM4202-BOX, KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT À PLATEAUX

Étagères réglables en 3 positions. 2 étagères. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4202-E3  | Electro-galvanisé | 890 x 520 x 1000 mm | 300 kg | Non   |
| KM4202-E3B | Electro-galvanisé | 890 x 520 x 1000 mm | 300 kg | Oui   |

Accessoires: KM07401-4202, KM1800496221, KM4202-BOX, KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT À PLATEAUX

Etagère sur ressort. 2 étagères. Distance entre les étagères: 610 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4202-F  | Electro-galvanisé | 960 x 525 x 1030 mm | 300 kg | Non   |
| KM4202-FB | Electro-galvanisé | 960 x 525 x 1030 mm | 300 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-5.



## ERGONOMIQUE CHARIOT À PLATEAUX

Etagères réglables en 5 étapes, ajustement des ressorts. Poignée ajustable. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 210 mm. Distance entre les étagères: 650 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT        | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4202-F-ERGO  | Electro-galvanisé | 965 x 520 x 1100 mm | 300 kg | Non   |
| KM4202-FB-ERGO | Electro-galvanisé | 965 x 520 x 1100 mm | 300 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT À PLATEAUX

2 étagères. Distance entre les étagères: 430 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4202-K  | Electro-galvanisé | 870 x 530 x 1010 mm | 300 kg | Non   |
| KM4202-KB | Electro-galvanisé | 870 x 530 x 1010 mm | 300 kg | Oui   |

Accessoires: KM4202-BOX, KM1800496221, KM07401-4202, KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT À PLATEAUX

Poignée ergonomique. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 200 mm. Capacité par étagère: 100 kg. Hauteur de la poignée: 1200 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT      | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|--------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4202-KD-E  | Electro-galvanisé | 980 x 530 x 1210 mm | 300 kg | Non   |
| KM4202-KD-DG | Gris Foncé        | 980 x 530 x 1210 mm | 300 kg | Non   |

Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT À PLATEAUX

Poignée avec grip. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 200 mm. Distance entre les étagères: 500 mm. Capacité par étagère: 100 kg. Hauteur de la poignée: 1030 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4502-S | Electro-galvanisé | 720 x 432 x 1033 mm | 200    | Oui   |



ACCESSOIRES PANIER

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM4202-BOX | Electro-galvanisé | 395 x 120 x 100 mm | 5 kg   | -     |



ACCESSOIRES MARCHEPIEDS

| PRODUIT      | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|--------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM07401-4202 | Electro-galvanisé | 540 x 480 x 670 mm | 125 kg | -     |



ACCESSOIRES POUBELLE

| PRODUIT      | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|--------------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM1800496221 | Noir    | 270 x 560 x 680 mm | -      | -     |



## CHARIOT PORTE PANIERS

Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 50 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM1610501 | Electro-galvanisé | 430 x 285 x 285 mm | 50 kg  | Non   |

Accessoires: KM3261-R.



## CHARIOT PORTE PANIERS

Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 50 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM1610570 | Noir    | 430 x 285 x 285 mm | 50 kg  | Non   |

Accessoires: KM3261-R.



## CHARIOT PORTE PANIERS

Livré sans paniers. 2 étagères. Capacité par étagère: 30 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM111013 | Electro-galvanisé | 560 x 260 x 975 mm | 60 kg  | Non   |

Accessoires: KM3261-R. Roulettes en option: KM1000-4.



## ACCESSOIRES PANIER

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM3261-R | Rouge   | 480 x 330 x 250 mm | 15 kg  | -     |



## CHARIOT À MAILLE

Dimensions intérieures: 770 x 570 x 430 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM197   | Blanc   | 800 x 600 x 915 mm | 100 kg | Non   |

Accessoires: KMFAK-4. Roulettes en option: KM1000-1, KM1000-4, KM1000-6.



## CHARIOT À MAILLE

Dimensions intérieures: 770 x 570 x 430 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM198   | Bleu    | 800 x 600 x 915 mm | 100 kg | Non   |

Accessoires: KMFAK-4. Roulettes en option: KM1000-1, KM1000-4, KM1000-6.



## CHARIOT À MAILLE

Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM199   | Gris    | 1180 x 662 x 858 mm | 150 kg | Oui   |


Accessoires: KMFAK-4. Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-6.



## CHARIOT À MAILLE

Dimensions intérieures: 580 x 580 x 670 mm. Roues: 3 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM4404-R | Electro-galvanisé | 700 x 700 x 900 mm | 60 kg  | Non   |



## CHARIOT À MAILLE

Dimensions intérieures: 810 x 610 x 600 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM4404-K | Electro-galvanisé | 830 x 630 x 735 mm | 60 kg  | Oui   |

Accessoires: KM4404-L. Roulettes en option: KM1000-6.



## ACCESSOIRES COUVERCLE

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM4404-L | Electro-galvanisé | 830 x 630 x 35 mm  | -      | -     |



## CHARIOT À MAILLE

Avec caoutchouc. Dimensions intérieures: 810 x 610 x 600 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM4404-KP | Electro-galvanisé | 830 x 630 x 735 mm | 60 kg  | Oui   |

Accessoires: KM4404-L. Roulettes en option: KM1000-6.



## CHARIOT DE MAGASIN

2 étagères. Distance entre les étagères: 475 mm. Roues: 2 roulettes fixes 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM203110 | Electro-galvanisé | 1320 x 430 x 1120 mm | 400 kg | Non   |

Accessoires: KM07401-4202, KM145-L. Roulettes en option: KM1000.



## CHARIOT DE TRANSPORT GRAND VOLUME

Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM113227 | Electro-galvanisé | 1170 x 700 x 980 mm | 200 kg | Non   |

Roulettes en option: KM1000, KM1000-5, KM1000-7.



## CHARIOT DE TRANSPORT GRAND VOLUME

Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM113228 | Electro-galvanisé | 1170 x 700 x 980 mm | 200 kg | Non   |

Roulettes en option: KM1000, KM1000-5, KM1000-7.



## CHARIOT DE TRANSPORT GRAND VOLUME

Hauteur de la poignée: 980 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM113229 | Electro-galvanisé | 1170 x 700 x 955 mm | 200 kg | Non   |

Roulettes en option: KM1000, KM1000-5, KM1000-7.



## CHARIOT DE TRANSPORT GRAND VOLUME

Hauteur de la poignée: 980 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM113230 | Electro-galvanisé | 1170 x 700 x 955 mm | 200 kg | Non   |

Roulettes en option: KM1000, KM1000-5, KM1000-7.



## Des solutions intelligentes pour simplifier votre travail

Les fonctions intelligentes de ces produits robustes et bien construits facilitent plusieurs tâches quotidiennes de l'artisan.



## CHARIOT À BOBINE DE SERCLAGE

Peinture époxy. Convient aux largeurs 16 - 19 mm. Outils et accessoires non compris. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM216   | Bleu    | 990 x 460 x 640 mm | -      | Non   |



## ROUES PNEUMATIQUES CHARIOT DE CONSTRUCTION

Peinture époxy. Roues: 2 roulettes fixes et 2 pivotantes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM08425 | Bleu    | 1000 x 700 x 1250 mm | 500 kg | Non   |



## LÈVE PLAQUE

Hauteur ajustable de 1790 - 3000 mm. Roues: 5 roulettes pivotantes dont 1 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM08300 | Bleu    | 1820 x 800 x 1790 mm | 70 kg  | Oui   |



## INCLINABLE LÈVE PLAQUE

Hauteur ajustable de 1790 - 3000 mm. Incluable. Roues: 5 roulettes pivotantes dont 1 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM08350 | Bleu    | 1820 x 800 x 1790 mm | 70 kg  | Oui   |



## CHEVALET POUR PLAQUE DE PLATRE

Peinture époxy. Vendus à l'unité.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM08375 | Bleu    | 1095 x 525 x 665 mm | 400 kg | -     |



## CHARIOT PORTE PANNEAU

Inclinable. Roues: 2 roulettes fixes 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM08200 | Bleu    | 1900 x 700 x 1490 mm | 500 kg | Oui   |



## CHARIOT A OUTILS

Peinture époxy. Verouillage par cadenas. Roues: 2 roulettes fixes et 2 pivotantes. Diamètre des roulettes: 400 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM9199  | Bleu    | 1260 x 760 x 720 mm | 400 kg | Non   |



Peinture époxy. Verouillage par cadenas. Roues: Roues pneumatique 260 mm. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM9202  | Bleu    | 940 x 620 x 610 mm | 250 kg | Non   |

Accessoires: FS284, FS307.



ROUE INCREVABLES CHARIOT A OUTILS

Peinture époxy. Verouillage par cadenas. Roues: Roulette profil plat. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM9202PF | Bleu    | 940 x 620 x 610 mm | 250 kg | Non   |

Accessoires: FS284, FS307.





## Des chariots qui ne passent pas inaperçus

Nul besoin de cacher ces chariots, même lors des grandes occasions. Vous trouverez ici des produits qui impressionnent par la qualité de leur conception et de leur finition. Peu ordinaires, les couleurs, matières et bois ne font que renforcer leur allure exclusive.

## CHARIOT À PLATEAU C-LINE

2 étagères. Hauteur de la première étagère: 160 mm. Distance entre les étagères: 630 mm. Capacité par étagère: 80 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM96200 | Gris    | 685 x 450 x 1000 mm | 120 kg | Non   |



## CHARIOT À PLATEAU C-LINE

2 étagères. Capacité par étagère: 80 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM96201 | Gris    | 685 x 450 x 1000 mm | 120 kg | Non   |

Roulettes en option: KM1000-4.



## CHARIOT À PLATEAU C-LINE

3 étagères. Hauteur de la première étagère: 160 mm. Capacité par étagère: 60 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM96300 | Gris    | 685 x 450 x 1000 mm | 120 kg | Non   |



## CHARIOT À PANIER C-LINE

2 étagères. Hauteur de la première étagère: 160 mm. Distance entre les étagères: 380 mm. Capacité par étagère: 70 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM96101  | Gris    | 685 x 450 x 1000 mm | 120 kg | Non   |
| KM96101B | Gris    | 685 x 450 x 1000 mm | 120 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4.



## CHARIOT À PANIER C-LINE

2 étagères. Hauteur de la première étagère: 160 mm. Distance entre les étagères: 630 mm. Capacité par étagère: 80 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM96202 | Gris    | 685 x 450 x 1000 mm | 120 kg | Non   |

Roulettes en option: KM1000-4.



## CHARIOT À PANIER C-LINE

2 étagères. Hauteur de la première étagère: 160 mm. Distance entre les étagères: 655 mm. Capacité par étagère: 80 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM96203 | Gris    | 685 x 450 x 1000 mm | 120 kg | Non   |

Roulettes en option: KM1000-4.



## CHARIOT À PANIER C-LINE

3 étagères. Hauteur de la première étagère: 160 mm. Capacité par étagère: 60 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM96302  | Gris    | 685 x 450 x 1000 mm | 120 kg | Non   |
| KM96302B | Gris    | 685 x 450 x 1000 mm | 120 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4.



## BOULEAU CHARIOT DE SERVICE

Peinture époxy et plateau mélaminé. 2 étagères. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR        | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|----------------|---------------------|--------|-------|
| KM8112-BJ  | Noir           | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM8112-BJB | Noir           | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Oui   |
| KM9112-BJ  | Gris Antracite | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM9112-BJB | Gris Antracite | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM600H, KM600HEM, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



## BOULEAU CHARIOT DE SERVICE

Peinture époxy et plateau mélaminé. 2 étagères. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR        | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|----------------|---------------------|--------|-------|
| KM8112-BO  | Noir           | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM8112-BOB | Noir           | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Oui   |
| KM9112-BO  | Gris Antracite | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM9112-BOB | Gris Antracite | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM600H, KM600HEM, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



## CERISE CHARIOT DE SERVICE

Peinture époxy et plateau mélaminé. 2 étagères. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR        | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|----------------|---------------------|--------|-------|
| KM8112-KO  | Noir           | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM8112-KOB | Noir           | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Oui   |
| KM9112-KO  | Gris Antracite | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM9112-KOB | Gris Antracite | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM600H, KM600HEM, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



## ACAJOU CHARIOT DE SERVICE

Peinture époxy et plateau mélaminé. 2 étagères. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR        | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|----------------|---------------------|--------|-------|
| KM8112-MA  | Noir           | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM8112-MAB | Noir           | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Oui   |
| KM9112-MA  | Gris Antracite | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM9112-MAB | Gris Antracite | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM600H, KM600HEM, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



## BOULEAU CHARIOT DE SERVICE

Peinture époxy et plateau mélaminé. 3 étagères. Capacité par étagère: 80 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR        | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|----------------|---------------------|--------|-------|
| KM8113-BJ  | Noir           | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM8113-BJB | Noir           | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Oui   |
| KM9113-BJ  | Gris Antracite | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM9113-BJB | Gris Antracite | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM600H, KM600HEM, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



## BOULEAU CHARIOT DE SERVICE

Peinture époxy et plateau mélaminé. 3 étagères. Capacité par étagère: 80 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR        | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|----------------|---------------------|--------|-------|
| KM8113-BO  | Noir           | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM8113-BOB | Noir           | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Oui   |
| KM9113-BO  | Gris Antracite | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM9113-BOB | Gris Antracite | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM600H, KM600HEM, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



## CERISE CHARIOT DE SERVICE

Peinture époxy et plateau mélaminé. 3 étagères. Capacité par étagère: 80 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR        | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|----------------|---------------------|--------|-------|
| KM8113-KO  | Noir           | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM8113-KOB | Noir           | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Oui   |
| KM9113-KO  | Gris Antracite | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM9113-KOB | Gris Antracite | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM600H, KM600HEM, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



## ACAJOU CHARIOT DE SERVICE

Peinture époxy et plateau mélaminé. 3 étagères. Capacité par étagère: 80 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR        | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|----------------|---------------------|--------|-------|
| KM8113-MA  | Noir           | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM8113-MAB | Noir           | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Oui   |
| KM9113-MA  | Gris Antracite | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM9113-MAB | Gris Antracite | 1100 x 430 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM600H, KM600HEM, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



## BOULEAU CHARIOT SOUDÉ 2 TABLETTES

Peinture époxy et plateau mélaminé. 2 étagères. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR        | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|----------------|--------------------|--------|-------|
| KM872-BJ  | Noir           | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM872-BJB | Noir           | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |
| KM972-BJ  | Gris Antracite | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM972-BJB | Gris Antracite | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM1000-4.



## BOULEAU CHARIOT SOUDÉ 2 TABLETTES

Peinture époxy et plateau mélaminé. 2 étagères. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR        | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|----------------|--------------------|--------|-------|
| KM872-BO  | Noir           | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM872-BOB | Noir           | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |
| KM972-BO  | Gris Antracite | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM972-BOB | Gris Antracite | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM1000-4.



## CERISE CHARIOT SOUDÉ 2 TABLETTES

Peinture époxy et plateau mélaminé. 2 étagères. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR        | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|----------------|--------------------|--------|-------|
| KM872-KO  | Noir           | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM872-KOB | Noir           | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |
| KM972-KO  | Gris Antracite | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM972-KOB | Gris Antracite | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM1000-4.



## ACAJOU CHARIOT SOUDÉ 2 TABLETTES

Peinture époxy et plateau mélaminé. 2 étagères. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR        | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|----------------|--------------------|--------|-------|
| KM872-MA  | Noir           | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM872-MAB | Noir           | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |
| KM972-MA  | Gris Antracite | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM972-MAB | Gris Antracite | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM1000-4.



## BOULEAU CHARIOT SOUDÉ 3 TABLETTES

Peinture époxy et plateau mélaminé. 3 étagères. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR        | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|----------------|--------------------|--------|-------|
| KM873-BJ  | Noir           | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM873-BJB | Noir           | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |
| KM973-BJ  | Gris Antracite | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM973-BJB | Gris Antracite | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM1000-4.



## BOULEAU CHARIOT SOUDÉ 3 TABLETTES

Peinture époxy et plateau mélaminé. 3 étagères. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR        | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|----------------|--------------------|--------|-------|
| KM873-BO  | Noir           | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM873-BOB | Noir           | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |
| KM973-BO  | Gris Antracite | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM973-BOB | Gris Antracite | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM1000-4.



## CERISE CHARIOT SOUDÉ 3 TABLETTES

Peinture époxy et plateau mélaminé. 3 étagères. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR        | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|----------------|--------------------|--------|-------|
| KM873-KO  | Noir           | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM873-KOB | Noir           | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |
| KM973-KO  | Gris Antracite | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM973-KOB | Gris Antracite | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM1000-4.



## ACAJOU CHARIOT SOUDÉ 3 TABLETTES

Peinture époxy et plateau mélaminé. 3 étagères. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR        | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|----------------|--------------------|--------|-------|
| KM873-MA  | Noir           | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM873-MAB | Noir           | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |
| KM973-MA  | Gris Antracite | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Non   |
| KM973-MAB | Gris Antracite | 840 x 430 x 970 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM1000-4.



## CHARIOT KONGA

Peinture époxy. Housse ergonomique inclus. 2 étagères. Distance entre les étagères: 560 mm. Capacité par étagère: 75 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM1987   | Vert    | 866 x 455 x 980 mm | 150 kg | Oui   |
| KM1987-S | Noir    | 866 x 455 x 980 mm | 150 kg | Oui   |
| KM1987-V | Blanc   | 866 x 455 x 980 mm | 150 kg | Oui   |





## Pour répondre à des exigences bien spécifiques

Lorsque les exigences en matière de protection contre l'électricité statique sont élevées, nous avons les solutions. Les chariots ESD de Kongamek répondent aux exigences de la norme internationale ESD IEC61340-5-1. Cela signifie que toutes les étagères doivent avoir des propriétés dissipatives et être en contact électrique avec le sol. Ceci est assuré par des tapis antistatique sur les étagères qui sont connectées au châssis, qui est à son tour en contact avec la terre via les roues conductrices. Nous mesurons nos chariots ESD conformément à la norme IEC61340-5-1. Ils répondent aux exigences de résistance à la terre ( $R_g$ ) de  $10^9 / 1G\Omega$  max. Et de résistance de surface ( $R_p-p$ ) de  $10^9 / 1G\Omega$  max.

Pour caisse 600 x 400 mm. Option rail KM167-G & étagère KM167-H. Percage au pas de 25 mm. 63 trous, Les rails/étagères peuvent être montés droits ou sur des angles de 16 - 30 ou 40°. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM167-ESD  | Electro-galvanisé | 470 x 858 x 1880 mm | 150 kg | Non   |
| KM167-ESDB | Electro-galvanisé | 470 x 858 x 1880 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM167-G, KM167-H.



CHARIOT PLATE-FORME ESD

Etagères ESD. Hauteur de la première étagère: 180 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM191-ESD | Electro-galvanisé | 950 x 550 x 915 mm | 250 kg | Non   |



CHARIOT 2 TABELTTES ESD

Etagères ESD. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 220 mm. Distance entre les étagères: 515 mm. Capacité par étagère: 75 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM172-ESD  | Electro-galvanisé | 850 x 435 x 950 mm | 150 kg | Non   |
| KM172-ESDB | Electro-galvanisé | 850 x 435 x 950 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L.



CHARIOT 2 TABELTTES ESD

Etagères ESD. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 240 mm. Distance entre les étagères: 530 mm. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4147-ESD  | Electro-galvanisé | 1070 x 585 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM4147-ESDB | Electro-galvanisé | 1070 x 585 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM.



## CHARIOT 3 TABLETTES ESD

Etagères ESD. 3 étagères. Hauteur de la première étagère: 220 mm. Distance entre les étagères: 245 mm. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM173-ESD  | Electro-galvanisé | 850 x 435 x 950 mm | 150 kg | Non   |
| KM173-ESDB | Electro-galvanisé | 850 x 435 x 950 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L



## CHARIOT 3 TABLETTES ESD

Etagères ESD. 3 étagères. Hauteur de la première étagère: 240 mm. Distance entre les étagères: 260 mm. Capacité par étagère: 83 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4148-ESD  | Electro-galvanisé | 1070 x 585 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM4148-ESDB | Electro-galvanisé | 1070 x 585 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM.



## CHARIOT 3 TABLETTES ESD

Etagères ESD. 3 étagères. Hauteur de la première étagère: 240 mm. Distance entre les étagères: 530 mm. Capacité par étagère: 83 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4123-ESD  | Electro-galvanisé | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Non   |
| KM4123-ESDB | Electro-galvanisé | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM.



## CHARIOT 5 TABLETTES ESD

Etagères ESD. 5 étagères. Hauteur de la première étagère: 240 mm. Distance entre les étagères: 250 mm. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4124-ESD  | Electro-galvanisé | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Non   |
| KM4124-ESDB | Electro-galvanisé | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM.



## SERIE 8000 ESD

Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable. 2 étagères. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT        | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM8000-2S-ESD  | Electro-galvanisé | 815 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-2S-ESDB | Electro-galvanisé | 815 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |
| KM8000-2M-ESD  | Electro-galvanisé | 945 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-2M-ESDB | Electro-galvanisé | 945 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L.



## SERIE 8000 ESD

Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable. 2 étagères. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT         | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM8000-2L-ESD   | Electro-galvanisé | 1195 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-2L-ESDB  | Electro-galvanisé | 1195 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |
| KM8000-2XL-ESD  | Electro-galvanisé | 1395 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-2XL-ESDB | Electro-galvanisé | 1395 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L.



## SERIE 8000 ESD

Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable. 3 étagères. Capacité par étagère: 83 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT        | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM8000-3S-ESD  | Electro-galvanisé | 815 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-3S-ESDB | Electro-galvanisé | 815 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |
| KM8000-3M-ESD  | Electro-galvanisé | 945 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-3M-ESDB | Electro-galvanisé | 945 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L.



## SERIE 8000 ESD

Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable. 3 étagères. Capacité par étagère: 83 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT         | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM8000-3L-ESD   | Electro-galvanisé | 1195 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-3L-ESDB  | Electro-galvanisé | 1195 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |
| KM8000-3XL-ESD  | Electro-galvanisé | 1395 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-3XL-ESDB | Electro-galvanisé | 1395 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L.



## SERIE 8000 ESD

Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable. 4 étagères. Capacité par étagère: 62 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT        | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM8000-4S-ESD  | Electro-galvanisé | 815 x 470 x 1590 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-4S-ESDB | Electro-galvanisé | 815 x 470 x 1590 mm | 250 kg | Oui   |
| KM8000-4M-ESD  | Electro-galvanisé | 945 x 470 x 1590 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-4M-ESDB | Electro-galvanisé | 945 x 470 x 1590 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L.



## SERIE 8000 ESD

Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable. 4 étagères. Capacité par étagère: 62 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT         | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM8000-4L-ESD   | Electro-galvanisé | 1195 x 470 x 1590 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-4L-ESDB  | Electro-galvanisé | 1195 x 470 x 1590 mm | 250 kg | Oui   |
| KM8000-4XL-ESD  | Electro-galvanisé | 1395 x 470 x 1590 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-4XL-ESDB | Electro-galvanisé | 1395 x 470 x 1590 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L.



## SERIE 9000 ESD

Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable. 2 étagères.

| PRODUIT        | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM9000-2S-ESD  | Electro-galvanisé | 1190 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-2S-ESDB | Electro-galvanisé | 1190 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Oui   |
| KM9000-2M-ESD  | Electro-galvanisé | 1390 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-2M-ESDB | Electro-galvanisé | 1390 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Oui   |



## SERIE 9000 ESD

Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable. 2 étagères.

| PRODUIT         | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM9000-2L-ESD   | Electro-galvanisé | 1590 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-2L-ESDB  | Electro-galvanisé | 1590 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Oui   |
| KM9000-2XL-ESD  | Electro-galvanisé | 1900 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-2XL-ESDB | Electro-galvanisé | 1900 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Oui   |



Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable.

| PRODUIT        | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM9000-3S-ESD  | Electro-galvanisé | 1300 x 650 x 390 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-3S-ESDB | Electro-galvanisé | 1300 x 650 x 390 mm | 300 kg | Oui   |
| KM9000-3M-ESD  | Electro-galvanisé | 1500 x 650 x 390 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-3M-ESDB | Electro-galvanisé | 1500 x 650 x 390 mm | 300 kg | Oui   |



SERIE 9000 ESD

Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable.

| PRODUIT         | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM9000-3L-ESD   | Electro-galvanisé | 1590 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-3L-ESDB  | Electro-galvanisé | 1590 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Oui   |
| KM9000-3XL-ESD  | Electro-galvanisé | 1790 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-3XL-ESDB | Electro-galvanisé | 1790 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Oui   |



SERIE 9000 ESD

Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable. 4 étagères.

| PRODUIT        | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM9000-4S-ESD  | Electro-galvanisé | 1190 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-4S-ESDB | Electro-galvanisé | 1190 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Oui   |
| KM9000-4M-ESD  | Electro-galvanisé | 1390 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-4M-ESDB | Electro-galvanisé | 1390 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Oui   |



SERIE 9000 ESD

Etagères ESD. Poignée ajustable. Etagère ajustable. 4 étagères.

| PRODUIT         | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM9000-4L-ESD   | Electro-galvanisé | 1590 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-4L-ESDB  | Electro-galvanisé | 1590 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Oui   |
| KM9000-4XL-ESD  | Electro-galvanisé | 1790 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-4XL-ESDB | Electro-galvanisé | 1790 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Oui   |



## CHARIOT PORTE SAC ESD

Convient pour sac de 125 L. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 75 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM3025-ESD | Electro-galvanisé | 500 x 450 x 900 mm | 75 kg  | Non   |
| KM3026-ESD | Electro-galvanisé | 770 x 470 x 900 mm | 75 kg  | Non   |



## CHARIOT PORTE SAC ESD

Convient pour sac de 60 L (KM3029-ESD) / 125 L (KM3030-ESD). Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 50 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM3029-ESD | Electro-galvanisé | 340 x 340 x 710 mm | 30 kg  | Non   |
| KM3030-ESD | Electro-galvanisé | 450 x 380 x 900 mm | 30 kg  | Non   |

Accessoires: KM3029-1.



## CHARIOT PORTE SAC ESD

Convient pour sac de 125 L. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT      | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|--------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM153-SS-ESD | Electro-galvanisé | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Non   |



## DOLLY ESD

Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM673-ESD | Electro-galvanisé | 600 x 400 x 160 mm | 300 kg | Non   |



## Efficaces à l'extérieur comme à l'intérieur

Le chariot charge lourde est la solution idéale pour les charges massives et volumineuses. Ses grandes roues lui permettent de passer partout, sur les surfaces inégales, comme les chantiers de construction, en extérieur comme en intérieur. Il est utilisé dans la plupart des environnements et peut être équipé de parois en maillage ou en bois.



Peinture époxy. Frein central et poignée. Roues: 4 roulettes fixes. Diamètre des roulettes: 300 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE  | FREIN |
|----------|---------|---------------------|---------|-------|
| KM330095 | Bleu    | 950 x 545 x 396 mm  | 1000 kg | Non   |
| KM330120 | Bleu    | 1200 x 690 x 397 mm | 1300 kg | Non   |

Accessoires: KM950L, KM1200L, KM330000H, KM330000H-4.



ROUES PNEUMATIQUES REMORQUE

Peinture époxy. Frein central et poignée. Roues: 4 roulettes fixes. Diamètre des roulettes: 400 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE  | FREIN |
|----------|---------|----------------------|---------|-------|
| KM330150 | Bleu    | 1500 x 700 x 460 mm  | 1500 kg | Non   |
| KM330200 | Bleu    | 2000 x 1000 x 460 mm | 1500 kg | Non   |

Accessoires: KM1500L, KM2000L, KM330000H, KM330000H-4, KM2000DP, KM2000-RL.



ROUES PNEUMATIQUES REMORQUE

Peinture époxy. Frein central et poignée. Roues: 4 roulettes fixes. Diamètre des roulettes: 400 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE  | FREIN |
|----------|---------|----------------------|---------|-------|
| KM330250 | Bleu    | 2500 x 1000 x 460 mm | 1500 kg | Non   |
| KM330300 | Bleu    | 3000 x 1000 x 490 mm | 1500 kg | Non   |

Accessoires: KM2500L, KM330000H, KM330000H-4.



ROUE INCREVABLES REMORQUE

Peinture époxy. Frein central et poignée. Roues: 4 roulettes fixes. Diamètre des roulettes: 400 mm.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE  | FREIN |
|------------|---------|----------------------|---------|-------|
| KM330150PF | Bleu    | 1500 x 700 x 460 mm  | 1000 kg | Non   |
| KM330200PF | Bleu    | 2000 x 1000 x 460 mm | 1000 kg | Non   |
| KM330250PF | Bleu    | 2500 x 1000 x 460 mm | 1000 kg | Non   |
| KM330300PF | Bleu    | 3000 x 1000 x 490 mm | 1000 kg | Non   |

Accessoires: KM1500L, KM2000L, KM2500L, KM330000H, KM330000H-4.



| PRODUIT  | COULEUR   | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-----------|--------------------|--------|-------|
| KM2000DP | Aluminium | 2000 x 1000 x 3 mm | -      | -     |



ACCESSOIRES POTEAU D'ANGLE

KM330000H: Unitaire, KM330000H-4: 4 pièces.

| PRODUIT     | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|-------------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM330000H   | Bleu    | 490 x 40 x 40 mm   | -      | -     |
| KM330000H-4 | Bleu    | 490 x 40 x 40 mm   | -      | -     |



ACCESSOIRES RIDELLES FIXES

| PRODUIT | COULEUR   | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------|-----------|----------------------|--------|-------|
| KM950L  | MDF, brun | 950 x 545 x 300 mm   | -      | -     |
| KM1200L | MDF, brun | 1200 x 690 x 300 mm  | -      | -     |
| KM1500L | MDF, brun | 1500 x 700 x 300 mm  | -      | -     |
| KM2000L | MDF, brun | 2000 x 1000 x 300 mm | -      | -     |
| KM2500L | MDF, brun | 2500 x 1000 x 300 mm | -      | -     |



ACCESSOIRES CÔTÉ GRILLAGÉS

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM2000-RL | Bleu    | 1920 x 910 x 800 mm | -      | -     |



Peinture époxy. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 400 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM129   | Jaune   | 2326 x 615 x 775 mm | 500 kg | Non   |

Accessoires: KM14-HF.



Peinture époxy. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 400 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM129PF | Jaune   | 2326 x 615 x 775 mm | 500 kg | Non   |

Accessoires: KM14-HF.



## Des compagnons de travail flexibles

Nos chariots à tablettes répondront à la plupart de vos besoins de transport. Ces produits flexibles, équipés de deux à cinq tablettes, sont souvent inclinables et réglables en hauteur. Faciles à manoeuvrer, ils se déclinent en une grande variété de couleurs et de matières différentes.



## SANS REBORD CHARIOT 2 TABLETTES, SOUDÉ

Peinture époxy. 2 étagères. Distance entre les étagères: 540 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes.  
Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM4126  | Blanc   | 1080 x 450 x 975 mm  | 400 kg | Non   |
| KM4126B | Blanc   | 1080 x 450 x 975 mm  | 400 kg | Oui   |
| KM4168  | Blanc   | 1070 x 550 x 1000 mm | 400 kg | Non   |
| KM4168B | Blanc   | 1070 x 550 x 1000 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



## SANS REBORD CHARIOT 2 TABLETTES, SOUDÉ

Peinture époxy. 2 étagères. Distance entre les étagères: 540 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes.  
Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM4126-B  | Bleu    | 1080 x 450 x 975 mm  | 400 kg | Non   |
| KM4126-BB | Bleu    | 1080 x 450 x 975 mm  | 400 kg | Oui   |
| KM4168-B  | Bleu    | 1070 x 550 x 1000 mm | 400 kg | Non   |
| KM4168-BB | Bleu    | 1070 x 550 x 1000 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



## SANS REBORD CHARIOT 2 TABLETTES, SOUDÉ

Electro-zingué. 2 étagères. Distance entre les étagères: 540 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes.  
Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM4126-E  | Electro-galvanisé | 1080 x 450 x 975 mm  | 400 kg | Non   |
| KM4126-EB | Electro-galvanisé | 1080 x 450 x 975 mm  | 400 kg | Oui   |
| KM4168-E  | Electro-galvanisé | 1070 x 550 x 1000 mm | 400 kg | Non   |
| KM4168-EB | Electro-galvanisé | 1070 x 550 x 1000 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



## AVEC REBORD DE 24 MM CHARIOT 2 TABLETTES, SOUDÉ

Peinture époxy. 2 étagères. Distance entre les étagères: 540 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes.  
Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM4133  | Blanc   | 1080 x 450 x 1000 mm | 400 kg | Non   |
| KM4133B | Blanc   | 1080 x 450 x 1000 mm | 400 kg | Oui   |
| KM4175  | Blanc   | 1070 x 550 x 1000 mm | 400 kg | Non   |
| KM4175B | Blanc   | 1070 x 550 x 1000 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



AVEC REBORD DE 24 MM CHARIOT 2 TABLETTES, SOUDÉ

Peinture époxy. 2 étagères. Distance entre les étagères: 540 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM4133-B  | Bleu    | 1080 x 450 x 1000 mm | 400 kg | Non   |
| KM4133-BB | Bleu    | 1080 x 450 x 1000 mm | 400 kg | Oui   |
| KM4175-B  | Bleu    | 1070 x 550 x 1000 mm | 400 kg | Non   |
| KM4175-BB | Bleu    | 1070 x 550 x 1000 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



AVEC REBORD DE 24 MM CHARIOT 2 TABLETTES, SOUDÉ

Electro-zingué. 2 étagères. Distance entre les étagères: 540 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM4133-E  | Electro-galvanisé | 1080 x 450 x 1000 mm | 400 kg | Non   |
| KM4133-EB | Electro-galvanisé | 1080 x 450 x 1000 mm | 400 kg | Oui   |
| KM4175-E  | Electro-galvanisé | 1070 x 550 x 1000 mm | 400 kg | Non   |
| KM4175-EB | Electro-galvanisé | 1070 x 550 x 1000 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



SANS REBORD CHARIOT 3 TABLETTES, SOUDÉ

Peinture époxy. 3 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM4127  | Blanc   | 1080 x 450 x 975 mm | 400 kg | Non   |
| KM4127B | Blanc   | 1080 x 450 x 975 mm | 400 kg | Oui   |
| KM4169  | Blanc   | 1070 x 550 x 975 mm | 400 kg | Non   |
| KM4169B | Blanc   | 1070 x 550 x 975 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



SANS REBORD CHARIOT 3 TABLETTES, SOUDÉ

Peinture époxy. 3 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM4127-B  | Bleu    | 1080 x 450 x 975 mm | 400 kg | Non   |
| KM4127-BB | Bleu    | 1080 x 450 x 975 mm | 400 kg | Oui   |
| KM4169-B  | Bleu    | 1070 x 550 x 975 mm | 400 kg | Non   |
| KM4169-BB | Bleu    | 1070 x 550 x 975 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



## SANS REBORD CHARIOT 3 TABLETTES, SOUDÉ

Electro-zingué. 3 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4127-E  | Electro-galvanisé | 1080 x 450 x 975 mm | 400 kg | Non   |
| KM4127-EB | Electro-galvanisé | 1080 x 450 x 975 mm | 400 kg | Oui   |
| KM4169-E  | Electro-galvanisé | 1070 x 550 x 975 mm | 400 kg | Non   |
| KM4169-EB | Electro-galvanisé | 1070 x 550 x 975 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



## AVEC REBORD DE 24 MM CHARIOT 3 TABLETTES, SOUDÉ

Peinture époxy. 3 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM4134  | Blanc   | 1080 x 450 x 1000 mm | 400 kg | Non   |
| KM4134B | Blanc   | 1080 x 450 x 1000 mm | 400 kg | Oui   |
| KM4176  | Blanc   | 1070 x 550 x 1000 mm | 400 kg | Non   |
| KM4176B | Blanc   | 1070 x 550 x 1000 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



## AVEC REBORD DE 24 MM CHARIOT 3 TABLETTES, SOUDÉ

Peinture époxy. 3 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM4134-B  | Bleu    | 1080 x 450 x 1000 mm | 400 kg | Non   |
| KM4134-BB | Bleu    | 1080 x 450 x 1000 mm | 400 kg | Oui   |
| KM4176-B  | Bleu    | 1070 x 550 x 1000 mm | 400 kg | Non   |
| KM4176-BB | Bleu    | 1070 x 550 x 1000 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



## AVEC REBORD DE 24 MM CHARIOT 3 TABLETTES, SOUDÉ

Electro-zingué. 3 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM4134-E  | Electro-galvanisé | 1080 x 450 x 1000 mm | 400 kg | Non   |
| KM4134-EB | Electro-galvanisé | 1080 x 450 x 1000 mm | 400 kg | Oui   |
| KM4176-E  | Electro-galvanisé | 1070 x 550 x 1000 mm | 400 kg | Non   |
| KM4176-EB | Electro-galvanisé | 1070 x 550 x 1000 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



## SANS REBORD CHARIOT 3 TABLETTES, SOUDÉ

Peinture époxy. 3 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM4144  | Blanc   | 955 x 550 x 1470 mm | 400 kg | Non   |
| KM4144B | Blanc   | 955 x 550 x 1470 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



## SANS REBORD CHARIOT 3 TABLETTES, SOUDÉ

Peinture époxy. 3 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM4144-B  | Bleu    | 955 x 550 x 1470 mm | 400 kg | Non   |
| KM4144-BB | Bleu    | 955 x 550 x 1470 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



## SANS REBORD CHARIOT 3 TABLETTES, SOUDÉ

Electro-zingué. 3 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4144-E  | Electro-galvanisé | 955 x 550 x 1470 mm | 400 kg | Non   |
| KM4144-EB | Electro-galvanisé | 955 x 550 x 1470 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



## AVEC REBORD DE 24 MM CHARIOT 3 TABLETTES, SOUDÉ

Peinture époxy. 3 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM4149  | Blanc   | 955 x 550 x 1490 mm | 400 kg | Non   |
| KM4149B | Blanc   | 955 x 550 x 1490 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



AVEC REBORD DE 24 MM CHARIOT 3 TABLETTES, SOUDÉ

Peinture époxy. 3 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM4149-B  | Bleu    | 955 x 550 x 1490 mm | 400 kg | Non   |
| KM4149-BB | Bleu    | 955 x 550 x 1490 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



AVEC REBORD DE 24 MM CHARIOT 3 TABLETTES, SOUDÉ

Electro-zingué. 3 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4149-E  | Electro-galvanisé | 955 x 550 x 1490 mm | 400 kg | Non   |
| KM4149-EB | Electro-galvanisé | 955 x 550 x 1490 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



SANS REBORD CHARIOT 5 TABLETTES, SOUDÉ

Peinture époxy. 5 étagères. Distance entre les étagères: 260 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM4145  | Blanc   | 955 x 550 x 1470 mm | 400 kg | Non   |
| KM4145B | Blanc   | 955 x 550 x 1470 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



SANS REBORD CHARIOT 5 TABLETTES, SOUDÉ

Peinture époxy. 5 étagères. Distance entre les étagères: 260 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM4145-B  | Bleu    | 955 x 550 x 1470 mm | 400 kg | Non   |
| KM4145-BB | Bleu    | 955 x 550 x 1470 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



## SANS REBORD CHARIOT 5 TABLETTES, SOUDÉ

Electro-zingué. 5 étagères. Distance entre les étagères: 260 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes.  
Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4145-E  | Electro-galvanisé | 955 x 550 x 1470 mm | 400 kg | Non   |
| KM4145-EB | Electro-galvanisé | 955 x 550 x 1470 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



## AVEC REBORD DE 24 MM CHARIOT 5 TABLETTES, SOUDÉ

Peinture époxy. 5 étagères. Distance entre les étagères: 260 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes.  
Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM4150  | Blanc   | 955 x 550 x 1490 mm | 400 kg | Non   |
| KM4150B | Blanc   | 955 x 550 x 1490 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



## AVEC REBORD DE 24 MM CHARIOT 5 TABLETTES, SOUDÉ

Peinture époxy. 5 étagères. Distance entre les étagères: 260 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes.  
Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM4150-B  | Bleu    | 955 x 550 x 1490 mm | 400 kg | Non   |
| KM4150-BB | Bleu    | 955 x 550 x 1490 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



## AVEC REBORD DE 24 MM CHARIOT 5 TABLETTES, SOUDÉ

Electro-zingué. 5 étagères. Distance entre les étagères: 260 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes.  
Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4150-E  | Electro-galvanisé | 955 x 550 x 1490 mm | 400 kg | Non   |
| KM4150-EB | Electro-galvanisé | 955 x 550 x 1490 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM4102-4.



## CHARIOT À TABLETTES LÉGER

Peinture époxy. Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). 2 étagères. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM4147    | Blanc   | 1070 x 585 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM4147B   | Blanc   | 1070 x 585 x 940 mm | 250 kg | Oui   |
| KM4147-B  | Bleu    | 1070 x 585 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM4147-BB | Bleu    | 1070 x 585 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT À TABLETTES LÉGER

Electro-zingué. Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). 2 étagères. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4147-E  | Electro-galvanisé | 1070 x 585 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM4147-EB | Electro-galvanisé | 1070 x 585 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM600H, KM600HEM, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT À TABLETTES LÉGER

Peinture époxy. Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). 3 étagères. Capacité par étagère: 80 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM4148    | Blanc   | 1070 x 585 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM4148B   | Blanc   | 1070 x 585 x 940 mm | 250 kg | Oui   |
| KM4148-B  | Bleu    | 1070 x 585 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM4148-BB | Bleu    | 1070 x 585 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM600H, KM600HEM, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT À TABLETTES LÉGER

Electro-zingué. Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). 3 étagères. Capacité par étagère: 80 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4148-E  | Electro-galvanisé | 1070 x 585 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM4148-EB | Electro-galvanisé | 1070 x 585 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM600H, KM600HEM, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT À TABLETTES LÉGER

Peinture époxy. Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). 3 étagères. Capacité par étagère: 80 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM4123    | Blanc   | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Non   |
| KM4123B   | Blanc   | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Oui   |
| KM4123-B  | Bleu    | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Non   |
| KM4123-BB | Bleu    | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT À TABLETTES LÉGER

Electro-zingué. Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). 3 étagères. Capacité par étagère: 80 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4123-E  | Electro-galvanisé | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Non   |
| KM4123-EB | Electro-galvanisé | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT À TABLETTES LÉGER

Peinture époxy. Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). 4 étagères. Capacité par étagère: 60 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM4125    | Blanc   | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Non   |
| KM4125B   | Blanc   | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Oui   |
| KM4125-B  | Bleu    | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Non   |
| KM4125-BB | Bleu    | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT À TABLETTES LÉGER

Electro-zingué. Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). 4 étagères. Capacité par étagère: 60 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4125-E  | Electro-galvanisé | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Non   |
| KM4125-EB | Electro-galvanisé | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT À TABLETTES LÉGER

Peinture époxy. Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). 5 étagères. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM4124    | Blanc   | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Non   |
| KM4124B   | Blanc   | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Oui   |
| KM4124-B  | Bleu    | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Non   |
| KM4124-BB | Bleu    | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT À TABLETTES LÉGER

Electro-zingué. Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). 5 étagères. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4124-E  | Electro-galvanisé | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Non   |
| KM4124-EB | Electro-galvanisé | 980 x 585 x 1445 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT À TABLETTES ALUZINC

Pour caisse 600 x 400 mm. 3 étagères. Hauteur de la première étagère: 150 mm. Distance entre les étagères: 300 mm. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM9100-A | Gris    | 690 x 420 x 850 mm | 150 kg | Non   |

Accessoires: KM9100-HM.



## ACCESSOIRES TAPIS EN CAOUTCHOUC

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM9100-HM | Noir    | 650 x 410 x 2.5 mm | -      | -     |



## MINI CHARIOT

Peinture époxy. Adapté aux jardins d'enfants. 2 étagères. Distance entre les étagères: 160 mm. Capacité par étagère: 40 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 75 mm.

| PRODUIT      | COULEUR   | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|--------------|-----------|--------------------|--------|-------|
| KM11357-MINI | Bourgogne | 530 x 375 x 550 mm | 80 kg  | Oui   |
| KM21357-MINI | Vert      | 530 x 375 x 550 mm | 80 kg  | Oui   |



## MINI CHARIOT

Peinture époxy. Adapté aux jardins d'enfants. 2 étagères. Distance entre les étagères: 160 mm. Capacité par étagère: 40 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 75 mm.

| PRODUIT      | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|--------------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM31357-MINI | Bleu    | 530 x 375 x 550 mm | 80 kg  | Oui   |
| KM41357-MINI | Blanc   | 530 x 375 x 550 mm | 80 kg  | Oui   |



## MINI CHARIOT

Peinture époxy. Adapté aux jardins d'enfants. 2 étagères. Distance entre les étagères: 160 mm. Capacité par étagère: 40 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 75 mm.

| PRODUIT      | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|--------------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM51357-MINI | Jaune   | 530 x 375 x 550 mm | 80 kg  | Oui   |
| KM61357-MINI | Orange  | 530 x 375 x 550 mm | 80 kg  | Oui   |



## MINI CHARIOT

Peinture époxy. Adapté aux jardins d'enfants. 2 étagères. Distance entre les étagères: 160 mm. Capacité par étagère: 40 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 75 mm.

| PRODUIT      | COULEUR        | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|--------------|----------------|--------------------|--------|-------|
| KM71357-MINI | Rouge          | 530 x 375 x 550 mm | 80 kg  | Oui   |
| KM91357-MINI | Gris Antracite | 530 x 375 x 550 mm | 80 kg  | Oui   |



## CHARIOT COULEUR 2 TABLETTES

Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). 2 étagères. Distance entre les étagères: 530 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR   | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-----------|---------------------|--------|-------|
| KM1105  | Bourgogne | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM1105B | Bourgogne | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Oui   |
| KM2105  | Vert      | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM2105B | Vert      | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT COULEUR 2 TABLETTES

Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). 2 étagères. Distance entre les étagères: 530 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM3105  | Bleu    | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM3105B | Bleu    | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Oui   |
| KM4105  | Blanc   | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM4105B | Blanc   | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM600H, KM600HEM, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT COULEUR 2 TABLETTES

Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). 2 étagères. Distance entre les étagères: 530 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4105-E  | Electro-galvanisé | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM4105-EB | Electro-galvanisé | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Oui   |
| KM5105    | Jaune             | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM5105B   | Jaune             | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT COULEUR 2 TABLETTES

Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). 2 étagères. Distance entre les étagères: 530 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM6105  | Orange  | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM6105B | Orange  | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Oui   |
| KM7105  | Rouge   | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM7105B | Rouge   | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT COULEUR 2 TABLETTES

Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). 2 étagères. Distance entre les étagères: 530 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR        | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|----------------|---------------------|--------|-------|
| KM9105  | Gris Antracite | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM9105B | Gris Antracite | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM600H, KM600HEM, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT COULEUR 3 TABLETTES

Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). 3 étagères. Distance entre les étagères: 250 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR   | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-----------|---------------------|--------|-------|
| KM1106  | Bourgogne | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM1106B | Bourgogne | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Oui   |
| KM2106  | Vert      | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM2106B | Vert      | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT COULEUR 3 TABLETTES

Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). 3 étagères. Distance entre les étagères: 250 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM3106  | Bleu    | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM3106B | Bleu    | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Oui   |
| KM4106  | Blanc   | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM4106B | Blanc   | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM600H, KM600HEM, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT COULEUR 3 TABLETTES

Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). 3 étagères. Distance entre les étagères: 250 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM4106-E  | Electro-galvanisé | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM4106-EB | Electro-galvanisé | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Oui   |
| KM5106    | Jaune             | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM5106B   | Jaune             | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT COULEUR 3 TABLETTES

Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). 3 étagères. Distance entre les étagères: 250 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM6106  | Orange  | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM6106B | Orange  | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Oui   |
| KM7106  | Rouge   | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM7106B | Rouge   | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM600H, KM600HEM. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT COULEUR 3 TABLETTES

Les étagères peuvent être montées avec le rebord vers le haut ou le bas, (rebord 24 mm). 3 étagères. Distance entre les étagères: 250 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR        | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|----------------|---------------------|--------|-------|
| KM9106  | Gris Antracite | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Non   |
| KM9106B | Gris Antracite | 1080 x 480 x 940 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM600H, KM600HEM, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



## SERIE 8000

Electro-zingué avec panneau mélaminé. Etagère ajustable. Poignée ajustable. 2 étagères. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT       | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM8000-2L-CL  | Electro-galvanisé | 1195 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |
| KM8000-2XL-CL | Electro-galvanisé | 1395 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM07401, KM8000-HA, KM8000-LH, KM8000-XLH, KM8000-T, X2005-L, KM145-L.



## SERIE 8000

Electro-zingué avec panneau mélaminé. Etagère ajustable. Poignée ajustable. 3 étagères. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT       | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM8000-3L-CL  | Electro-galvanisé | 1195 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |
| KM8000-3XL-CL | Electro-galvanisé | 1395 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: X2005-L, KM145-L, KM07401, KM8000-3LG, KM8000-HA, KM8000-LH, KM8000-XLH, KM8000-T.



## SERIE 8000

Electro-zingué avec panneau mélaminé. Etagère ajustable. Poignée ajustable. 4 étagères. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT       | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM8000-4L-CL  | Electro-galvanisé | 1195 x 470 x 1590 mm | 250 kg | Oui   |
| KM8000-4XL-CL | Electro-galvanisé | 1395 x 470 x 1590 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: X2005-L, KM145-L, KM07401, KM8000-4LG, KM8000-HA, KM8000-LH, KM8000-XLH, KM8000-T.



## SERIE 8000

Electro-zingué avec panneau mélaminé. Etagère ajustable. Poignée ajustable. 2 étagères. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT       | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM8000-2M-UN  | Electro-galvanisé | 945 x 470 x 1120 mm  | 250 kg | Non   |
| KM8000-2M-UNB | Electro-galvanisé | 945 x 470 x 1120 mm  | 250 kg | Oui   |
| KM8000-2L-UN  | Electro-galvanisé | 1195 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-2L-UNB | Electro-galvanisé | 1195 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: X2005-L, KM145-L, KM07401, KM8000-HA, KM8000-MH, KM8000-LH, KM8000-T.



Electro-zingué avec panneau mélaminé. Etagère ajustable. Poignée ajustable. 2 étagères. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM8000-2S  | Electro-galvanisé | 815 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-2SB | Electro-galvanisé | 815 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |
| KM8000-2M  | Electro-galvanisé | 945 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-2MB | Electro-galvanisé | 945 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM07401, KM8000-HA, KM8000-SH, KM8000-MH, KM8000-T, X2005-L, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



Electro-zingué avec panneau mélaminé. Etagère ajustable. Poignée ajustable. 2 étagères. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM8000-2L   | Electro-galvanisé | 1195 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-2LB  | Electro-galvanisé | 1195 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |
| KM8000-2XL  | Electro-galvanisé | 1395 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-2XLB | Electro-galvanisé | 1395 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM07401, KM8000-HA, KM8000-LH, KM8000-XLH, KM8000-T, X2005-L, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



Electro-zingué avec panneau mélaminé. Etagère ajustable. Poignée ajustable. 3 étagères. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM8000-3S  | Electro-galvanisé | 815 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-3SB | Electro-galvanisé | 815 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |
| KM8000-3M  | Electro-galvanisé | 945 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-3MB | Electro-galvanisé | 945 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM07401, KM8000-HA, KM8000-SH, KM8000-MH, KM8000-T, X2005-L, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



Electro-zingué avec panneau mélaminé. Etagère ajustable. Poignée ajustable. 3 étagères. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM8000-3L   | Electro-galvanisé | 1195 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-3LB  | Electro-galvanisé | 1195 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |
| KM8000-3XL  | Electro-galvanisé | 1395 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-3XLB | Electro-galvanisé | 1395 x 470 x 1120 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM07401, KM8000-3LG, KM8000-HA, KM8000-LH, KM8000-XLH, KM8000-T, X2005-L, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



Electro-zingué avec panneau mélaminé. Étagère ajustable. Poignée ajustable. 4 étagères. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM8000-4S  | Electro-galvanisé | 815 x 470 x 1590 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-4SB | Electro-galvanisé | 815 x 470 x 1590 mm | 250 kg | Oui   |
| KM8000-4M  | Electro-galvanisé | 945 x 470 x 1590 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-4MB | Electro-galvanisé | 945 x 470 x 1590 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM07401, KM8000-HA, KM8000-SH, KM8000-MH, KM8000-T, X2005-L, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



Electro-zingué avec panneau mélaminé. Étagère ajustable. Poignée ajustable. 4 étagères. Capacité par étagère: 125 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM8000-4L   | Electro-galvanisé | 1195 x 470 x 1590 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-4LB  | Electro-galvanisé | 1195 x 470 x 1590 mm | 250 kg | Oui   |
| KM8000-4XL  | Electro-galvanisé | 1395 x 470 x 1590 mm | 250 kg | Non   |
| KM8000-4XLB | Electro-galvanisé | 1395 x 470 x 1590 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM07401, KM8000-4LG, KM8000-HA, KM8000-LH, KM8000-XLH, KM8000-T, X2005-L, KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



## ACCESSOIRES SERIE 8000 PORTE

| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM8000-3LG  | Electro-galvanisé | 500 x 40 x 800 mm  | -      | -     |
| KM8000-3XLG | Electro-galvanisé | 600 x 40 x 800 mm  | -      | -     |
| KM8000-4LG  | Electro-galvanisé | 500 x 40 x 1260 mm | -      | -     |
| KM8000-4XLG | Electro-galvanisé | 600 x 40 x 1260 mm | -      | -     |



## ACCESSOIRES SERIE 8000 TABLETTE

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM8000-SH  | Blanc   | 617 x 421 x 41 mm  | -      | -     |
| KM8000-MH  | Blanc   | 747 x 421 x 41 mm  | -      | -     |
| KM8000-LH  | Blanc   | 997 x 421 x 41 mm  | -      | -     |
| KM8000-XLH | Blanc   | 1197 x 421 x 41 mm | -      | -     |




Inclinable.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM8000-T | Electro-galvanisé | 423 x 173 x 2 mm   | -      | -     |



## ACCESSOIRES SERIE 8000 TABLETTE DIVISEURS

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM8000-HA | Electro-galvanisé | 435 x 51 x 200 mm  | -      | -     |



## ACCESSOIRES SERIE 8000 MARCHEPIEDS

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM07401 | Electro-galvanisé | 550 x 450 x 670 mm | 125 kg | -     |



## SERIE 9000

Electro-zingué avec panneau mélaminé. Etagère ajustable. Poignée ajustable. 2 étagères. Capacité par étagère: 100 kg. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM9000-2S  | Electro-galvanisé | 1190 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-2SB | Electro-galvanisé | 1190 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Oui   |
| KM9000-2M  | Electro-galvanisé | 1390 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-2MB | Electro-galvanisé | 1390 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Oui   |

Accessoires: KM07401-9000, KM9000-HA, KM9000-HAB, KM9000-SH, KM9000-MH, KM9000-T, X2005-L, KM145-L, KMFAK-4.



## SERIE 9000

Electro-zingué avec panneau mélaminé. Etagère ajustable. Poignée ajustable. 2 étagères. Capacité par étagère: 100 kg. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM9000-2L   | Electro-galvanisé | 1590 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-2LB  | Electro-galvanisé | 1590 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Oui   |
| KM9000-2XL  | Electro-galvanisé | 1790 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-2XLB | Electro-galvanisé | 1790 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Oui   |

Accessoires: KM07401-9000, KM9000-HA, KM9000-HAB, KM9000-LH, KM9000XLHYLLA, KM9000-T, X2005-L, KM145-L, KMFAK-4.



## SERIE 9000

Electro-zingué avec panneau mélaminé. Etagère ajustable. Poignée ajustable. 3 étagères. Capacité par étagère: 100 kg. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM9000-3S  | Electro-galvanisé | 1190 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-3SB | Electro-galvanisé | 1190 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Oui   |
| KM9000-3M  | Electro-galvanisé | 1390 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-3MB | Electro-galvanisé | 1390 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Oui   |

Accessoires: KM07401-9000, KM9000-HA, KM9000-HAB, KM9000-SH, KM9000-MH, KM9000-T, X2005-L, KM145-L, KMFAK-4.



## SERIE 9000

Electro-zingué avec panneau mélaminé. Etagère ajustable. Poignée ajustable. 3 étagères. Capacité par étagère: 100 kg. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM9000-3L   | Electro-galvanisé | 1590 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-3LB  | Electro-galvanisé | 1590 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Oui   |
| KM9000-3XL  | Electro-galvanisé | 1790 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-3XLB | Electro-galvanisé | 1790 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Oui   |

Accessoires: KM07401-9000, KM9000-HA, KM9000-HAB, KM9000-LH, KM9000XLHYLLA, KM9000-T, X2005-L, KM145-L, KMFAK-4.



## SERIE 9000

Electro-zingué avec panneau mélaminé. Etagère ajustable. Poignée ajustable. 4 étagères. Capacité par étagère: 100 kg. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM9000-4S  | Electro-galvanisé | 1190 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-4SB | Electro-galvanisé | 1190 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Oui   |
| KM9000-4M  | Electro-galvanisé | 1390 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-4MB | Electro-galvanisé | 1390 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Oui   |

Accessoires: KM07401-9000, KM9000-HA, KM9000-HAB, KM9000-SH, KM9000-MH, KM9000-T, X2005-L, KM145-L, KMFAK-4.



## SERIE 9000

Electro-zingué avec panneau mélaminé. Etagère ajustable. Poignée ajustable. 4 étagères. Capacité par étagère: 100 kg. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM9000-4L   | Electro-galvanisé | 1590 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-4LB  | Electro-galvanisé | 1590 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Oui   |
| KM9000-4XL  | Electro-galvanisé | 1790 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Non   |
| KM9000-4XLB | Electro-galvanisé | 1790 x 650 x 1695 mm | 300 kg | Oui   |

Accessoires: KM07401-9000, KM9000-HA, KM9000-HAB, KM9000-LH, KM9000XLHYLLA, KM9000-T, X2005-L, KM145-L, KMFAK-4.



## ACCESSOIRES SERIE 9000 TABLETTE

| PRODUIT       | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM9000-SH     | Blanc   | 1000 x 600 x 41 mm | -      | -     |
| KM9000-MH     | Blanc   | 1200 x 600 x 41 mm | -      | -     |
| KM9000-LH     | Blanc   | 1400 x 600 x 41 mm | -      | -     |
| KM9000XLHYLLA | Blanc   | 1600 x 600 x 41 mm | -      | -     |




## ACCESSOIRES SERIE 9000 TABLETTE

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM9000-T | Electro-galvanisé | 606 x 238 x 2 mm   | -      | -     |



ACCESSOIRES SERIE 9000 TABLETTE DIVISEURS

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM9000-HAB | Electro-galvanisé | 650 x 51 x 200 mm  | -      | -     |
| KM9000-HA  | Electro-galvanisé | 610 x 51 x 200 mm  | -      | -     |



ACCESSOIRES SERIE 9000 MARCHEPIEDS

| PRODUIT      | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|--------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM07401-9000 | Electro-galvanisé | 550 x 450 x 670 mm | 125 kg | -     |



ACCESSOIRES PANNEAU A4

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KMFAK-4 | Electro-galvanisé | 300 x 225 x 13 mm  | -      | -     |



ACCESSOIRES BOÎTE

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| X2005-L | Blanc   | 420 x 265 x 105 mm | -      | -     |





## Des systèmes attelables

Le Konga Moving System comprend différents types de chariots équipés d'une fonction d'attelage. Celle-ci se trouve aussi bien sur les chariots flexibles et polyvalents que sur les chariots à étagères, à palette ou charge lourde. Tous ces produits peuvent donc être attachés entre eux pour obtenir la longueur et la capacité souhaitées.

## CHARIOT TOUS USAGES AVEC ACCESSOIRE ATTELAGE

KM1000E, uniquement le chariot - KMKPH109, attelage avec kit roulettes élastiques.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM1000E    | Electro-galvanisé | 1005 x 590 x 1695 mm | -      | Non   |
| KMKPH-109  | Electro-galvanisé | 561 x 510 x 70 mm    | -      | Non   |
| KMKPH-109B | Electro-galvanisé | 561 x 510 x 70 mm    | -      | Oui   |



### ACCESSOIRES CHARIOT AVEC KIT REMORQUAGE

Seulement kit attelage et roulettes élastiques. Roues: 2 roulettes fixes et 2 pivotantes.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KMKPH-105  | Electro-galvanisé | 540 x 584 x 70 mm  | -      | Non   |
| KMKPH-105B | Electro-galvanisé | 540 x 584 x 70 mm  | -      | Oui   |



### ACCESSOIRES CHARIOT À PALETTE AVEC KIT REMORQUAGE

Seulement kit attelage et roulettes élastiques. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KMKPH-104  | Electro-galvanisé | 579 x 303 x 80 mm  | -      | Non   |
| KMKPH-104B | Electro-galvanisé | 579 x 303 x 80 mm  | -      | Oui   |



### ACCESSOIRES CHARIOT PLATE-FORME AVEC KIT REMORQUAGE

Seulement kit attelage et roulettes élastiques. Roues: 2 roulettes fixes et 2 pivotantes.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KMKPH-101  | Electro-galvanisé | 719 x 690 x 70 mm  | -      | Non   |
| KMKPH-101B | Electro-galvanisé | 719 x 690 x 70 mm  | -      | Oui   |
| KMKPH-102  | Electro-galvanisé | 719 x 790 x 70 mm  | -      | Non   |
| KMKPH-102B | Electro-galvanisé | 719 x 790 x 70 mm  | -      | Oui   |



## Pratiques pour les environnements de bureau

Gardez en ordre vos archives, livres, classeurs et rapports. Avec les chariots de bureau Kongamek, vous déplacerez aisément vos documents de travail. Nous vous offrons le choix entre des étagères de rangement pratiques et une tablette d'écriture fonctionnelle qui vous aideront à exécuter vos tâches en tout simplicité.



## CHARIOT ARCHIVES

3 étagères. Hauteur de la première étagère: 260 mm. Distance entre les étagères: 340 mm. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR    | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|------------|---------------------|--------|-------|
| KM158-DG | Gris Foncé | 780 x 345 x 1115 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM158-AV, KM158-BV. Roulettes en option: KM1000-6.



## CHARIOT ARCHIVES

3 étagères. Hauteur de la première étagère: 260 mm. Distance entre les étagères: 340 mm. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR    | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|------------|---------------------|--------|-------|
| KM158-LG | Gris Clair | 780 x 345 x 1115 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM158-AV, KM158-BV. Roulettes en option: KM1000-6.



## ACCESSOIRES TABLETTE DIVISEURS

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM158-AV | Gris    | 300 x 9 x 740 mm   | -      | -     |



## ACCESSOIRES PAROI ARRIÈRE

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM158-BV | Gris    | 345 x 9 x 825 mm   | -      | -     |



## CHARIOT TABLETTE

Electro-zingué avec panneau méllaminé. 6 séparateurs inclus. 3 étagères. Capacité par étagère: 25 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM151   | Electro-galvanisé | 790 x 290 x 1140 mm | 75 kg  | Non   |

Accessoires: KM153. Roulettes en option: KM1000-1, KM1000-4, KM1000-6.



## CHARIOT TABLETTE

Electro-zingué avec panneau méllaminé. 3 étagères. Capacité par étagère: 25 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM151S  | Electro-galvanisé | 790 x 290 x 1500 mm | 75 kg  | Non   |

Accessoires: KM153. Roulettes en option: KM1000-1, KM1000-4, KM1000-6.



## CHARIOT TABLETTE

Electro-zingué avec panneau méllaminé. 4 étagères. Capacité par étagère: 25 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM151S4 | Electro-galvanisé | 790 x 290 x 1500 mm | 100 kg | Non   |

Accessoires: KM153. Roulettes en option: KM1000-1, KM1000-4, KM1000-6.



## CHARIOT TABLETTE

Electro-zingué avec panneau méllaminé. 6 séparateurs inclus. 3 étagères. Capacité par étagère: 25 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM152   | Electro-galvanisé | 1000 x 290 x 1140 mm | 75 kg  | Non   |

Accessoires: KM153. Roulettes en option: KM1000-1, KM1000-4, KM1000-6.



## CHARIOT PENDERIE

Ajustable en hauteur. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM113500 | Gris    | 1180 x 710 x 1830 mm | 75 kg  | Oui   |



## CHARIOT PENDERIE

Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM113700  | Gris    | 1700 x 600 x 1690 mm | 150 kg | Non   |
| KM113700B | Gris    | 1700 x 600 x 1690 mm | 150 kg | Oui   |


Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT PENDERIE

Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM30KV  | Gris    | 975 x 592 x 1215 mm | 30 kg  | Oui   |



## CHARIOT ARCHIVES

Peinture époxy. 4 séparateurs inclus. 2 étagères. Distance entre les étagères: 390 mm. Capacité par étagère: 25 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM156   | Gris    | 900 x 300 x 920 mm | 50 kg  | Non   |

Roulettes en option: KM1000-1, KM1000-6.



Peinture époxy. 4 séparateurs inclus. 2 étagères. Capacité par étagère: 25 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM157   | Gris    | 900 x 300 x 920 mm | 50 kg  | Non   |

Roulettes en option: KM1000-1, KM1000-6.



MINI CHARIOT

Etagère ajustable. 1 étagères. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM153-H   | Electro-galvanisé | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Non   |
| KM153-HB  | Electro-galvanisé | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Oui   |
| KM153-HS  | Noir              | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Non   |
| KM153-HBS | Noir              | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Oui   |

Accessoires: 153HYLLA, 153KORG. Roulettes en option: KM1000-4.



MINI CHARIOT

Etagère ajustable. 2 étagères. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM153-HH   | Electro-galvanisé | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Non   |
| KM153-HHB  | Electro-galvanisé | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Oui   |
| KM153-HHS  | Noir              | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Non   |
| KM153-HHBS | Noir              | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Oui   |

Accessoires: 153HYLLA, 153KORG. Roulettes en option: KM1000-4.



MINI CHARIOT

Etagère ajustable. Panier réglable. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM153-HT   | Electro-galvanisé | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Non   |
| KM153-HTB  | Electro-galvanisé | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Oui   |
| KM153-HTS  | Noir              | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Non   |
| KM153-HTBS | Noir              | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Oui   |

Accessoires: 153HYLLA, 153KORG. Roulettes en option: KM1000-4.



## MINI CHARIOT

Panier réglable. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM153-T   | Electro-galvanisé | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Non   |
| KM153-TB  | Electro-galvanisé | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Oui   |
| KM153-TS  | Noir              | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Non   |
| KM153-TBS | Noir              | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Oui   |

Accessoires: 153HYLLA, 153KORG. Roulettes en option: KM1000-4.



## MINI CHARIOT

Panier réglable. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM153-TT   | Electro-galvanisé | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Non   |
| KM153-TTB  | Electro-galvanisé | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Oui   |
| KM153-TTS  | Noir              | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Non   |
| KM153-TTBS | Noir              | 660 x 385 x 1090 mm | 35 kg  | Oui   |

Accessoires: 153HYLLA, 153KORG. Roulettes en option: KM1000-4.



## ACCESSOIRES TABLETTE

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| 153HYLLA   | Electro-galvanisé | 450 x 355 x 130 mm | -      | -     |
| 153HYLLA-S | Noir              | 450 x 355 x 130 mm | -      | -     |



## ACCESSOIRES PANIER

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| 153KORG   | Electro-galvanisé | 450 x 360 x 220 mm | -      | -     |
| 153KORG-S | Noir              | 450 x 360 x 220 mm | -      | -     |



## SECRETAIRE ROULANT

Ajustable en hauteur. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM155   | Electro-galvanisé | 570 x 800 x 1300 mm | 150 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-7.



## SECRETAIRE ROULANT

Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM155-1 | Electro-galvanisé | 800 x 570 x 1055 mm | 150 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-6.



## SECRETAIRE ROULANT

Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM155-2 | Electro-galvanisé | 600 x 440 x 1055 mm | 150 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-6.



## ACCESSOIRES SÉPARATEUR VERTICAUX

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM153   | Blanc   | 147 x 63 x 173 mm  | -      | -     |



## Un diable pour chaque tâche

Nos diables permettent une grande variété de transports : bagages, gaz, fûts, pneus, meubles, pour ne citer que quelques exemples. Ils sont équipés d'une surface de chargement pliable, de poignées ergonomiques, de tiges de support, ainsi que de grandes roues pour les charges particulièrement lourdes.



Base 385 x 230 mm. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM0207  | Gris    | 390 x 420 x 1000 mm | 60 kg  | Non   |



Base 480 x 300 mm. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 175 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM0208  | Gris    | 570 x 540 x 1090 mm | 125 kg | Non   |



Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM0209  | Gris    | 600 x 600 x 1125 mm | 200 kg | Non   |



Peinture époxy. Base 270 x 310 mm. Roues: Caoutchouc 180 mm. Diamètre des roulettes: 180 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM100   | Jaune   | 500 x 420 x 1000 mm | 50 kg  | Non   |



Peinture époxy. Base 345 x 500 mm. Roues: Roulette charge lourde 250 mm. Diamètre des roulettes: 250 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM101   | Jaune   | 800 x 430 x 1150 mm | 150 kg | Non   |



ROUES PNEUMATIQUES DIABLE

Peinture époxy. Base 345 x 500 mm. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM102   | Jaune   | 800 x 430 x 1150 mm | 150 kg | Non   |



ROUE INCREVABLES DIABLE

Peinture époxy. Base 345 x 500 mm. Roues: Roulette profil plat. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM102PF | Jaune   | 800 x 430 x 1150 mm | 150 kg | Non   |



DIABLE

Peinture époxy. Base 360 x 480 mm. Roues: Roulette charge lourde 250 mm. Diamètre des roulettes: 250 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM103   | Jaune   | 780 x 555 x 1110 mm | 250 kg | Non   |

Accessoires: KM14-HF.



Peinture époxy. Base 360 x 480 mm. Roues: Roues pneumatique 260 mm. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM104   | Jaune   | 780 x 555 x 1110 mm | 250 kg | Non   |

Accessoires: KM14-HF.



ROUE INCREVABLES DIABLE

Peinture époxy. Base 360 x 480 mm. Roues: Roulette profil plat. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM104PF | Jaune   | 780 x 555 x 1110 mm | 250 kg | Non   |

Accessoires: KM14-HF.



ERGONOMIQUE DIABLE

Peinture époxy. Roues pneumatiques. Base 360 x 480 mm. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM104-H | Jaune   | 780 x 560 x 1320 mm | 250 kg | Non   |



ROUE INCREVABLES DIABLE

Ergonomique. Peinture époxy. Base 360 x 480 mm. Roues: Roulette profil plat. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM104-HPFR | Jaune   | 780 x 560 x 1320 mm | 250 kg | Non   |



Ergonomique. Peinture époxy. Base 360 x 480 mm. Roues: Roulette polyuréthane anti-crevaisson. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM104-HPF | Jaune   | 780 x 560 x 1320 mm | 250 kg | Non   |

ERGONOMIQUE **DIABLE**

Peinture époxy. Base 360 x 480 mm. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM104-HPL | Jaune   | 780 x 560 x 1320 mm | 250 kg | Non   |

**DIABLE**

Peinture époxy. Base 500 x 350 mm. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM104-PL | Jaune   | 800 x 560 x 1125 mm | 250 kg | Non   |

Accessoires: KM14-HF.

ROUES PNEUMATIQUES **DIABLE**

Peinture époxy. Base 415 x 175 mm. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM105   | Jaune   | 470 x 555 x 1110 mm | 250 kg | Non   |

Accessoires: KM14-HF.



Peinture époxy. Base 415 x 175 mm. Roues: Roulette profil plat. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM105PF | Jaune   | 470 x 555 x 1110 mm | 250 kg | Non   |

Accessoires: KM14-HF.

ROUES PNEUMATIQUES **DIABLE**

Peinture époxy. Base 340 x 630 mm. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM106   | Jaune   | 920 x 480 x 1170 mm | 250 kg | Non   |

Accessoires: KM14-HF.

ROUE INCREVABLES **DIABLE**

Peinture époxy. Base 340 x 630 mm. Roues: Roulette profil plat. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM106PF | Jaune   | 920 x 480 x 1170 mm | 250 kg | Non   |

Accessoires: KM14-HF.

**DIABLE**

Diable escalier. Peinture époxy. Base 350 x 500 mm. Roues: Roulette charge lourde 160 mm. Diamètre des roulettes: 318 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM107   | Jaune   | 870 x 510 x 1225 mm | 200 kg | Non   |



Peinture époxy. Base 300 x 145 mm. Roues: Roues pneumatique 260 mm. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM144900 | Gris    | 600 x 600 x 1100 mm | 150 kg | Non   |

ROUES PNEUMATIQUES **DIABLE**

Peinture époxy. Aide au basculement ergonomique (Easytip). Base 500 x 350 mm. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM145251 | Jaune   | 810 x 500 x 1140 mm | 250 kg | Non   |

ROUES PNEUMATIQUES **DIABLE**

Aide au basculement ergonomique (Easytip). Poignée ajustable. Base 320 x 370 mm. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM145685 | Gris    | 590 x 480 x 1175 mm | 250 kg | Non   |

ROUES PNEUMATIQUES **REMORQUE**

Roues: 2 roulettes anti-crevaisson. Diamètre des roulettes: 400 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM07300 | Noir    | 1600 x 910 x 900 mm | 150 kg | Non   |



## REMORQUE

Roues: 2 roulettes anti-crevaisson. Diamètre des roulettes: 400 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM07330 | Noir    | 1550 x 680 x 540 mm | 150 kg | Non   |

Accessoires: KMC1.



## REMORQUE

Dimensions intérieures: 870 x 630 x 285 mm. Roues: 2 roulettes anti-crevaisson. Diamètre des roulettes: 400 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM07390 | Inox    | 1650 x 830 x 502 mm | 150 kg | Non   |



## ROUES PNEUMATIQUES MANIPULATION DES PNEUS

Peinture époxy. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|----------------------|--------|-------|
| KMD1    | Jaune   | 1300 x 840 x 1490 mm | 200 kg | Non   |



## MANIPULATION DES PNEUS

Roues: 5 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 50 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KMD2    | Noir    | 650 x 650 x 130 mm | 120 kg | Non   |



Peinture époxy. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 168 mm. Capacité par étagère: 150 kg. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|----------------------|--------|-------|
| KMD3    | Gris    | 2030 x 720 x 1620 mm | 300 kg | Non   |
| KMD3B   | Gris    | 2030 x 720 x 1580 mm | 300 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM143-11.



ROUES PNEUMATIQUES DIABLE PORTE FÛT

Peinture époxy. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM145740 | Jaune   | 620 x 655 x 1580 mm | 200 kg | Non   |



DIABLE PORTE FÛT

Peinture époxy. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM145961 | Jaune   | 1640 x 470 x 580 mm | 200 kg | Non   |



ROUES PNEUMATIQUES DIABLE À FÛTS ET À BOUTEILLES DE GAZ

Electro-zingué. Pour bouteille de diamètre 235 mm / tube 50 L. Ergonomique. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM07200 | Electro-galvanisé | 600 x 600 x 1440 mm | 80 kg  | Non   |



ROUE INCREVABLES DIABLE À FÛTS ET À BOUTEILLES DE GAZ

Electro-zingué. Pour bouteille de diamètre 235 mm / tube 50 L. Ergonomique. Roues: Roulette profil plat. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM07200PF | Electro-galvanisé | 600 x 600 x 1440 mm | 80 kg  | Non   |



DIABLE À FÛTS ET À BOUTEILLES DE GAZ

Peinture époxy. Pour 2 bouteilles de gaz. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 250 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM145845 | Jaune   | 530 x 1080 x 550 mm | 150 kg | Non   |



ROUES PNEUMATIQUES DIABLE À FÛTS ET À BOUTEILLES DE GAZ

Peinture époxy. Pour 2 bouteilles de gaz. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 400 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM145860 | Jaune   | 750 x 1160 x 1170 mm | 250 kg | Non   |



ROUE INCREVABLES DIABLE À FÛTS ET À BOUTEILLES DE GAZ

Peinture époxy. Pour 2 bouteilles de gaz. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 400 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM145855 | Jaune   | 750 x 1160 x 1170 mm | 250 kg | Non   |



Peinture époxy. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM145730 | Jaune   | 440 x 380 x 1320 mm | 75 kg  | Non   |



ACCESSOIRES POIGNÉE

Poignée ergonomique.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM14-HF | Bleu    | 225 x 155 x 50 mm  | -      | -     |



ACCESSOIRES ATTELAGE DE REMORQUAGE, REMORQUE DE VÉLO

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KMC1    | Electro-galvanisé | 115 x 65 x 65 mm   | -      | -     |



## Pour les charges longues et lourdes

Nos robustes chariots de manutention sont particulièrement adaptés au transport de charges longues et lourdes, en intérieur comme en extérieur. Leurs grandes roues permettent une conduite stable et simple, même sur les surfaces inégales.



## CHARIOT DE MANUTENTION

Roues: 2 fixes 4 pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM124   | Electro-galvanisé | 2800 x 608 x 700 mm | 800 kg | Non   |
| KM124B  | Electro-galvanisé | 2800 x 608 x 700 mm | 800 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM143-1.



## CHARIOT DE MANUTENTION

Réglable en 3 longueur. Attelage. Livré vec 4 poteaux. Roues: 4 roulettes fixes. Diamètre des roulettes: 460 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE  | FREIN |
|---------|-------------------|----------------------|---------|-------|
| KM123-E | Electro-galvanisé | 3000 x 1270 x 600 mm | 2500 kg | Non   |

Accessoires: KMID-F125A4L, KMID-F125A4S, KMID-F125A5L.



## CHARIOT DE MANUTENTION

Réglable en 3 longueur. Attelage. Livré vec 4 poteaux. Roues: 4 roulettes fixes. Diamètre des roulettes: 540 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE  | FREIN |
|---------|-------------------|----------------------|---------|-------|
| KM125   | Bleu              | 4000 x 1270 x 640 mm | 3500 kg | Non   |
| KM125-E | Electro-galvanisé | 4000 x 1270 x 640 mm | 3500 kg | Non   |

Accessoires: KM125-AV, KMID-F125A4L, KMID-F125A4S, KMID-F125A5L.



## CHARIOT DE MANUTENTION

Réglable en 3 longueur. Attelage. Livré vec 4 poteaux. Roues: 4 roulettes fixes. Diamètre des roulettes: 540 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE  | FREIN |
|---------|-------------------|----------------------|---------|-------|
| KM126   | Bleu              | 6000 x 1270 x 640 mm | 3500 kg | Non   |
| KM126-E | Electro-galvanisé | 6000 x 1270 x 640 mm | 3500 kg | Non   |

Accessoires: KM125-AV, KMID-F125A4L, KMID-F125A4S, KMID-F125A5L.



## ROUE INCREVABLES CHARIOT DE MANUTENTION

Réglable en 3 longueur. Attelage. Livré vec 4 poteaux. Roues: Roulette profil plat. Diamètre des roulettes: 540 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE  | FREIN |
|-----------|-------------------|----------------------|---------|-------|
| KM125PF   | Bleu              | 4000 x 1270 x 640 mm | 3500 kg | Non   |
| KM125-EPF | Electro-galvanisé | 4000 x 1270 x 640 mm | 3500 kg | Non   |

Accessoires: KM125-AV, KMID-F125A4L, KMID-F125A4S, KMID-F125A5L.



## ROUE INCREVABLES CHARIOT DE MANUTENTION

Réglable en 3 longueur. Attelage. Livré vec 4 poteaux. Roues: Roulette profil plat. Diamètre des roulettes: 540 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE  | FREIN |
|-----------|-------------------|----------------------|---------|-------|
| KM126PF   | Bleu              | 6000 x 1270 x 640 mm | 3500 kg | Non   |
| KM126-EPF | Electro-galvanisé | 6000 x 1270 x 640 mm | 3500 kg | Non   |

Accessoires: KM125-AV, KMID-F125A4L, KMID-F125A4S, KMID-F125A5L.



## ROUES PNEUMATIQUES CHARIOT DE MANUTENTION

Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM215   | Bleu    | 1600 x 600 x 750 mm | 200 kg | Non   |



## ROUE INCREVABLES CHARIOT DE MANUTENTION

Roues: Roulette profil plat. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM215PF | Bleu    | 1600 x 600 x 750 mm | 200 kg | Non   |



| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM125-AV | Electro-galvanisé | 506 x 117 x 50 mm  | -      | -     |



ACCESSOIRES ENSEIGNE A4 &amp; A5

| PRODUIT      | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|--------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KMID-F125A5L | Electro-galvanisé | 221 x 50 x 156 mm  | -      | -     |
| KMID-F125A4L | Electro-galvanisé | 306 x 50 x 221 mm  | -      | -     |
| KMID-F125A4S | Electro-galvanisé | 221 x 50 x 306 mm  | -      | -     |



## Pour une livraison sûre de vos colis

La stabilité de la base et la hauteur des parois confèrent à ces chariots une bonne capacité de charge. Le maillage permet une bonne visibilité de la vaste surface de chargement, adaptée aux paquets de toutes sortes.

CHARIOT



## CHARIOT À MAILLES

Côté amovible. Dimensions intérieures: 1000 x 600 x 780 mm. 1 étagères. Hauteur de la première étagère: 240 mm.  
Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM10000-S  | Electro-galvanisé | 1190 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Non   |
| KM10000-SB | Electro-galvanisé | 1190 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM4102-4.



## CHARIOT À MAILLES

Côté amovible. Dimensions intérieures: 1200 x 600 x 780 mm. 1 étagères. Hauteur de la première étagère: 240 mm.  
Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM10000-M  | Electro-galvanisé | 1390 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Non   |
| KM10000-MB | Electro-galvanisé | 1390 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM4102-4.



## CHARIOT À MAILLES

Côté amovible. Dimensions intérieures: 1400 x 600 x 780 mm. 1 étagères. Hauteur de la première étagère: 240 mm.  
Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM10000-L  | Electro-galvanisé | 1590 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Non   |
| KM10000-LB | Electro-galvanisé | 1590 x 650 x 1025 mm | 300 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM4102-4.



## Un stockage sûr

Nos caisses-palettes, rehausse-palettes et autres produits intelligents en électro-galvanisées ce qui facilite le travail avec la palette.



## CHARIOT DE TRANSPORT

Pour profilés long et debouts. Pliable. Empilable.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM3D    | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 203 mm | 800 kg | -     |

Accessoires: KM3D-G.



### ACCESSOIRES TAPIS CAOUTCHOUC

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM3D-G  | Noir    | 920 x 800 x 2 mm   | -      | -     |



## PALETTE EN ACIER

1. Cadre. 2. Filets. 3. Tôle.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE  | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|---------|-------|
| KM202   | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 145 mm | 1000 kg | -     |
| KM202-N | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 153 mm | 1000 kg | -     |
| KM202-P | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 147 mm | 1000 kg | -     |



## TREPIER POUR PALETTE

Vendus par paires. La hauteur spécifiée est au sommet de la palette.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM200-730 | Electro-galvanisé | 800 x 65 x 730 mm  | 500 kg | -     |
| KM200-850 | Electro-galvanisé | 800 x 65 x 850 mm  | 500 kg | -     |



## ARCEAU POUR PALETTE

Vendus par paires.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM201-600  | Electro-galvanisé | 775 x 115 x 600 mm  | -      | -     |
| KM201-1000 | Electro-galvanisé | 775 x 115 x 1000 mm | -      | -     |



## ECARTEUR DE PALETTE

Relève la palette de 250 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM203-4 | Electro-galvanisé | 170 x 65 x 450 mm  | -      | -     |



## CAISSE PALETTE

Pour Euro palette 1200 x 800 mm. Demi porte.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM901000 | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1000 mm | -      | -     |
| KM901500 | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1500 mm | -      | -     |
| KM901800 | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1800 mm | -      | -     |



## CAISSE PALETTE

Pour Euro palette 1200 x 800 mm. Demi porte.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM901800-K | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1800 mm | -      | -     |



## REHAUSSE PALETTE

Pour Euro palette 1200 x 800 mm. Empilable. Maille 65 x 120 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM080040 | Electro-galvanisé | 1220 x 820 x 420 mm | -      | -     |



## REHAUSSE PALETTE

Pour Euro palette 1200 x 800 mm. Empilable. Maille 65 x 120 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM080062 | Electro-galvanisé | 1220 x 820 x 640 mm  | -      | -     |
| KM080085 | Electro-galvanisé | 1220 x 820 x 870 mm  | -      | -     |
| KM080100 | Electro-galvanisé | 1220 x 820 x 1020 mm | -      | -     |



## REHAUSSE PALETTE

Pour Euro palette 1200 x 800 mm. Empilable. Maille 65 x 120 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM080062A1 | Electro-galvanisé | 1220 x 820 x 640 mm | -      | -     |
| KM080085A1 | Electro-galvanisé | 1220 x 820 x 870 mm | -      | -     |



## CAISSE PALETTE

Demi porte. Maille 50 x 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM0550085 | Electro-galvanisé | 860 x 580 x 680 mm | 300 kg | -     |



## CAISSE PALETTE

Demi porte. Maille 65 x 120 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE  | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|---------|-------|
| KM079119 | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 980 mm | 1000 kg | -     |



## CAISSE PALETTE

Demi porte. Maille 65 x 120 mm. Dimensions intérieures: 1120 x 930 x 1000 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)    | CHARGE  | FREIN |
|------------|-------------------|-----------------------|---------|-------|
| KM09911911 | Electro-galvanisé | 1200 x 1000 x 1180 mm | 1000 kg | -     |



## ACCESSOIRES COUVERCLE

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM080040L | Electro-galvanisé | 1120 x 715 x 10 mm | -      | -     |



## Le contrôle des palettes

Des chariots hauts et bas, adaptés à toutes tailles de palettes. Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin pour un transport de palettes flexible et sûr.



## DEMI CHARIOT À PALETTE

Peinture époxy. Pour Demi Palette 800 x 600 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM217-BH  | Bleu    | 800 x 600 x 270 mm | 800 kg | Non   |
| KM217-BHB | Bleu    | 800 x 600 x 270 mm | 800 kg | Oui   |
| KM217-H   | Rouge   | 800 x 600 x 270 mm | 800 kg | Non   |
| KM217-HB  | Rouge   | 800 x 600 x 270 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM217-HD, KM08500-217. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## DEMI CHARIOT À PALETTE

Peinture époxy. Pour Demi Palette 800 x 600 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM221-BH  | Bleu    | 800 x 600 x 650 mm | 800 kg | Non   |
| KM221-BHB | Bleu    | 800 x 600 x 650 mm | 800 kg | Oui   |
| KM221-H   | Rouge   | 800 x 600 x 650 mm | 800 kg | Non   |
| KM221-HB  | Rouge   | 800 x 600 x 650 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM08500, KMID-FA4L-01, KMID-FA4S-01, KMID-FA5L-01, KM221-ST. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## DEMI CHARIOT À PALETTE

Peinture époxy. Pour Demi Palette 800 x 600 mm. Ajustable en hauteur. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM222-BH  | Bleu    | 800 x 600 x 654 mm | 800 kg | Non   |
| KM222-BHB | Bleu    | 800 x 600 x 654 mm | 800 kg | Oui   |
| KM222-H   | Rouge   | 800 x 600 x 654 mm | 800 kg | Non   |
| KM222-HB  | Rouge   | 800 x 600 x 654 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM08500, KMID-FA4L-01, KMID-FA4S-01, KMID-FA5L-01, KM221-ST. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## CHARIOT À PALETTE LÉGER

Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM217F  | Gris    | 1220 x 820 x 185 mm | 150 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-5, KM1000-7, KM1000-8.



## CHARIOT À PALETTE LÉGER

Peinture époxy. Pour Euro palette 1200 x 800 mm. Roues: 5 roulettes fixes. Diamètre des roulettes: 80 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE  | FREIN |
|---------|---------|---------------------|---------|-------|
| KM223   | Bleu    | 1200 x 870 x 150 mm | 1000 kg | Non   |

Accessoires: KM223-H-1.



## CHARIOT À PALETTE

Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM224   | Rouge   | 800 x 600 x 1215 mm | 300 kg | Non   |
| KM224B  | Rouge   | 800 x 600 x 1215 mm | 300 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## ROULEUR DE PALETTE

Pour Euro palette 1200 x 800 mm. Roues: 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE  | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|---------|-------|
| KM250   | Electro-galvanisé | 575 x 160 x 150 mm | 2000 kg | Non   |



## CHARIOT À PALETTE

Peinture époxy. Pour Euro palette 1200 x 800 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM217    | Rouge   | 1200 x 800 x 305 mm | 800 kg | Non   |
| KM217B   | Rouge   | 1200 x 800 x 305 mm | 800 kg | Oui   |
| KM217-B  | Bleu    | 1200 x 800 x 305 mm | 800 kg | Non   |
| KM217-BB | Bleu    | 1200 x 800 x 305 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM08500, KM217-D, KMID-FA4L-01, KMID-FA4S-01, KMID-FA5L-01. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## CHARIOT À PALETTE

Peinture époxy. Pour Euro palette 1200 x 800 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM221    | Rouge   | 1200 x 800 x 650 mm | 800 kg | Non   |
| KM221B   | Rouge   | 1200 x 800 x 650 mm | 800 kg | Oui   |
| KM221-B  | Bleu    | 1200 x 800 x 650 mm | 800 kg | Non   |
| KM221-BB | Bleu    | 1200 x 800 x 650 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM08500, KM217-D, KMID-FA4L-01, KMID-FA4S-01, KMID-FA5L-01, KM221-ST. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## CHARIOT À PALETTE

Peinture époxy. Pour Euro palette 1200 x 800 mm. Ajustable en hauteur. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM222    | Rouge   | 1200 x 800 x 655 mm | 800 kg | Non   |
| KM222B   | Rouge   | 1200 x 800 x 655 mm | 800 kg | Oui   |
| KM222-B  | Bleu    | 1200 x 800 x 655 mm | 800 kg | Non   |
| KM222-BB | Bleu    | 1200 x 800 x 655 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM08500, KM217-D, KMID-FA4L-01, KMID-FA4S-01, KMID-FA5L-01, KM221-ST. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## CHARIOT À PALETTE 1200X1000

Peinture époxy. Pour Palette de 1200 x 1000 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT      | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|--------------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM217-FIN-B  | Bleu    | 1200 x 1000 x 305 mm | 800 kg | Non   |
| KM217-FIN-BB | Bleu    | 1200 x 1000 x 305 mm | 800 kg | Oui   |
| KM217-FIN-R  | Rouge   | 1200 x 1000 x 305 mm | 800 kg | Non   |
| KM217-FIN-RB | Rouge   | 1200 x 1000 x 305 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM08500, KM217-D, KMID-FA4L-01, KMID-FA4S-01, KMID-FA5L-01. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## CHARIOT À PALETTE 1200X1000

Peinture époxy. Pour Palette de 1200 x 1000 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT      | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|--------------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM221-FIN-B  | Bleu    | 1200 x 1000 x 650 mm | 800 kg | Non   |
| KM221-FIN-BB | Bleu    | 1200 x 1000 x 650 mm | 800 kg | Oui   |
| KM221-FIN-R  | Rouge   | 1200 x 1000 x 650 mm | 800 kg | Non   |
| KM221-FIN-RB | Rouge   | 1200 x 1000 x 650 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM08500, KM217-D, KMID-FA4L-01, KMID-FA4S-01, KMID-FA5L-01, KM221-ST. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## CHARIOT À PALETTE 1200X1000

Peinture époxy. Pour Palette de 1200 x 1000 mm. Ajustable en hauteur. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT      | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|--------------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM222-FIN-B  | Bleu    | 1200 x 1000 x 655 mm | 800 kg | Non   |
| KM222-FIN-BB | Bleu    | 1200 x 1000 x 655 mm | 800 kg | Oui   |
| KM222-FIN-R  | Rouge   | 1200 x 1000 x 655 mm | 800 kg | Non   |
| KM222-FIN-RB | Rouge   | 1200 x 1000 x 655 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM08500, KM217-D, KMID-FA4L-01, KMID-FA4S-01, KMID-FA5L-01, KM221-ST. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## CHARIOT À PALETTE AVEC ARRÊTOIR

Pour Euro palette 1200 x 800 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM217-EP  | Electro-galvanisé | 1246 x 846 x 355 mm | 800 kg | Non   |
| KM217-EPB | Electro-galvanisé | 1246 x 846 x 355 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM217-D, KMID-FA4L-01, KMID-FA4S-01, KMID-FA5L-01. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## CHARIOT À PALETTE AVEC ARRÊTOIR

Pour Euro palette 1200 x 800 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM221-EP  | Electro-galvanisé | 1246 x 846 x 700 mm | 800 kg | Non   |
| KM221-EPB | Electro-galvanisé | 1246 x 846 x 700 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM217-D, KMID-FA4L-01, KMID-FA4S-01, KMID-FA5L-01. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## CHARIOT À PALETTE AVEC ARRÊTOIR

Pour Demi Palette 800 x 600 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM221-EPH  | Electro-galvanisé | 846 x 646 x 700 mm | 800 kg | Non   |
| KM221-EPHB | Electro-galvanisé | 846 x 646 x 700 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KMID-FA4L-01, KMID-FA4S-01, KMID-FA5L-01. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## CHARIOT À PALETTE AVEC ARRÊTOIR

Pour Euro palette 1200 x 800 mm. Ajustable en hauteur. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM222-EP  | Electro-galvanisé | 1246 x 846 x 705 mm | 800 kg | Non   |
| KM222-EPB | Electro-galvanisé | 1246 x 846 x 705 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM217-D, KMID-FA4L-01, KMID-FA4S-01, KMID-FA5L-01. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## CHARIOT À PALETTE AVEC ARRÊTOIR

Pour Demi Palette 800 x 600 mm. Ajustable en hauteur. Roues: 2 roulettes fixes et 2 pivotantes charge lourde. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM222-EPH  | Electro-galvanisé | 846 x 646 x 704 mm | 800 kg | Non   |
| KM222-EPHB | Electro-galvanisé | 846 x 646 x 704 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KMID-FA4L-01, KMID-FA4S-01, KMID-FA5L-01.



## ACCESSOIRES POIGNÉE, EUR/FIN PALETTE

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM217-D | Electro-galvanisé | 100 x 526 x 750 mm | -      | -     |



## ACCESSOIRES POIGNÉE, DEMI PALETTE

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM217-HD | Electro-galvanisé | 300 x 600 x 760 mm | -      | -     |



| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM223-H-1 | Bleu    | 210 x 49 x 770 mm  | -      | -     |



ACCESSOIRES COINS DE CENTRAGE

| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM08500     | Electro-galvanisé | 50 x 80 x 130 mm   | -      | -     |
| KM08500-217 | Electro-galvanisé | 50 x 70 x 90 mm    | -      | -     |



ACCESSOIRES COINS DE CENTRAGE

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM221-ST | Electro-galvanisé | 105 x 35 x 40 mm   | -      | -     |




ACCESSOIRES PLATEAU TOURNANT

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM221-SP   | Rouge   | 1338 x 810 x 152 mm | 800 kg | -     |
| KM221-SP-B | Bleu    | 1338 x 810 x 152 mm | 800 kg | -     |



| PRODUIT      | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|--------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KMID-FA5L-01 | Electro-galvanisé | 221 x 50 x 156 mm  | -      | -     |
| KMID-FA4L-01 | Electro-galvanisé | 306 x 50 x 221 mm  | -      | -     |
| KMID-FA4S-01 | Electro-galvanisé | 221 x 50 x 306 mm  | -      | -     |



## Une conduite stable et aisée

Le chariot plate-forme est le compagnon idéal des travaux lourds et exigeants. Sa construction robuste et ses grosses roues le rendent stable et résistant. Notre grand choix de tailles, finitions et accessoires vous permettra de l'adapter spécifiquement à votre environnement de travail.



## CHARIOT POIGNEE COL DE CYGNE

Roues: 2 roulettes fixes et 2 pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM180-250 | Electro-galvanisé | 800 x 500 x 900 mm | 400 kg | Non   |



CHARIOT PLATE-FORME

Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM191   | Electro-galvanisé | 990 x 545 x 990 mm | 250 kg | Non   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM143-14.



CHARIOT PLATE-FORME

Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM192   | Electro-galvanisé | 805 x 510 x 925 mm | 300 kg | Non   |

Roulettes en option: KM143-11, KM143-13.



SÉRIE 100 CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES

Electro-zingué avec panneau MDF. Hauteur de la première étagère: 300 mm. Distance entre les étagères: 520 mm. Hauteur de la poignée: 885 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM137-1  | Electro-galvanisé | 1035 x 600 x 920 mm | 800 kg | Non   |
| KM137-1B | Electro-galvanisé | 1035 x 600 x 920 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4, KM141, KM141-4.



## SÉRIE 100 CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES

Electro-zingué avec panneau MDF. Hauteur de la première étagère: 300 mm. Distance entre les étagères: 520 mm. Hauteur de la poignée: 885 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM137-2  | Electro-galvanisé | 1135 x 700 x 920 mm | 800 kg | Non   |
| KM137-2B | Electro-galvanisé | 1135 x 700 x 920 mm | 800 kg | Oui   |
| KM137-3  | Electro-galvanisé | 1335 x 800 x 920 mm | 800 kg | Non   |
| KM137-3B | Electro-galvanisé | 1335 x 800 x 920 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4, KM141, KM141-4.



## SÉRIE 100 CHARIOT TABLETTES

Electro-zingué avec panneau MDF. 4 étagères. Capacité par étagère: 100 kg. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM138-2  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 1900 mm | 800 kg | Non   |
| KM138-2B | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 1900 mm | 800 kg | Oui   |
| KM138-3  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1900 mm | 800 kg | Non   |
| KM138-3B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1900 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM146. Roulettes en option: KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4, KM141, KM141-4.



## SÉRIE 100 CHARIOT TABLETTES

Electro-zingué avec panneau MDF. 3 étagères. Capacité par étagère: 100 kg. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM140-2  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 1900 mm | 800 kg | Non   |
| KM140-2B | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 1900 mm | 800 kg | Oui   |
| KM140-3  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1900 mm | 800 kg | Non   |
| KM140-3B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1900 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM146. Roulettes en option: KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4, KM141, KM141-4.



## SÉRIE 100 CHARIOT PLATE-FORME

Electro-zingué avec panneau MDF. Tube de 30 mm en acier. Hauteur de la poignée: 960 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM132-1  | Electro-galvanisé | 900 x 600 x 960 mm | 800 kg | Non   |
| KM132-1B | Electro-galvanisé | 900 x 600 x 960 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4, KM141, KM141-4.



SÉRIE 100 CHARIOT PLATE-FORME

Electro-zingué avec panneau MDF. Tube de 30 mm en acier. Hauteur de la poignée: 960 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM132-2  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 960 mm | 800 kg | Non   |
| KM132-2B | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 960 mm | 800 kg | Oui   |
| KM132-3  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 960 mm | 800 kg | Non   |
| KM132-3B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 960 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4, KM141, KM141-4.



SÉRIE 100 CHARIOT PLATE-FORME

Electro-zingué avec panneau MDF. Tube de 30 mm en acier. Hauteur de la poignée: 960 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM133-1  | Electro-galvanisé | 900 x 600 x 960 mm | 800 kg | Non   |
| KM133-1B | Electro-galvanisé | 900 x 600 x 960 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4, KM141, KM141-4.



SÉRIE 100 CHARIOT PLATE-FORME

Electro-zingué avec panneau MDF. Tube de 30 mm en acier. Hauteur de la poignée: 960 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM133-2  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 960 mm | 800 kg | Non   |
| KM133-2B | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 960 mm | 800 kg | Oui   |
| KM133-3  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 960 mm | 800 kg | Non   |
| KM133-3B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 960 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4, KM141, KM141-4.



SÉRIE 100 CHARIOT PLATE FORME

Electro-zingué avec panneau MDF. Tube de 30 mm en acier. Hauteur de la poignée: 960 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM135-1  | Electro-galvanisé | 900 x 600 x 960 mm | 800 kg | Non   |
| KM135-1B | Electro-galvanisé | 900 x 600 x 960 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4, KM141, KM141-4.



## SÉRIE 100 CHARIOT PLATE FORME

Electro-zingué avec panneau MDF. Tube de 30 mm en acier. Hauteur de la poignée: 960 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM135-2  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 960 mm | 800 kg | Non   |
| KM135-2B | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 960 mm | 800 kg | Oui   |
| KM135-3  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 960 mm | 800 kg | Non   |
| KM135-3B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 960 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4, KM141, KM141-4.



## SÉRIE 100 CHARIOT PLATE-FORME

Electro-zingué avec panneau MDF. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM130-1  | Electro-galvanisé | 900 x 600 x 300 mm | 800 kg | Non   |
| KM130-1B | Electro-galvanisé | 900 x 600 x 300 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM139-11. Roulettes en option: KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4, KM141, KM141-4.



## SÉRIE 100 CHARIOT PLATE-FORME

Electro-zingué avec panneau MDF. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM130-2  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 300 mm | 800 kg | Non   |
| KM130-2B | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 300 mm | 800 kg | Oui   |
| KM130-3  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 300 mm | 800 kg | Non   |
| KM130-3B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 300 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM139-22. Roulettes en option: KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4, KM141, KM141-4.



## SÉRIE 100 CHARIOT PORTE PANNEAU

Electro-zingué avec panneau MDF. Tube de 30 mm en acier. Hauteur de la poignée: 960 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM139-1  | Electro-galvanisé | 900 x 600 x 930 mm | 800 kg | Non   |
| KM139-1B | Electro-galvanisé | 900 x 600 x 930 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM139-11. Roulettes en option: KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4, KM141, KM141-4.



## SÉRIE 100 CHARIOT PORTE PANNEAU

Electro-zingué avec panneau MDF. Tube de 30 mm en acier. Hauteur de la poignée: 960 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM139-2  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 930 mm | 800 kg | Non   |
| KM139-2B | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 930 mm | 800 kg | Oui   |
| KM139-3  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 930 mm | 800 kg | Non   |
| KM139-3B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 930 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM139-22. Roulettes en option: KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4, KM141, KM141-4.



### ACCESSOIRES SÉRIE 100 ARCEAUX

Tube de 30 mm en acier.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM139-11 | Electro-galvanisé | 870 x 30 x 710 mm  | -      | -     |
| KM139-22 | Electro-galvanisé | 970 x 30 x 710 mm  | -      | -     |
| KM139-33 | Electro-galvanisé | 1170 x 30 x 710 mm | -      | -     |



### ACCESSOIRES SÉRIE 100 TABLETTE

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM146   | Noir    | 905 x 650 x 12 mm  | -      | -     |
| KM147   | Noir    | 1105 x 750 x 12 mm | -      | -     |



## SÉRIE 144 CHARIOT PLATE-FORME

Peinture époxy et plateau MDF. tube de 25 mm en acier. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM144400  | Jaune   | 836 x 500 x 1020 mm | 400 kg | Non   |
| KM144400B | Jaune   | 836 x 500 x 1020 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM614473, KM640103, KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



Peinture époxy et plateau MDF. Roues pneumatiques. tube de 25 mm en acier. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM144450 | Jaune   | 836 x 500 x 1090 mm | 400 kg | Non   |

Accessoires: KM614473, KM640103, KM145-L. Roulettes en option: KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144, KM144-1, KM144-2, KM144-3, KM144-4, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4.



## SÉRIE 144 CHARIOT PLATE-FORME

Peinture époxy et plateau MDF. tube de 25 mm en acier. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM144500  | Jaune   | 1086 x 600 x 1020 mm | 400 kg | Non   |
| KM144500B | Jaune   | 1086 x 600 x 1020 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM614474, KM640104, KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 144 CHARIOT PLATE-FORME

Peinture époxy et plateau MDF. Roues pneumatiques. tube de 25 mm en acier. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM144550 | Jaune   | 1086 x 600 x 1090 mm | 400 kg | Non   |

Accessoires: KM614474, KM640104, KM145-L. Roulettes en option: KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144, KM144-1, KM144-2, KM144-3, KM144-4, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4.



## SÉRIE 144 CHARIOT PLATE-FORME

Peinture époxy et plateau MDF. tube de 25 mm en acier. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM144600  | Jaune   | 1336 x 650 x 1020 mm | 400 kg | Non   |
| KM144600B | Jaune   | 1336 x 650 x 1020 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM614475, KM640105, KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



Peinture époxy et plateau MDF. Roues pneumatiques. tube de 25 mm en acier. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM144650 | Jaune   | 1336 x 650 x 1090 mm | 400 kg | Non   |

Accessoires: KM614475, KM640105, KM145-L. Roulettes en option: KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144, KM144-1, KM144-2, KM144-3, KM144-4, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4.



ACCESSOIRES SÉRIE 144 POIGNEE

tube de 25 mm en acier.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM640103 | Jaune   | 25 x 520 x 780 mm  | -      | -     |
| KM640104 | Jaune   | 25 x 615 x 780 mm  | -      | -     |
| KM640105 | Jaune   | 25 x 665 x 780 mm  | -      | -     |



ACCESSOIRES SÉRIE 144 TABLETTE

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM614473 | Noir    | 770 x 460 x 20 mm  | -      | -     |
| KM614474 | Noir    | 1016 x 560 x 20 mm | -      | -     |
| KM614475 | Noir    | 1270 x 610 x 20 mm | -      | -     |



## SÉRIE 200 CHARIOT PLATE-FORME

Peinture époxy et plateau MDF. tube de 25 mm en acier. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM232-2  | Bleu    | 1083 x 700 x 1020 mm | 500 kg | Non   |
| KM232-2B | Bleu    | 1083 x 700 x 1020 mm | 500 kg | Oui   |
| KM232-3  | Bleu    | 1283 x 800 x 1020 mm | 500 kg | Non   |
| KM232-3B | Bleu    | 1283 x 800 x 1020 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM07100, KM145-L, KMFAK-4. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 200 CHARIOT PLATE-FORME

Peinture époxy et plateau MDF. tube de 25 mm en acier. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM233-2  | Bleu    | 1166 x 700 x 1020 mm | 500 kg | Non   |
| KM233-2B | Bleu    | 1166 x 700 x 1020 mm | 500 kg | Oui   |
| KM233-3  | Bleu    | 1366 x 800 x 1020 mm | 500 kg | Non   |
| KM233-3B | Bleu    | 1366 x 800 x 1020 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM07100, KM145-L, KMFAK-4. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 200 CHARIOT PLATE-FORME

Peinture époxy et plateau MDF. tube de 25 mm en acier. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM236-2  | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM236-2B | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM236-3  | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM236-3B | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM07100, KM145-L, KMFAK-4. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 200 CHARIOT PLATE-FORME

Peinture époxy et plateau MDF. tube de 25 mm en acier. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM234-2  | Bleu    | 1166 x 700 x 1020 mm | 500 kg | Non   |
| KM234-2B | Bleu    | 1166 x 700 x 1020 mm | 500 kg | Oui   |
| KM234-3  | Bleu    | 1366 x 800 x 1020 mm | 500 kg | Non   |
| KM234-3B | Bleu    | 1366 x 800 x 1020 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM07100, KM145-L, KMFAK-4. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 200 CHARIOT PLATE FORME

Peinture époxy et plateau MDF. tube de 25 mm en acier. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM235-2  | Bleu    | 1166 x 700 x 1020 mm | 500 kg | Non   |
| KM235-2B | Bleu    | 1166 x 700 x 1020 mm | 500 kg | Oui   |
| KM235-3  | Bleu    | 1366 x 800 x 1020 mm | 500 kg | Non   |
| KM235-3B | Bleu    | 1366 x 800 x 1020 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM07100, KM145-L, KMFAK-4. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



Peinture époxy et plateau MDF. Roulettes non marquantes. 1 étagères. Hauteur de la poignée: 1060 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes avec freins. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT          | COULEUR    | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|------------------|------------|----------------------|--------|-------|
| KM332-2B-DG-ERGO | Gris Foncé | 1090 x 700 x 1065 mm | 500 kg | Oui   |
| KM332-3B-DG-ERGO | Gris Foncé | 1290 x 700 x 1065 mm | 500 kg | Oui   |



ERGONOMIQUE SÉRIE 300 ERGO

Peinture époxy et plateau MDF. Roulettes non marquantes. 1 étagères. Hauteur de la poignée: 1060 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes avec freins. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT           | COULEUR    | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|-------------------|------------|----------------------|--------|-------|
| KM335-2HB-DG-ERGO | Gris Foncé | 1090 x 700 x 1065 mm | 500 kg | Oui   |
| KM335-3HB-DG-ERGO | Gris Foncé | 1290 x 800 x 1065 mm | 500 kg | Oui   |



ERGONOMIQUE SÉRIE 300 ERGO

Peinture époxy et plateau MDF. Roulettes non marquantes. 2 étagères. Distance entre les étagères: 580 mm. Capacité par étagère: 250 kg. Hauteur de la poignée: 1070 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes avec freins. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT          | COULEUR    | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------------|------------|---------------------|--------|-------|
| KM337-2B-DG-ERGO | Gris Foncé | 1110 x 700 x 965 mm | 500 kg | Oui   |
| KM337-3B-DG-ERGO | Gris Foncé | 1310 x 800 x 965 mm | 500 kg | Oui   |



ERGONOMIQUE SÉRIE 300 ERGO

Peinture époxy et plateau MDF. Roulettes non marquantes. 5 étagères. Distance entre les étagères: 300 mm. Capacité par étagère: 100 kg. Hauteur de la poignée: 1040 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes avec freins. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT          | COULEUR    | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|------------------|------------|----------------------|--------|-------|
| KM338-2B-DG-ERGO | Gris Foncé | 1100 x 700 x 1800 mm | 500 kg | Oui   |
| KM338-3B-DG-ERGO | Gris Foncé | 1300 x 800 x 1800 mm | 500 kg | Oui   |



## CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES

Peinture époxy et plateau MDF. Ajustable en hauteur. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 240 mm. Capacité par étagère: 200 kg. Hauteur de la poignée: 845 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM337-2-HS | Bleu    | 1000 x 700 x 845 mm | 400 kg | Non   |



## SÉRIE 300 CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES

Peinture époxy et plateau MDF. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 240 mm. Distance entre les étagères: 580 mm. Capacité par étagère: 250 kg. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM337-1  | Bleu    | 1000 x 600 x 870 mm | 500 kg | Non   |
| KM337-1B | Bleu    | 1000 x 600 x 870 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144, KM144-1, KM144-2, KM144-3, KM144-4, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4.



## SÉRIE 300 CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES

Peinture époxy et plateau MDF. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 240 mm. Distance entre les étagères: 580 mm. Capacité par étagère: 250 kg. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM337-2  | Bleu    | 1100 x 700 x 870 mm | 500 kg | Non   |
| KM337-2B | Bleu    | 1100 x 700 x 870 mm | 500 kg | Oui   |
| KM337-3  | Bleu    | 1300 x 800 x 870 mm | 500 kg | Non   |
| KM337-3B | Bleu    | 1300 x 800 x 870 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144, KM144-1, KM144-2, KM144-3, KM144-4, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4.



## SÉRIE 300 CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES

Peinture époxy et plateau MDF. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 240 mm. Distance entre les étagères: 630 mm. Capacité par étagère: 250 kg. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes avec freins. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM337-EK | Bleu    | 1200 x 680 x 934 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144, KM144-1, KM144-2, KM144-3, KM144-4, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4.



Peinture époxy et plateau MDF. Roulettes non marquantes. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 240 mm. Distance entre les étagères: 630 mm. Capacité par étagère: 600 kg. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes avec freins. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE  | FREIN |
|------------|---------|---------------------|---------|-------|
| KM337-ERGO | Bleu    | 1200 x 680 x 934 mm | 1200 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L



## SÉRIE 300 CHARIOT TABLETTES

Peinture époxy et plateau MDF. 5 étagères. Distance entre les étagères: 300 mm. Capacité par étagère: 100 kg. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM338-2  | Bleu    | 1000 x 700 x 1800 mm | 500 kg | Non   |
| KM338-2B | Bleu    | 1000 x 700 x 1800 mm | 500 kg | Oui   |
| KM338-3  | Bleu    | 1200 x 800 x 1800 mm | 500 kg | Non   |
| KM338-3B | Bleu    | 1200 x 800 x 1800 mm | 500 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 300 CHARIOT PLATE-FORME

Peinture époxy et plateau MDF. tube de 25 mm en acier. 1 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM332-2  | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM332-2B | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM332-3  | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM332-3B | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM07100, KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 300 CHARIOT PLATE-FORME

Peinture époxy et plateau MDF. tube de 25 mm en acier. 1 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM333-2  | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM333-2B | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM333-3  | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM333-3B | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM07100, KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



SÉRIE 300 CHARIOT PLATE-FORME

Peinture époxy et plateau MDF. tube de 25 mm en acier. 1 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM336-2  | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM336-2B | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM336-3  | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM336-3B | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



SÉRIE 300 CHARIOT PLATE FORME

Peinture époxy et plateau MDF. tube de 25 mm en acier. 1 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM335-2H  | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM335-2HB | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM335-3H  | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM335-3HB | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM07100, KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



SÉRIE 300 CHARIOT PLATE FORME

Peinture époxy et plateau MDF. tube de 25 mm en acier. 1 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM335-2L  | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM335-2LB | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM335-3L  | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM335-3LB | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM07100, KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



SÉRIE 300 CHARIOT PLATE-FORME

Peinture époxy et plateau MDF. 1 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM330-2  | Bleu    | 1000 x 700 x 260 mm | 500 kg | Non   |
| KM330-2B | Bleu    | 1000 x 700 x 260 mm | 500 kg | Oui   |
| KM330-3  | Bleu    | 1200 x 800 x 260 mm | 500 kg | Non   |
| KM330-3B | Bleu    | 1200 x 800 x 260 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KMKPH-101, KMKPH-101B, KMKPH-102, KMKPH-102B. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



Peinture époxy et plateau MDF. 1 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM331-2  | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM331-2B | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM331-3  | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM331-3B | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM07100, KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 400 CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES

Peinture époxy. 2 étagères. Distance entre les étagères: 580 mm. Capacité par étagère: 250 kg. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM437-2  | Bleu    | 1100 x 700 x 870 mm | 500 kg | Non   |
| KM437-2B | Bleu    | 1100 x 700 x 870 mm | 500 kg | Oui   |
| KM437-3  | Bleu    | 1300 x 800 x 870 mm | 500 kg | Non   |
| KM437-3B | Bleu    | 1300 x 800 x 870 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 400 CHARIOT PLATE-FORME

Peinture époxy. tube de 25 mm en acier. Plaque inférieure galvanisée. 1 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM432-2  | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM432-2B | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM432-3  | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM432-3B | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM07100. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 400 CHARIOT PLATE-FORME

Peinture époxy. tube de 25 mm en acier. Plaque inférieure galvanisée. 1 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM433-2  | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM433-2B | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM433-3  | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM433-3B | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM07100. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



Peinture époxy. tube de 25 mm en acier. Plaque inférieure galvanisée. 1 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM436-2  | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM436-2B | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM436-3  | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM436-3B | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 400 CHARIOT PLATE FORME

Peinture époxy. tube de 25 mm en acier. Plaque inférieure galvanisée. 1 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM435-2H  | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM435-2HB | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM435-3H  | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM435-3HB | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM07100. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 400 CHARIOT PLATE FORME

Peinture époxy. tube de 25 mm en acier. Plaque inférieure galvanisée. 1 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM435-2L  | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM435-2LB | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM435-3L  | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM435-3LB | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM07100. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 400 CHARIOT PLATE-FORME

Peinture époxy. Plaque inférieure galvanisée. 1 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM430-2  | Bleu    | 1000 x 700 x 260 mm | 500 kg | Non   |
| KM430-2B | Bleu    | 1000 x 700 x 260 mm | 500 kg | Oui   |
| KM430-3  | Bleu    | 1200 x 800 x 260 mm | 500 kg | Non   |
| KM430-3B | Bleu    | 1200 x 800 x 260 mm | 500 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



Peinture époxy. Plaque inférieure galvanisée. 1 étagères. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM431-2  | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM431-2B | Bleu    | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM431-3  | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM431-3B | Bleu    | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM07100. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 500 CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES

Electro-zingué avec panneau MDF. 2 étagères. Distance entre les étagères: 580 mm. Capacité par étagère: 250 kg. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM537-2  | Electro-galvanisé | 1100 x 700 x 870 mm | 500 kg | Non   |
| KM537-2B | Electro-galvanisé | 1100 x 700 x 870 mm | 500 kg | Oui   |
| KM537-3  | Electro-galvanisé | 1300 x 800 x 870 mm | 500 kg | Non   |
| KM537-3B | Electro-galvanisé | 1300 x 800 x 870 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 500 CHARIOT TABLETTES

Electro-zingué avec panneau MDF. 5 étagères. Distance entre les étagères: 300 mm. Capacité par étagère: 100 kg. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM538-2  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 1800 mm | 500 kg | Non   |
| KM538-2B | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 1800 mm | 500 kg | Oui   |
| KM538-3  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1800 mm | 500 kg | Non   |
| KM538-3B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1800 mm | 500 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 500 CHARIOT PLATE-FORME

Electro-zingué avec panneau MDF. tube de 25 mm en acier. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM532-2  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM532-2B | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM532-3  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM532-3B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM07100. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 500 CHARIOT PLATE-FORME

Electro-zingué avec panneau MDF. tube de 25 mm en acier. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM533-2  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM533-2B | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM533-3  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM533-3B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM07100. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 500 CHARIOT PLATE-FORME

Electro-zingué avec panneau MDF. tube de 25 mm en acier. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM536-2  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM536-2B | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM536-3  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM536-3B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 500 CHARIOT PLATE FORME

Electro-zingué avec panneau MDF. tube de 25 mm en acier. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM535-2H  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM535-2HB | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM535-3H  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM535-3HB | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM07100. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 500 CHARIOT PLATE FORME

Electro-zingué avec panneau MDF. tube de 25 mm en acier. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM535-2L  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM535-2LB | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM535-3L  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM535-3LB | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM07100. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



Electro-zingué avec panneau MDF. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM530-2  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 260 mm | 500 kg | Non   |
| KM530-2B | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 260 mm | 500 kg | Oui   |
| KM530-3  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 260 mm | 500 kg | Non   |
| KM530-3B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 260 mm | 500 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



Electro-zingué avec panneau MDF. tube de 25 mm en acier. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM531-2  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM531-2B | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM531-3  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM531-3B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L, KM07100. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



Electro-zingué. 2 étagères. Distance entre les étagères: 580 mm. Capacité par étagère: 250 kg. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM637-2  | Electro-galvanisé | 1100 x 700 x 870 mm | 500 kg | Non   |
| KM637-2B | Electro-galvanisé | 1100 x 700 x 870 mm | 500 kg | Oui   |
| KM637-3  | Electro-galvanisé | 1300 x 800 x 870 mm | 500 kg | Non   |
| KM637-3B | Electro-galvanisé | 1300 x 800 x 870 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



Electro-zingué. tube de 25 mm en acier. Plaque inférieure galvanisée. Hauteur de la poignée: 900 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM632-2  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 260 mm | 500 kg | Non   |
| KM632-2B | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 260 mm | 500 kg | Oui   |
| KM632-3  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM632-3B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM07100, KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



SÉRIE 600 CHARIOT PLATE-FORME

Electro-zingué. tube de 25 mm en acier. Plaque inférieure galvanisée. Hauteur de la poignée: 900 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM633-2  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM633-2B | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM633-3  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM633-3B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM07100, KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



SÉRIE 600 CHARIOT PLATE-FORME

Electro-zingué. tube de 25 mm en acier. Plaque inférieure galvanisée. Hauteur de la poignée: 900 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM636-2  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM636-2B | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM636-3  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM636-3B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



SÉRIE 600 CHARIOT PLATE FORME

Electro-zingué. tube de 25 mm en acier. Plaque inférieure galvanisée. Hauteur de la poignée: 900 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM635-2H  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM635-2HB | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM635-3H  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM635-3HB | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM07100, KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



SÉRIE 600 CHARIOT PLATE FORME

Electro-zingué. tube de 25 mm en acier. Plaque inférieure galvanisée. Hauteur de la poignée: 900 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM635-2L  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM635-2LB | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 900 mm | 500 kg | Oui   |
| KM635-3L  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Non   |
| KM635-3LB | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 900 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM07100, KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



Electro-zingué. Plaque inférieure galvanisée. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM630-2  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 260 mm | 500 kg | Non   |
| KM630-2B | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 260 mm | 500 kg | Oui   |
| KM630-3  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 260 mm | 500 kg | Non   |
| KM630-3B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 260 mm | 500 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 600 CHARIOT PLATE-FORME

Electro-zingué. tube de 25 mm en acier. Plaque inférieure galvanisée. Hauteur de la poignée: 900 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM631-2  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 260 mm | 500 kg | Non   |
| KM631-2B | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 260 mm | 500 kg | Oui   |
| KM631-3  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 260 mm | 500 kg | Non   |
| KM631-3B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 260 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM07100, KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 700 CHARIOT PLATE-FORME

Peinture époxy et plateau MDF. tube de 25 mm en acier. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM731-4  | Rouge   | 1000 x 600 x 1000 mm | 500 kg | Non   |
| KM731-4B | Rouge   | 1000 x 600 x 1000 mm | 500 kg | Oui   |
| KM731-5  | Rouge   | 1200 x 700 x 1000 mm | 500 kg | Non   |
| KM731-5B | Rouge   | 1200 x 700 x 1000 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM731-44, KM731-64, KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## SÉRIE 700 CHARIOT PLATE-FORME

Peinture époxy et plateau MDF. tube de 25 mm en acier. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM7731-4  | Gris    | 1074 x 600 x 1000 mm | 500 kg | Non   |
| KM7731-4B | Gris    | 1074 x 600 x 1000 mm | 500 kg | Oui   |
| KM7731-5  | Gris    | 1274 x 700 x 1000 mm | 500 kg | Non   |
| KM7731-5B | Gris    | 1274 x 700 x 1000 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM7731-44, KM7731-64, KM145-L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM731-64  | Rouge   | 1000 x 600 x 35 mm | -      | -     |
| KM731-75  | Rouge   | 1200 x 700 x 35 mm | -      | -     |
| KM7731-64 | Gris    | 1000 x 600 x 35 mm | -      | -     |
| KM7731-75 | Gris    | 1200 x 700 x 35 mm | -      | -     |



ACCESSOIRES SÉRIE 700 POIGNEE

tube de 25 mm en acier.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM731-44  | Rouge   | 760 x 600 x 25 mm  | -      | -     |
| KM731-55  | Rouge   | 760 x 700 x 25 mm  | -      | -     |
| KM7731-44 | Gris    | 760 x 600 x 25 mm  | -      | -     |
| KM7731-55 | Gris    | 760 x 700 x 25 mm  | -      | -     |



PLATEFORME DE TRAVAIL

Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 50 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM1688-E | Gris    | 600 x 351 x 180 mm | 150 kg | Non   |



ROUES PNEUMATIQUES CHARIOT PLATE-FORME

Hauteur de la première étagère: 340 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)    | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|-----------------------|--------|-------|
| KM20080H | Bleu    | 2150 x 1000 x 1120 mm | 500 kg | Non   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM141-4, KM142, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## CHARIOT PLATE-FORME

Hauteur de la première étagère: 190 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM20080L | Bleu    | 2150 x 1000 x 970 mm | 500 kg | Non   |

Accessoires: KM145-L.



## ROUES PNEUMATIQUES CHARIOT PLATE-FORME

Hauteur de la première étagère: 340 mm. Hauteur de la poignée: 1120 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE  | FREIN |
|---------|---------|----------------------|---------|-------|
| KM831   | Rouge   | 1550 x 760 x 1050 mm | 1200 kg | Non   |

Accessoires: KM831-BYGEL, KM145-L. Roulettes en option: KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144, KM144-1, KM144-2, KM144-3, KM144-4, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4.



## ACCESSOIRES POIGNEE

| PRODUIT     | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-------------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM831-BYGEL | Rouge   | 90 x 732 x 780 mm  | -      | -     |



## ACCESSOIRES POIGNEE ERGONOMIQUE

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM07100 | Rouge   | 692 x 257 x 238 mm | -      | -     |
| KM07110 | Rouge   | 792 x 257 x 238 mm | -      | -     |





## Un partenaire flexible

Nos chariots de préparation de commande sont flexibles et adaptables. Leurs différents accessoires permettent de les optimiser pour des tâches diverses et variées. Peut-être vous faudra-t-il un marchepieds facilitant la manutention en hauteur, ou une roue centrale pour un rayon de braquage minimum dans les espaces confinés ?

## CHARIOT DE PRÉPARATION DE COMMANDE 2 TABLETTES

Electro-zingué avec panneau mélaminé. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 230 mm. Distance entre les étagères: 520 mm. Capacité par étagère: 150 kg. Roues: 2 fixes 4 pivotantes. Diamètre des roulettes: 200,125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM8500-2M | Electro-galvanisé | 900 x 630 x 1100 mm  | 300 kg | Non   |
| KM8500-2L | Electro-galvanisé | 1300 x 630 x 1100 mm | 300 kg | Non   |

Accessoires: KM145-L, KM07401.



## CHARIOT DE PRÉPARATION DE COMMANDE 3 TABLETTES

Electro-zingué avec panneau mélaminé. 3 étagères. Hauteur de la première étagère: 230 mm. Distance entre les étagères: 320 mm. Capacité par étagère: 100 kg. Roues: 2 fixes 4 pivotantes. Diamètre des roulettes: 200,125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM8500-3M | Electro-galvanisé | 900 x 630 x 1100 mm  | 300 kg | Non   |
| KM8500-3L | Electro-galvanisé | 1300 x 630 x 1100 mm | 300 kg | Non   |

Accessoires: KM145-L, KM07401.



## CHARIOT DE PRÉPARATION DE COMMANDE MODUL 300

Maille 50 x 50 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM300-S12  | Electro-galvanisé | 900 x 625 x 1230 mm | 300 kg | Non   |
| KM300-S12B | Electro-galvanisé | 900 x 625 x 1230 mm | 300 kg | Oui   |

Accessoires: KM300-07401, KM300-RS12, KM300-HS, KM300-HKS, KM300-MHB, KM300-HTG, KM300-HTGS, KM300-KA, KM4202-BOX, KM145-L, KMFAK-4. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT DE PRÉPARATION DE COMMANDE MODUL 300

Maille 50 x 50 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM300-S17  | Electro-galvanisé | 900 x 625 x 1710 mm | 300 kg | Non   |
| KM300-S17B | Electro-galvanisé | 900 x 625 x 1710 mm | 300 kg | Oui   |

Accessoires: KM300-07401, KM300-RS17, KM300-HS, KM300-HKS, KM300-MHB, KM300-HTG, KM300-HTGS, KM300-KA, KM4202-BOX, KM145-L, KMFAK-4. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT DE PRÉPARATION DE COMMANDE MODUL 300

Maille 50 x 50 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM300-M12  | Electro-galvanisé | 1300 x 625 x 1230 mm | 300 kg | Non   |
| KM300-M12B | Electro-galvanisé | 1300 x 625 x 1230 mm | 300 kg | Oui   |

Accessoires: KM300-07401, KM300-RM12, KM300-HM, KM300-HKM, KM300-MHB, KM300-HTG, KM300-HTGS, KM300-KA, KM4202-BOX, KM145-L, KMFAK-4. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT DE PRÉPARATION DE COMMANDE MODUL 300

Maille 50 x 50 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM300-M17  | Electro-galvanisé | 1300 x 625 x 1710 mm | 300 kg | Non   |
| KM300-M17B | Electro-galvanisé | 1300 x 625 x 1710 mm | 300 kg | Oui   |

Accessoires: KM300-07401, KM300-RM17, KM300-HM, KM300-HKM, KM300-MHB, KM300-HTG, KM300-HTGS, KM300-KA, KM4202-BOX, KM145-L, KMFAK-4. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT DE PRÉPARATION DE COMMANDE MODUL 600

Maille 50 x 50 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM600-L17  | Electro-galvanisé | 1295 x 810 x 1700 mm | 600 kg | Non   |
| KM600-L17B | Electro-galvanisé | 1295 x 810 x 1700 mm | 600 kg | Oui   |

Accessoires: KM600-R17, KM600-HL, KM600-HKL, KM600-MHB, KM600-TB, KM600-HTG, KM600-07401, KM4202-BOX, KM145-L. Roulettes en option: KM4102-3.



### ACCESSOIRES MODULE 300 PAROI ARRIÈRE

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM300-RS12 | Electro-galvanisé | 890 x 10 x 450 mm  | -      | -     |
| KM300-RM12 | Electro-galvanisé | 1290 x 10 x 450 mm | -      | -     |
| KM300-RS17 | Electro-galvanisé | 890 x 10 x 450 mm  | -      | -     |
| KM300-RM17 | Electro-galvanisé | 1290 x 10 x 450 mm | -      | -     |



HTG, horizontal, HTGS, vertical 2 pièces.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM300-HTG  | Gris    | 620 x 130 x 22 mm  | -      | -     |
| KM300-HTGS | Gris    | 420 x 140 x 22 mm  | -      | -     |



| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM300-KA | Electro-galvanisé | 526 x 33 x 203 mm  | -      | -     |



Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM300-MHB | Gris    | 200 x 620 x 200 mm | -      | Non   |



| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM300-07401 | Electro-galvanisé | 540 x 450 x 650 mm | 130 kg | -     |



ACCESSOIRES MODULE 300 ETAGÈRE

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM300-HS  | Electro-galvanisé | 845 x 615 x 20 mm   | 100 kg | -     |
| KM300-HM  | Electro-galvanisé | 1245 x 615 x 20 mm  | 100 kg | -     |
| KM300-HKS | Electro-galvanisé | 885 x 615 x 100 mm  | 100 kg | -     |
| KM300-HKM | Electro-galvanisé | 1285 x 615 x 100 mm | 100 kg | -     |

KM300-HS & KM300-HM



KM300-HKS & KM300-HKM



ACCESSOIRES MODULE 600 PAROI ARRIÈRE

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM600-R17 | Electro-galvanisé | 1285 x 10 x 650 mm | -      | -     |



ACCESSOIRES MODULE 600 POIGNÉE

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM600-HTG | Gris    | 802 x 125 x 22 mm  | -      | -     |



ACCESSOIRES MODULE 600 TABLETTE

Etagère (-H), Rebord (-HK).

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM600-HKL | Electro-galvanisé | 1220 x 55 x 3 mm   | -      | -     |
| KM600-HL  | MDF, brun         | 1240 x 800 x 40 mm | 150 kg | -     |



ACCESSOIRES MODULE 600 DE ROUES CENTRALES

Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 160 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM600-MHB | Gris    | 190 x 764 x 240 mm | -      | Non   |



ACCESSOIRES MODULE 600 MARCHEPIEDS

| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM600-07401 | Electro-galvanisé | 540 x 450 x 650 mm | 130 kg | -     |



ACCESSOIRES MODULE 600 ENSEMBLE DE GUIDES DE TRANSPALETTE

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM600-TB | Electro-galvanisé | 300 x 30 x 150 mm  | -      | -     |





## Faits pour les environnements exigeants

La résistance à la corrosion de nos chariots en inox suit la classification de corrosivité de la norme ISO 9223. Grâce à des procédures de fabrication avancées et à une sélection des matériaux axée sur la qualité, nos chariots répondent à toutes les exigences de fonctionnement, de résistance et d'hygiène.

## 2 TABLETTES C2, 18/0

2 étagères. Distance entre les étagères: 460 mm. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM60350 | Inox    | 710 x 400 x 805 mm | 100 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-5, KM1000-6, KM1000-7, KM1000-8.



## 2 TABLETTES C2, 18/0

Adapté aux jardins d'enfants. 2 étagères. Distance entre les étagères: 160 mm. Capacité par étagère: 40 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 75 mm.

| PRODUIT      | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|--------------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM60357-MINI | Inox    | 530 x 375 x 550 mm | 80 kg  | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-5, KM1000-6, KM1000-7, KM1000-8.



## 2 TABLETTES C2, 18/0

Adapté aux jardins d'enfants. 2 étagères. Distance entre les étagères: 285 mm. Capacité par étagère: 40 kg. Hauteur de la poignée: 780 mm.

| PRODUIT      | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|--------------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM60357-MIDI | Inox    | 700 x 400 x 780 mm | 80 kg  | Oui   |



## 2 TABLETTES C2, 18/0

2 étagères. Distance entre les étagères: 470 mm. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM60357 | Inox    | 910 x 590 x 940 mm | 100 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-5, KM1000-6, KM1000-7, KM1000-8.



## 2 TABLETTES C2, 18/0

2 étagères. Distance entre les étagères: 590 mm. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM60354 | Inox    | 910 x 590 x 940 mm | 100 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-5, KM1000-6, KM1000-7, KM1000-8.



## ROUES INOX 2 TABLETTES C3, 18/8

2 étagères. Distance entre les étagères: 590 mm. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM60354-S | Inox    | 910 x 590 x 965 mm | 100 kg | Oui   |



## ROUES INOX 2 TABLETTES C3, 18/8

2 étagères. Distance entre les étagères: 590 mm. Capacité par étagère: 50 kg. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM60364-D | Inox    | 900 x 600 x 1000 mm | 100 kg | Oui   |



## 3 TABLETTES C2, 18/0

3 étagères. Distance entre les étagères: 200 mm. Capacité par étagère: 30 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM60351 | Inox    | 710 x 400 x 805 mm | 100 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-5, KM1000-6, KM1000-7, KM1000-8.



## 3 TABLETTES C2, 18/0

3 étagères. Distance entre les étagères: 280 mm. Capacité par étagère: 30 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM60355 | Inox    | 910 x 590 x 940 mm | 100 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-5, KM1000-6, KM1000-7, KM1000-8.



## ROUES INOX 3 TABLETTES C3, 18/8

3 étagères. Distance entre les étagères: 280 mm. Capacité par étagère: 30 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM60355-S | Inox    | 910 x 590 x 965 mm | 100 kg | Oui   |



## ROUES INOX 3 TABLETTES C3, 18/8

3 étagères. Distance entre les étagères: 280 mm. Capacité par étagère: 30 kg. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM60365-D | Inox    | 900 x 600 x 1000 mm | 100 kg | Oui   |



## 4 TABLETTES C2, 18/0

4 étagères. Distance entre les étagères: 280 mm. Capacité par étagère: 25 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM60356 | Inox    | 910 x 590 x 1260 mm | 100 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-5, KM1000-6, KM1000-7, KM1000-8.



## CHARIOT PLATE-FORME C2, 18/0

Hauteur de la première étagère: 180 mm. Capacité par étagère: 100 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM60360 | Inox    | 880 x 500 x 940 mm | 100 kg | Oui   |



## CHARIOT PLATE-FORME C2, 18/0

Hauteur de la première étagère: 470 mm. Capacité par étagère: 100 kg. Hauteur de la poignée: 925 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM60363 | Inox    | 850 x 490 x 925 mm | 100 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-5, KM1000-6, KM1000-7, KM1000-8.



## ROUES INOX CHARIOT PLATE-FORME C3, 18/8

1 étagères. Hauteur de la première étagère: 495 mm. Capacité par étagère: 100 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM60363-S | Inox    | 880 x 500 x 965 mm | 100 kg | Oui   |



## SECRÉTAIRE ROULANT

1 étagères. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM270   | Electro-galvanisé | 605 x 605 x 885 mm | 150 kg | Non   |
| KM270B  | Electro-galvanisé | 605 x 605 x 885 mm | 150 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4.



## CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES

Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM271   | Electro-galvanisé | 1000 x 580 x 870 mm | 200 kg | Non   |
| KM271B  | Electro-galvanisé | 1000 x 580 x 870 mm | 200 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5.



## CHARIOT AVEC ÉTAGÈRES

Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM272   | Electro-galvanisé | 840 x 430 x 960 mm | 200 kg | Non   |
| KM272B  | Electro-galvanisé | 840 x 430 x 960 mm | 200 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM1000-4.



## CHARIOT PLATE-FORME C3, 18/8

1 étagères. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT     | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM60360MR-1 | Inox    | 625 x 415 x 905 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60360MR   | Inox    | 880 x 575 x 905 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60360MR-3 | Inox    | 1050 x 550 x 905 mm | 200 kg | Oui   |



## ROUES INOX CHARIOT PLATE-FORME C3, 18/8

Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT       | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM60360MR-1-S | Inox    | 625 x 415 x 905 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60360MR-S   | Inox    | 880 x 575 x 905 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60360MR-3-S | Inox    | 1050 x 550 x 905 mm | 200 kg | Oui   |



## CHARIOT PLATE-FORME C3, 18/8

2 étagères. Hauteur de la première étagère: 250 mm. Distance entre les étagères: 170 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT     | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM60363MR   | Inox    | 700 x 415 x 905 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60363MR-2 | Inox    | 800 x 550 x 905 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60363MR-3 | Inox    | 1050 x 550 x 905 mm | 200 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-5, KM1000-6, KM1000-7, KM1000-8.



## ROUES INOX CHARIOT PLATE-FORME C3, 18/8

2 étagères. Distance entre les étagères: 170 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT       | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM60363MR-S   | Inox    | 700 x 415 x 905 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60363MR-2-S | Inox    | 800 x 550 x 905 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60363MR-3-S | Inox    | 1050 x 550 x 905 mm | 200 kg | Oui   |



## SOUDÉ 2 TABLETTES C3, 18/8

2 étagères. Hauteur de la première étagère: 250 mm. Distance entre les étagères: 615 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM60350MRM | Inox    | 650 x 440 x 1010 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60354MRM | Inox    | 825 x 575 x 1010 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60367MRM | Inox    | 1075 x 575 x 1010 mm | 200 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-5, KM1000-6, KM1000-7, KM1000-8.



## ROUES INOX SOUDÉ 2 TABLETTES C3, 18/8

2 étagères. Distance entre les étagères: 615 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT      | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|--------------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM60350MRM-S | Inox    | 650 x 440 x 1010 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60354MRM-S | Inox    | 825 x 575 x 1010 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60367MRM-S | Inox    | 1075 x 575 x 1010 mm | 200 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-5, KM1000-6, KM1000-7, KM1000-8.



## SOUDÉ 2 TABLETTES C3, 18/8

2 étagères. Hauteur de la première étagère: 250 mm. Distance entre les étagères: 615 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM60350MRU | Inox    | 650 x 440 x 900 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60354MRU | Inox    | 825 x 575 x 900 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60367MRU | Inox    | 1075 x 575 x 900 mm | 200 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-5, KM1000-6, KM1000-7, KM1000-8.



## ROUES INOX SOUDÉ 2 TABLETTES C3, 18/8

2 étagères. Distance entre les étagères: 615 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT      | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|--------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM60350MRU-S | Inox    | 650 x 440 x 900 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60354MRU-S | Inox    | 825 x 575 x 900 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60367MRU-S | Inox    | 1075 x 575 x 900 mm | 200 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-5, KM1000-6, KM1000-7, KM1000-8.



## SOUDÉ 3 TABLETTES C3, 18/8

3 étagères. Hauteur de la première étagère: 250 mm. Distance entre les étagères: 290 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM60351MRM | Inox    | 650 x 440 x 1010 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60355MRM | Inox    | 825 x 575 x 1010 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60368MRM | Inox    | 1075 x 575 x 1010 mm | 200 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-5, KM1000-6, KM1000-7, KM1000-8.



## ROUES INOX SOUDÉ 3 TABLETTES C3, 18/8

3 étagères. Hauteur de la première étagère: 250 mm. Distance entre les étagères: 290 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT      | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|--------------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM60351MRM-S | Inox    | 650 x 440 x 1010 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60355MRM-S | Inox    | 825 x 575 x 1010 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60368MRM-S | Inox    | 1075 x 575 x 1010 mm | 200 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-5, KM1000-6, KM1000-7, KM1000-8.



## SOUDÉ 3 TABLETTES C3, 18/8

3 étagères. Hauteur de la première étagère: 250 mm. Distance entre les étagères: 290 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM60351MRU | Inox    | 650 x 440 x 900 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60355MRU | Inox    | 825 x 575 x 900 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60368MRU | Inox    | 1075 x 575 x 900 mm | 200 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-5, KM1000-6, KM1000-7, KM1000-8.



## ROUES INOX SOUDÉ 3 TABLETTES C3, 18/8

3 étagères. Hauteur de la première étagère: 250 mm. Distance entre les étagères: 290 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT      | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|--------------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM60351MRU-S | Inox    | 650 x 440 x 900 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60355MRU-S | Inox    | 825 x 575 x 900 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60368MRU-S | Inox    | 1075 x 575 x 900 mm | 200 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-5, KM1000-6, KM1000-7, KM1000-8.



## SOUDÉ 4 TABLETTES C3, 18/8

4 étagères. Hauteur de la première étagère: 250 mm. Distance entre les étagères: 432 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT      | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|--------------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM60356MRU-2 | Inox    | 825 x 575 x 1650 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60356MRU   | Inox    | 1075 x 575 x 1650 mm | 200 kg | Oui   |



## ROUES INOX SOUDÉ 4 TABLETTES C3, 18/8

Hauteur de la première étagère: 250 mm. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT        | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM60356MRU-2-S | Inox    | 825 x 575 x 1650 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60356MRU-S   | Inox    | 1075 x 575 x 1650 mm | 200 kg | Oui   |



## SOUDÉ 5 TABLETTES C3, 18/8

5 étagères. Distance entre les étagères: 315 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins.

| PRODUIT      | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|--------------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM60369MRU-2 | Inox    | 825 x 550 x 1650 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60369MRU   | Inox    | 1075 x 575 x 1650 mm | 200 kg | Oui   |



## ROUES INOX SOUDÉ 5 TABLETTES C3, 18/8

| PRODUIT        | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM60369MRU-2-S | Inox    | 825 x 550 x 1650 mm  | 200 kg | Oui   |
| KM60369MRU-S   | Inox    | 1075 x 575 x 1650 mm | 200 kg | Oui   |



## CHARIOT À SAC

Convient pour sac de 60 L. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM3029MR   | Inox    | 350 x 350 x 750 mm | 80 kg  | Oui   |
| KM3029MR-S | Inox    | 350 x 350 x 750 mm | 80 kg  | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-5, KM1000-6, KM1000-8.



## CHARIOT PORTE BACS

Dimensions intérieures: 510 x 410 x 1535 mm. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM166-RF | Inox    | 560 x 500 x 1565 mm | 150 kg | Oui   |



## CHARIOT PORTE BACS

Etagère sur ressort. 2 étagères. Hauteur de la première étagère: 200 mm. Capacité par étagère: 65 kg. Hauteur de la poignée: 880 mm. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM4202-RF | Inox    | 600 x 530 x 900 mm | 60 kg  | Oui   |



## Des solutions adaptées à tous les besoins

Nous proposons un grand choix de conteneurs à roulettes destinés à tous les types de manutention : conteneurs à maillage, conteneurs sécurisés ou encore des conteneurs à roulettes encastrables.



## CHARIOT POUR CARTON

Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 50 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM840   | Electro-galvanisé | 1050 x 500 x 418 mm | -      | Oui   |



## CHARIOT POUR CARTON

Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 75 mm.

| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM53631002  | Electro-galvanisé | 530 x 630 x 1000 mm | 150 kg | Oui   |
| KM53631002W | Blanc             | 530 x 630 x 1000 mm | 150 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-5, KM1000-6, KM1000-7, KM1000-8.



## ROLL-CONTAINER 2 CÔTÉS

Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM72801802  | Electro-galvanisé | 720 x 800 x 1800 mm | 400 kg | Non   |
| KM72801802B | Electro-galvanisé | 720 x 800 x 1800 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM072080ZP, KMFAK-4, KMR1, KMS1. Roulettes en option: KM143-11, KM143-13.



## ROLL-CONTAINER 3 CÔTÉS

Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT      | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|--------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM120801803  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1800 mm | 400 kg | Non   |
| KM120801803B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1800 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM120080ZP, KMFAK-4, KMS12. Roulettes en option: KM143-11, KM143-13.




## ROLL-CONTAINER 3 CÔTÉS

Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM72801803  | Electro-galvanisé | 720 x 800 x 1800 mm | 400 kg | Non   |
| KM72801803B | Electro-galvanisé | 720 x 800 x 1800 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM072080Z, KMFAK-4, KMR1, KMS1. Roulettes en option: KM143-11, KM143-13.



## ROLL-CONTAINER 4 CÔTÉS

Demi porte. Maille 50 x 50 mm. Roues: 2 roulettes fixes et 2 pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT      | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|--------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM0170H4M10  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1835 mm | 400 kg | Non   |
| KM0170H4M10B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1835 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM120080ZP.



## ROLL-CONTAINER 4 CÔTÉS

Demi porte. Roues: 2 roulettes fixes et 2 pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT      | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|--------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM120801804  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1800 mm | 400 kg | Non   |
| KM120801804B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1800 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM120080ZP, KMFAK-4.



## ROLL-CONTAINER 4 CÔTÉS

Demi porte. Dimensions intérieures: 1640 x 740 x 1940 mm. Roues: 4 roulettes fixes et 2 pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT      | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|--------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM200801804  | Electro-galvanisé | 2000 x 800 x 1800 mm | 400 kg | Non   |
| KM200801804B | Electro-galvanisé | 2000 x 800 x 1800 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KMFAK-4.



## ROLL-CONTAINER 4 CÔTÉS

Demi porte. Roues: 2 roulettes fixes et 2 pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM72801804  | Electro-galvanisé | 720 x 800 x 1800 mm | 400 kg | Non   |
| KM72801804B | Electro-galvanisé | 720 x 800 x 1800 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM072080Z, KMFAK-4.



## ROLL-CONTAINER 4 CÔTÉS

Roues: 2 roulettes fixes et 2 pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT       | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM72801804-D  | Electro-galvanisé | 720 x 800 x 1800 mm | 400 kg | Non   |
| KM72801804-DB | Electro-galvanisé | 720 x 800 x 1800 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM072080Z, KMFAK-4.



## ROLL-CONTAINER 4 CÔTÉS

Roues: 2 roulettes fixes et 2 pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT      | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|--------------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM801201802  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1800 mm | 600 kg | Non   |
| KM801201802B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1800 mm | 600 kg | Oui   |

Accessoires: KM801201802-H, KMFAK-4.



## ROLL-CONTAINER 4 CÔTÉS

Roues: 2 roulettes fixes et 2 pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM80-S  | Electro-galvanisé | 1200 x 750 x 1695 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM80-H.



## ROLL CONTAINER PEHD

Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM72811802P | Electro-galvanisé | 725 x 810 x 1800 mm | 400 kg | Non   |

Accessoires: KM072080Z, KMFAK-4, KMR1, KMS1. Roulettes en option: KM143-5, KM143-9, KM143-11, KM143-13, KM143-15.



## ROLL CONTAINER PEHD

Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM72811803P | Electro-galvanisé | 725 x 810 x 1800 mm | 400 kg | Non   |

Accessoires: KM072080Z, KMFAK-4, KMR1, KMS1. Roulettes en option: KM143-5, KM143-9, KM143-11, KM143-13, KM143-15.



## ROLL CONTAINER PEHD

Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT     | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM72811804P | Electro-galvanisé | 725 x 810 x 1800 mm | 400 kg | Non   |

Accessoires: KM072080Z, KMFAK-4, KMR1, KMS1. Roulettes en option: KM143-5, KM143-9, KM143-11, KM143-13, KM143-15.



## ROLL-CONTAINER ENCASTRABLE

Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM2000  | Electro-galvanisé | 800 x 730 x 1910 mm | 400 kg | Non   |
| KM2000B | Electro-galvanisé | 800 x 730 x 1910 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM072080Z, KMR1, KMS1, KMFAK-4. Roulettes en option: KM143-11, KM143-13.



## ROLL-CONTAINER ENCASTRABLE

Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM2000-3  | Electro-galvanisé | 850 x 720 x 1740 mm | 400 kg | Non   |
| KM2000-3B | Electro-galvanisé | 850 x 720 x 1740 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM072080Z, KMR1, KMS1. Roulettes en option: KM143-11, KM143-13.



## ROLL-CONTAINER ENCASTRABLE

Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM2000-4  | Electro-galvanisé | 850 x 720 x 1740 mm | 400 kg | Non   |
| KM2000-4B | Electro-galvanisé | 850 x 720 x 1740 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM072080Z, KMR1, KMS1. Roulettes en option: KM143-11, KM143-13.



## ROLL-CONTAINER ENCASTRABLE

Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM2000-5 | Electro-galvanisé | 800 x 700 x 1570 mm | 400 kg | Non   |

Accessoires: KM072080Z, KMR1, KMS1, KMFAK-4.



## ROLL-CONTAINER ENCASTRABLE

Maille 50 x 50 mm. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM2010  | Electro-galvanisé | 850 x 720 x 1770 mm | 400 kg | Non   |
| KM2010B | Electro-galvanisé | 850 x 720 x 1770 mm | 400 kg | Oui   |



## ROLL-CONTAINER SOCLE BOIS

Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM80    | Electro-galvanisé | 1200 x 750 x 1700 mm | 800 kg | Non   |
| KM80B   | Electro-galvanisé | 1200 x 750 x 1700 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM80-H. Roulettes en option: KM143-14.



## ROLL-CONTAINER SOCLE BOIS

Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM84    | Electro-galvanisé | 800 x 710 x 1600 mm | 400 kg | Non   |
| KM84B   | Electro-galvanisé | 800 x 710 x 1600 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM84-H, KMR1, KMS1. Roulettes en option: KM143-14.



## ROLL-CONTAINER SOCLE BOIS

Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM86    | Electro-galvanisé | 1200 x 750 x 1700 mm | 800 kg | Non   |
| KM86B   | Electro-galvanisé | 1200 x 750 x 1700 mm | 800 kg | Oui   |

Accessoires: KM86-H. Roulettes en option: KM143-14.



## ROLL-CONTAINER SOCLE BOIS

Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM88    | Electro-galvanisé | 845 x 630 x 1390 mm | 500 kg | Non   |
| KM88B   | Electro-galvanisé | 845 x 630 x 1390 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM88-H. Roulettes en option: KM143-14.



Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM89    | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1420 mm | 500 kg | Non   |
| KM89B   | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1420 mm | 500 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM143-14.



CONTAINER SÉCURISÉ



Maille 50 x 50 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM1210  | Electro-galvanisé | 720 x 830 x 1000 mm | 400 kg | Non   |
| KM1210B | Electro-galvanisé | 720 x 830 x 1000 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM072080Z, KM145-L, KMFAK-4. Roulettes en option: KM143-11, KM143-13.



CONTAINER SÉCURISÉ



Maille 50 x 50 mm. Roues: 2 roulettes fixes et 2 pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM1215  | Electro-galvanisé | 795 x 715 x 1505 mm | 400 kg | Non   |
| KM1215B | Electro-galvanisé | 795 x 715 x 1505 mm | 400 kg | Oui   |



CONTAINER SÉCURISÉ



Maille 50 x 50 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM1200  | Electro-galvanisé | 720 x 830 x 1840 mm | 400 kg | Non   |
| KM1200B | Electro-galvanisé | 720 x 830 x 1840 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM072080Z, KM145-L, KMFAK-4. Roulettes en option: KM143-11, KM143-13.



CONTAINER SÉCURISÉ



## CONTAINER SÉCURISÉ

Maille 50 x 50 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM120510  | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1870 mm | 600 kg | Non   |
| KM120510B | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 1870 mm | 600 kg | Oui   |

Accessoires: KM120080ZP, KM145-L, KMFAK-4. Roulettes en option: KM143-12, KM143-14.



## CHARIOT À MAILLE

Maille 50 x 50 mm. Roues: 2 roulettes fixes et 2 pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM1091  | Electro-galvanisé | 1150 x 665 x 1790 mm | 400 kg | Non   |
| KM1091B | Electro-galvanisé | 1150 x 665 x 1790 mm | 400 kg | Oui   |

Accessoires: KM1091-H, KM143-11, KM143-13, KM143-15, KMS1, KMR1, KMFAK-4, KM143-16, KM143-14, KM143-12, KMS12.



## ACCESSOIRES COUVERTURE

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KMC12   | Bleu    | 720 x 800 x 1800 mm | -      | -     |



## ACCESSOIRES SANGLE DE SÉCURITÉ

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KMR1    | Rouge   | 900 x 25 x 5 mm    | -      | -     |
| KMS1    | Noir    | 550 x 40 x 5 mm    | -      | -     |
| KMS12   | Noir    | 1200 x 40 x 5 mm   | -      | -     |



| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM6002  | Electro-galvanisé | 200 x 64 x 159 mm  | -      | -     |



| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM80-H  | Noir    | 1100 x 700 x 25 mm | 100 kg | -     |
| KM84-H  | Noir    | 750 x 650 x 25 mm  | 100 kg | -     |
| KM86-H  | Noir    | 1100 x 700 x 25 mm | 100 kg | -     |
| KM88-H  | Noir    | 810 x 580 x 25 mm  | 100 kg | -     |



| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM072080Z  | Electro-galvanisé | 720 x 730 x 20 mm  | 100 kg | -     |
| KM120080ZP | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 20 mm | 150 kg | -     |



| PRODUIT       | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM1091-H      | Electro-galvanisé | 1085 x 605 x 20 mm | 100 kg | -     |
| KM2000X800    | Electro-galvanisé | 1870 x 730 x 20 mm | 100 kg | -     |
| KM801201802-H | Electro-galvanisé | 1200 x 800 x 20 mm | 150 kg | -     |





## Un service tout en finesse

Dans les restaurants, les cuisines industrielles ou les cantines, le chariot de service est toujours présent. Il en existe d'innombrables versions, mais ce sont souvent les petits détails qui font toute la différence. Nous vous présentons nos solutions élégantes et pratiques pour un service impeccable.

Peinture époxy. Pour 14 plateaux (plateaux non inclus). 14 étagères. Distance entre les étagères: 120 mm. Capacité par étagère: 10 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM882-14 | Blanc   | 720 x 430 x 1095 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM882-B. Roulettes en option: KM1000-5, KM1000-7, KM1000-8.



CHARIOT DE SERVICE CHROMÉ

Poignée recouverte. 3 étagères. Distance entre les étagères: 250 mm. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM30CR  | Bêtre   | 900 x 500 x 990 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM145-L. Roulettes en option: KM1000-5, KM1000-7.



PLATEAU GRIS CHARIOT DE SERVICE

Peinture époxy. 3 étagères. Distance entre les étagères: 290 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR        | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|----------------|--------------------|--------|-------|
| KM1620-AA | Gris Antracite | 770 x 495 x 960 mm | 150 kg | Oui   |
| KM1620-BA | Bleu           | 770 x 495 x 960 mm | 150 kg | Oui   |
| KM1620-VA | Blanc          | 770 x 495 x 960 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM60364, KM60365, KM60366. Roulettes en option: KM1000-5, KM1000-7.



PLATEAU BLANC CHARIOT DE SERVICE

Peinture époxy. 3 étagères. Distance entre les étagères: 290 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR        | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|----------------|--------------------|--------|-------|
| KM1620-AV | Gris Antracite | 770 x 495 x 960 mm | 150 kg | Oui   |
| KM1620-BV | Bleu           | 770 x 495 x 960 mm | 150 kg | Oui   |
| KM1620-VV | Blanc          | 770 x 495 x 960 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM60364, KM60365, KM60366. Roulettes en option: KM1000-5, KM1000-7.



Peinture époxy. 3 étagères. Distance entre les étagères: 290 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT   | COULEUR        | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|----------------|--------------------|--------|-------|
| KM1620-AR | Gris Antracite | 770 x 495 x 960 mm | 150 kg | Oui   |
| KM1620-BR | Bleu           | 770 x 495 x 960 mm | 150 kg | Oui   |
| KM1620-VR | Blanc          | 770 x 495 x 960 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM60364, KM60365, KM60366. Roulettes en option: KM1000-5, KM1000-7.



## CHARIOT DE SERVICE

Peinture époxy et plateau mélaminé. 2 étagères. Distance entre les étagères: 400 mm. Capacité par étagère: 50 kg. Hauteur de la poignée: 895 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| X2005   | Blanc   | 765 x 520 x 895 mm | 100 kg | Oui   |
| X2005-B | Bleu    | 765 x 520 x 895 mm | 100 kg | Oui   |

Accessoires: X2005-L.



## ACCESSOIRES PLATEAU

| PRODUIT | COULEUR        | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|----------------|--------------------|--------|-------|
| KM60364 | Rouge          | 600 x 450 x 20 mm  | -      | -     |
| KM60365 | Blanc          | 600 x 450 x 20 mm  | -      | -     |
| KM60366 | Gris Antracite | 600 x 450 x 20 mm  | -      | -     |
| KM882-B | Gris           | 400 x 300 x 20 mm  | -      | -     |





## Arceaux pratiques

Nos chariots à arceaux existent en plusieurs tailles, selon les besoins de votre entreprise. Les petits modèles conviennent aux matériaux légers, tandis que les plus grands sont construits pour transporter davantage de panneaux et des charges plus lourdes. Vous avez également la possibilité d'ajouter des arceaux au chariot.

## CHARIOT PORTE PANNEAU

Roues: 2 roues fixes et 2 pivotantes charge lourde. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM08400  | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 1380 mm | 500 kg | Non   |
| KM08400B | Electro-galvanisé | 1000 x 700 x 1380 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM08450, KM142, KM142-4, KM143-1, KM143-2, KM143-3, KM143-4, KM144, KM144-1, KM144-2, KM144-3, KM144-4, KM5000, KM5000-1, KM5000-2, KM5000-3, KM5000-4, KM6000, KM6000-1, KM6000-2, KM6000-3, KM6000-4, KM141, KM141-4.



## ROUES PNEUMATIQUES CHARIOT PORTE PANNEAU

Peinture époxy. Largeur utile: 160 mm. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM142650 | Jaune   | 490 x 380 x 260 mm | 200 kg | Non   |

Accessoires: FS284, FS307.



## CHARIOT PORTE PANNEAU

Peinture époxy. Largeur utile: 160 mm. Roues: Roulette profil plat. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM142650PL | Jaune   | 490 x 380 x 260 mm | 200 kg | Non   |



## ROUES PNEUMATIQUES CHARIOT PORTE PANNEAU

Peinture époxy. Largeur utile: 160 mm. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM142652 | Jaune   | 800 x 380 x 900 mm | 200 kg | Non   |



## CHARIOT PORTE PANNEAU

Peinture époxy. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 250 mm.

| PRODUIT    | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|------------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM142654-R | Rouge   | 1707 x 540 x 1122 mm | 200 kg | Non   |



## ROUES PNEUMATIQUES CHARIOT PORTE PANNEAU

Peinture époxy. Roues: Roues pneumatique 260 mm. Diamètre des roulettes: 260 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM213   | Bleu    | 1600 x 600 x 800 mm | 200 kg | Non   |

Accessoires: FS284, FS307.



## CHARIOT PORTE PANNEAU

Livré avec 2 barres. 1 étagères. Hauteur de la première étagère: 265 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM439   | Electro-galvanisé | 1250 x 700 x 945 mm | 500 kg | Non   |
| KM439B  | Electro-galvanisé | 1250 x 700 x 945 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM439-L, KM439-S, KM139-33, KMID-F439A4L, KMID-F439A5L. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## CHARIOT PORTE PANNEAU

Livré avec 2 barres. 1 étagères. Hauteur de la première étagère: 282 mm. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM539   | Electro-galvanisé | 890 x 800 x 940 mm | 500 kg | Non   |
| KM539B  | Electro-galvanisé | 890 x 800 x 940 mm | 500 kg | Oui   |

Accessoires: KM139-11. Roulettes en option: KM141, KM141-4, KM142, KM142-4, KM143-4, KM144, KM144-4, KM5000, KM5000-4, KM6000, KM6000-4.



## CHARIOT À ARCEAUX

Peinture époxy et plateau mélaminé. Livré avec 5 barres. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM839   | Bleu    | 1000 x 700 x 690 mm | 150 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-5, KM1000-7, KM1000-8.



### ACCESSOIRES SUPPORTS POUR PROFILES

Seulement 2 bras. Sans le chariot.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM08450 | Electro-galvanisé | 1005 x 700 x 1385 mm | 150 kg | -     |



### ACCESSOIRES PANIER

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM439-L | Electro-galvanisé | 1200 x 270 x 5 mm  | -      | -     |




### ACCESSOIRES PANNEAU LATÉRAL

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM439-S | Noir    | 1090 x 400 x 10 mm | -      | -     |



| PRODUIT      | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|--------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KMID-F439A5L | Electro-galvanisé | 221 x 85 x 156 mm  | -      | -     |
| KMID-F439A4L | Electro-galvanisé | 306 x 85 x 221 mm  | -      | -     |



## Déplacez-vous aisément

Nos trottinettes permettent de se déplacer rapidement entre les différents espaces de travail. Leurs poignées en caoutchouc et leurs tabliers antidérapants offrent confort et sécurité. Choisissez entre un modèle à deux roues pour vous déplacer rapidement ou un trois-roues à plate-forme pour transporter des charges.

TROTTINETTE



## TROTTINETTE AVEC PLATE-FORME

repose pieds anti dérapant. Roues: Roues pneumatique. Diamètre des roulettes: 310 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM07340 | Electro-galvanisé | 1230 x 645 x 1070 mm | 150 kg | Oui   |



## ROUE INCREVABLES TROTTINETTE AVEC PLATE-FORME

repose pieds anti dérapant. Roues: Roulette profil plat. Diamètre des roulettes: 310 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|----------------------|--------|-------|
| KM07340PF | Electro-galvanisé | 1230 x 645 x 1070 mm | 150 kg | Oui   |



## TROTTINETTE AVEC PLATE-FORME

repose pieds anti dérapant. Capacité par étage: 50 kg. Roues: Roulette profil plat. Diamètre des roulettes: 200 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)   | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM07350 | Gris    | 1470 x 700 x 1000 mm | 200 kg | Oui   |

Accessoires: KM07350-H, KM145-L, KM07350-K.



## ACCESSOIRES TABLETTE

| PRODUIT   | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM07350-H | Noir    | 689 x 610 x 80 mm  | -      | -     |



Dimensions intérieures: 525 x 625 x 535 mm.

| PRODUIT   | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM07350-K | Electro-galvanisé | 541 x 645 x 535 mm | -      | -     |



## Le meilleur allié pour l'entretien

Nous proposons différents types d'épandeurs. Ils sont équipés d'une protection anti-pluie et d'ailettes directionnelles pour régler la plage d'épandage.



## 22 KG/21 L ÉPANDEURS DE SEL ET DE SABLE

Volet réglables. Surface d'épandage jusqu'à 3 M. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 300 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM944   | Rouge   | 1000 x 530 x 900 mm | 22 kg  | Non   |



## 37 KG/34 L ÉPANDEURS DE SEL ET DE SABLE

Volet réglables. Surface d'épandage jusqu'à 3 M. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 300 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM945   | Rouge   | 770 x 580 x 900 mm | 37 kg  | Non   |



## 57 KG/53 L ÉPANDEURS DE SEL ET DE SABLE

Volet réglables. Surface d'épandage jusqu'à 3 M. Roues: 2 roues fixes. Diamètre des roulettes: 360 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM946   | Rouge   | 900 x 840 x 900 mm | 57 kg  | Non   |



## Pour un séchage plus efficace

Très bien pensée, notre gamme de chariots de séchage est adaptée à la plupart des utilisations.



## CHARIOT SUPPORT À CHAUSSURES

Pour 54 bottes ou chaussures. Roues: 3 roulettes pivotantes dont 1 avec freins. Diamètre des roulettes: 50 mm.

| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM125077   | Gris              | 780 x 714 x 1192 mm | 25 kg  | Oui   |
| KM125077-O | Electro-galvanisé | 780 x 714 x 1192 mm | 25 kg  | Oui   |



## CHARIOT SUPPORT À CHAUSSURES

Pour 60 bottes ou chaussures. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 50 mm.


| PRODUIT    | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|------------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM125264   | Gris              | 870 x 540 x 1200 mm | 25 kg  | Oui   |
| KM125264-O | Electro-galvanisé | 870 x 540 x 1200 mm | 25 kg  | Oui   |



## CHARIOT DE SÉCHAGE

Peinture époxy. 25 étagères. Distance entre les étagères: 30 mm. Diamètre des roulettes: 50 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM152974 | Bleu    | 460 x 500 x 1200 mm | 10 kg  | Oui   |



## CHARIOT DE SÉCHAGE

Peinture époxy. 10 étagères. Distance entre les étagères: 45 mm. Capacité par étagère: 4 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM152975 | Gris    | 955 x 600 x 845 mm | 100 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-6.



## CHARIOT DE SÉCHAGE

Peinture époxy. 15 étagères. Distance entre les étagères: 45 mm. Capacité par étagère: 4 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM152976 | Gris    | 950 x 600 x 1120 mm | 100 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-6.



## CHARIOT DE SÉCHAGE

Peinture époxy. 25 étagères. Distance entre les étagères: 45 mm. Capacité par étagère: 4 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM152977 | Gris    | 950 x 600 x 1640 mm | 100 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-6.



## CHARIOT DE SÉCHAGE

Peinture époxy. Capacité par étagère: 20 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 125 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|----------------------|--------|-------|
| KM152979 | Blanc   | 1520 x 860 x 1960 mm | 300 kg | Oui   |





## Empilez, déplacez, entreposez

Très populaires, nos chariots porte-bacs se déclinent dans de nombreux modèles et variantes. Choisissez ceux qui conviennent le mieux à votre entreprise.

## CHARIOT À BAC

Pour caisse 600 x 400 mm. 18 étagères. Distance entre les étagères: 90 mm. Capacité par étagère: 8 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM160   | Electro-galvanisé | 600 x 440 x 1880 mm | 150 kg | Non   |
| KM160B  | Electro-galvanisé | 600 x 440 x 1880 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM160P. Roulettes en option: KM1000-4.



## ACCESSOIRES TABLETTE

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM160P  | Electro-galvanisé | 440 x 540 x 24 mm  | -      | -     |



## CHARIOT À BAC

36 étagères. Distance entre les étagères: 45 mm. Capacité par étagère: 4 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM161   | Electro-galvanisé | 600 x 440 x 1880 mm | 150 kg | Non   |
| KM161B  | Electro-galvanisé | 600 x 440 x 1880 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM160P. Roulettes en option: KM1000-4.



## CHARIOT PORTE BACS

Peinture époxy. 21 étagères. Distance entre les étagères: 123 mm. Capacité par étagère: 7 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM154   | Blanc   | 950 x 420 x 1205 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM154-R1, KM154-V1, KM154-V2. Roulettes en option: KM1000-6.



(Couverture, KM154-V2).

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM154-R1 | Rouge   | 420 x 260 x 105 mm | -      | -     |
| KM154-V1 | Blanc   | 420 x 260 x 105 mm | -      | -     |
| KM154-V2 | Blanc   | 420 x 260 x 10 mm  | -      | -     |



## CHARIOT PORTE BACS

Pour caisse 600 x 400 mm. 11 étagères. Distance entre les étagères: 150 mm. Capacité par étagère: 13 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM162   | Electro-galvanisé | 460 x 590 x 1880 mm | 150 kg | Non   |
| KM162B  | Electro-galvanisé | 460 x 590 x 1880 mm | 150 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4.



## CHARIOT PORTE BACS

Pour caisse 600 x 400 mm. 8 étagères. Distance entre les étagères: 210 mm. Capacité par étagère: 18 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM164   | Electro-galvanisé | 460 x 590 x 1880 mm | 150 kg | Non   |
| KM164B  | Electro-galvanisé | 460 x 590 x 1880 mm | 150 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4.



## CHARIOT PORTE BACS

4 étagères. Capacité par étagère: 37 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM165S   | Electro-galvanisé | 410 x 585 x 1880 mm | 150 kg | Non   |
| KM165SB  | Electro-galvanisé | 410 x 585 x 1880 mm | 150 kg | Oui   |
| KM165DK  | Electro-galvanisé | 435 x 585 x 1880 mm | 150 kg | Non   |
| KM165DKB | Electro-galvanisé | 435 x 585 x 1880 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM167-G. Roulettes en option: KM1000-4.



Peinture époxy. Étagères réglables. Dimensions intérieures: 420 x 540 x 1110 mm. 3 étagères. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR    | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|------------|---------------------|--------|-------|
| KM168-3LS | Gris Foncé | 477 x 638 x 1300 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM168-HS, KM168-H.



## SÉRIE 168

Peinture époxy. Étagères réglables. Dimensions intérieures: 820 x 540 x 1110 mm. 3 étagères. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR    | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|------------|---------------------|--------|-------|
| KM168-3LM | Gris Foncé | 877 x 638 x 1300 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM168-HM, KM168-H.



## SÉRIE 168

Peinture époxy. Étagères réglables. Dimensions intérieures: 1220 x 540 x 1110 mm. 3 étagères. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR    | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------|------------|----------------------|--------|-------|
| KM168-3LL | Gris Foncé | 1277 x 638 x 1300 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM168-HL, KM168-H.



## SÉRIE 168

Peinture époxy. Étagères réglables. Dimensions intérieures: 420 x 540 x 1660 mm. 5 étagères. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR    | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|------------|---------------------|--------|-------|
| KM168-5HS | Gris Foncé | 477 x 638 x 1850 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM168-HS, KM168-H.



Peinture époxy. Étagères réglables. Dimensions intérieures: 820 x 540 x 1660 mm. 5 étagères. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR    | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|-----------|------------|---------------------|--------|-------|
| KM168-5HM | Gris Foncé | 877 x 638 x 1850 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM168-HM, KM168-H.



Peinture époxy. Étagères réglables. Dimensions intérieures: 1220 x 540 x 1660 mm. 5 étagères. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT   | COULEUR    | DIMENSIONS (LxIxH)   | CHARGE | FREIN |
|-----------|------------|----------------------|--------|-------|
| KM168-5HL | Gris Foncé | 1277 x 638 x 1850 mm | 250 kg | Oui   |

Accessoires: KM168-HL, KM168-H.



## ACCESSOIRES SÉRIE 168 TABLETTE

Capacité par étagère: 50 kg.

| PRODUIT  | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|----------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM168-HS | Electro-galvanisé | 420 x 600 x 50 mm  | 50 kg  | -     |
| KM168-HM | Electro-galvanisé | 820 x 600 x 50 mm  | 50 kg  | -     |
| KM168-HL | Electro-galvanisé | 1220 x 600 x 50 mm | 50 kg  | -     |



## ACCESSOIRES SÉRIE 168 POIGNÉE

| PRODUIT | COULEUR    | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|------------|--------------------|--------|-------|
| KM168-H | Gris Foncé | 382 x 22 x 130 mm  | -      | -     |



## CHARIOT PORTE BACS

Pour caisse 600 x 400 mm. 7 étagères. Distance entre les étagères: 195 mm. Capacité par étagère: 21 kg. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM166   | Electro-galvanisé | 660 x 410 x 1850 mm | 150 kg | Non   |
| KM166B  | Electro-galvanisé | 660 x 410 x 1850 mm | 150 kg | Oui   |

Roulettes en option: KM1000-4.



## CHARIOT PORTE BACS

Option rail KM167-G & étagère KM167-H. Percage au pas de 25 mm. 63 trous. Les rails/étagères peuvent être montés droits ou sur des angles de 16 - 30 ou 40°. Pour caisse 600 x 400 mm. Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM167   | Electro-galvanisé | 470 x 585 x 1880 mm | 150 kg | Non   |
| KM167B  | Electro-galvanisé | 470 x 585 x 1880 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KM167-G, KM167-H. Roulettes en option: KM1000-4.



## ACCESSOIRES RAILS

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM167-G | Electro-galvanisé | 592 x 54 x 25 mm   | -      | -     |



## ACCESSOIRES TABLETTE

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM167-H | Electro-galvanisé | 592 x 408 x 25 mm  | -      | -     |



## CHARIOT PORTE BACS

Peinture époxy. Pour caisse 600 x 400 mm. 3 étagères. Distance entre les étagères: 340 mm. Capacité par étagère: 50 kg. Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes avec freins. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT  | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH)  | CHARGE | FREIN |
|----------|---------|---------------------|--------|-------|
| KM167-3E | Bleu    | 800 x 415 x 1100 mm | 150 kg | Oui   |

Accessoires: KMID-F1673E-A4L, KMID-F1673E-A4S, KMID-F1673E-A5L. Roulettes en option: KM143-5, KM143-9, KM143-11, KM143-13.



### ACCESSOIRES ENSEIGNE A4 & A5

| PRODUIT         | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KMID-F1673E-A5L | Electro-galvanisé | 221 x 50 x 156 mm  | -      | -     |
| KMID-F1673E-A4L | Electro-galvanisé | 306 x 50 x 221 mm  | -      | -     |
| KMID-F1673E-A4S | Electro-galvanisé | 221 x 50 x 306 mm  | -      | -     |



### ROULETTES SILENCIEUSES DOLLY

Roues: 2 roulettes fixes 2 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 75 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM672   | Electro-galvanisé | 616 x 416 x 128 mm | 100 kg | Non   |



### ROULETTES SILENCIEUSES DOLLY

Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 75 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM672L  | Electro-galvanisé | 616 x 416 x 128 mm | 100 kg | Non   |



Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM673   | Electro-galvanisé | 600 x 400 x 160 mm | 300 kg | Non   |
| KM674   | Electro-galvanisé | 800 x 600 x 160 mm | 300 kg | Non   |

Accessoires: KM673-D, KM670S. Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-6.



Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR   | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-----------|--------------------|--------|-------|
| KM675   | MDF, brun | 600 x 400 x 140 mm | 300 kg | Non   |
| KM676   | MDF, brun | 600 x 600 x 140 mm | 300 kg | Non   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-6.



Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR   | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-----------|--------------------|--------|-------|
| KM679   | MDF, brun | 600 x 400 x 140 mm | 300 kg | Non   |
| KM680   | MDF, brun | 600 x 600 x 140 mm | 300 kg | Non   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-6.



Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR   | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-----------|--------------------|--------|-------|
| KM681   | Bourgogne | 615 x 415 x 170 mm | 200 kg | Non   |



Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM682   | Bleu    | 615 x 415 x 170 mm | 200 kg | Non   |



DOLLY

Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM683   | Rouge   | 625 x 425 x 170 mm | 250 kg | Non   |



DOLLY

Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM684   | Bleu    | 625 x 425 x 170 mm | 275 kg | Non   |



ROULETTES SILENCIEUSES DOLLY

Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR | DIMENSIONS (LxIxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|---------|--------------------|--------|-------|
| KM685   | Bleu    | 625 x 425 x 170 mm | 275 kg | Non   |



Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR   | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-----------|--------------------|--------|-------|
| KM686   | Bourgogne | 610 x 410 x 180 mm | 250 kg | Non   |



## CHARIOT PORTE DOLLY

Roues: 4 roulettes pivotantes. Diamètre des roulettes: 100 mm.

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH)  | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|---------------------|--------|-------|
| KM670S  | Electro-galvanisé | 730 x 530 x 1740 mm | 75 kg  | Non   |

Roulettes en option: KM1000-4, KM1000-6.



## ACCESSOIRES POIGNÉE

| PRODUIT | COULEUR           | DIMENSIONS (LxlxH) | CHARGE | FREIN |
|---------|-------------------|--------------------|--------|-------|
| KM673-D | Electro-galvanisé | 404 x 180 x 944 mm | -      | -     |





# Les roues qui font tourner votre entreprise

NOUS COLLABORONS DEPUIS PLUS DE 20 ANS AVEC TENTE, LE PLUS GRAND FABRICANT EUROPÉEN DE ROUES ET DE ROULETTES. DE GRANDE QUALITÉ. ON RETROUVE LES PRODUITS TENTE DANS LES SOLUTIONS MOBILES DANS LE MONDE ENTIER. CE PARTENARIAT GARANTIT LA FONCTIONNALITÉ ET L'ERGONOMIE OPTIMALES DE NOS PRODUITS.



## Les roues, quelques explications

### QUELQUES PRINCIPES DE BASE POUR CHOISIR LES ROUES DE VOTRE CHARIOT

- Les grandes roues sont plus maniables que les petites
- La résistance au roulement des roues dures est plus faible que celle des roues souples
- Sur les roues, les bandes de roulement souples atténuent mieux le bruit et les vibrations que les dures
- Les roues dures sont les mieux adaptées aux sols souples et vice versa
- Les roues doubles virent plus facilement que les roues simples

### LE SUPPORT DE ROUE PEUT ÊTRE FIXE OU PIVOTANT

Souvent appelées roulettes, les roues à support pivotant peuvent ou non être équipées de freins. Certains supports sont livrés avec un blocage de pivotement et/ou un frein directionnel en option.

Un même produit combine souvent deux types de support.



## Déplacez des charges lourdes sans effort

Une force de 40 kg est nécessaire pour mettre en mouvement un chariot portant une charge de 400 kg. Pour faciliter la manipulation de charges lourdes, nous recommandons l'assistance électrique e-drive flex de Tente.

L'e-drive flex facilite non seulement le démarrage, mais également les virages et les manœuvres en général. L'assistance électrique rend le travail plus efficace et demande moins d'effort, ce qui réduit les risques de douleurs au cou, au dos et aux articulations.

De construction stable et puissante, l'e-drive flex est équipé d'une roue amovible.

En mode veille, la roue est repliée, ce qui laisse un espace libre sous le chariot. Le système est doté d'un réglage de vitesse continu (vers l'avant et l'arrière). Ce chariot possède des poignées ergonomiques, où se trouvent les boutons de fonctions et l'affichage du niveau de batterie, éclairés par des diodes LED. L'e-drive flex se monte facilement sur la plupart des chariots. Charge maximale 400 kg.

## N'HÉSITEZ PAS À NOUS POSER VOS QUESTIONS

*Kongamek possède une grande expertise en matière de roues et de roulettes. Nous veillerons à munir votre chariot des roues qui lui conviennent.*



### LE CHOIX DES MATIÈRES SE FAIT PRINCIPALEMENT EN FONCTION DE LA CAPACITÉ DE CHARGE DÉSIRÉE

- Le polypropylène est souvent suffisant pour les petits chariots
- Le polyamide, ou nylon, est une matière synthétique résistante pouvant supporter des charges de plusieurs centaines de kilos
- L'aluminium, suivi de l'acier, puis de la fonte, sont utilisés pour les travaux lourds

### LE REVÊTEMENT DES ROUES DÉTERMINE LES PROPRIÉTÉS DE ROULEMENT ET LA CAPACITÉ DE CHARGE

Les roues dures, comme celles en polyamide, sont fabriquées sans revêtement. Le caoutchouc et le polyamide existent en différents degrés de dureté, mais le caoutchouc est en général plus souple et meilleur marché, tandis que le polyamide est plus résistant. Les bandes de roulement souples s'accrochent mieux que les dures des inégalités de surface.

### LE TYPE DE ROULEMENT EST DÉTERMINÉ EN FONCTION DU POIDS ET DES DISTANCES À PARCOURIR

Un chariot léger n'a pas besoin de roulements particuliers. Les roulements à billes offrent la résistance de roulement la plus faible.

## Concevez vos roues

Vous pouvez maintenant concevoir vos chapeaux de roue. Mettez en valeur votre marque, assortissez le chariot à son environnement, ou donnez-lui une apparence qui attirera irrésistiblement l'attention. À vous de jouer. L'habillage des roues peut être entièrement réalisé selon vos souhaits.

Notre partenaire Tente vous aidera à personnaliser les roues LINEA de 65, 75 et 100 mm de diamètre, ainsi que les chapeaux de roues plats de 75 et 100 mm de diamètre. Nous restons à votre disposition pour tout conseil.



# Quelques types de roues courants :

## CHARIOTS DE FAIBLE CAPACITÉ *Capacité jusqu'à 150 kg*



| TYPE DE ROUE         | MATÉRIAU DE LA BANDE DE ROULEMENT | DIAMÈTRE  | ROULEMENTS          | PROPRIÉTÉS   |
|----------------------|-----------------------------------|-----------|---------------------|--|
| 1. Roulette standard | Polyuréthane                      | 100-125mm | Moyeu lisse         | Bande de roulement résistante. Faible résistance de roulement.   |
| 2. Roulette standard | Caoutchouc thermoplastique        | 100-125mm | Roulements à billes | Puissance de démarrage plus faible en raison du roulement à billes dans le moyeu de roue. Plus grande facilité de manœuvre grâce au double chemin de billes dans le réducteur d'orientation. Bande de roulement souple réduisant le niveau de bruit. |

## CHARIOTS DE CAPACITÉ INTERMÉDIAIRE *Capacité jusqu'à 250 kg*



| TYPE DE ROUE               | MATÉRIAU DE LA BANDE DE ROULEMENT | DIAMÈTRE       | ROULEMENTS          | PROPRIÉTÉS  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------|---------------------|---|
| 3. Roulette standard       | Caoutchouc thermoplastique        | 100 à 125 mm   | Roulements à billes | Puissance de démarrage plus faible en raison du roulement à billes dans le moyeu. Plus grande facilité de manœuvre grâce au double chemin de billes dans le réducteur d'orientation. Bande de roulement souple réduisant le niveau sonore.        |
| 4. Roue increvables        | Mousse de polyuréthane            | 100 à 125 mm   | Roulements à billes | Niveau sonore très réduit grâce à la bande de roulement souple. Transport de charges plus en douceur. Franchissement d'obstacles (seuils, etc.) facilité par la souplesse de la bande de roulement.   |
| 5. Désign                  | Caoutchouc thermoplastique        | 100 à 125 mm   | Roulements à billes | Puissance de démarrage plus faible. Matière synthétique élastique pour un faible niveau sonore. Surfaces lisses facilitant le nettoyage.  |
| 6. Pivotante               | Polyuréthane                      | 100 mm         | Roulements à billes | Meilleure mobilité et plus grande facilité de manœuvre grâce aux roulettes doubles. Roues design en matière synthétique à effet élastique. Impression personnalisée sur les chapeaux de roues en option. Surfaces lisses facilitant le nettoyage. |
| 7. Verrouillage centralisé | Caoutchouc thermoplastique        | 125 mm         | Roulements à billes | Roulette polyvalente permettant un réglage entre les quatre roulettes/le blocage de pivotement/le verrouillage central. Faible niveau sonore. Surfaces lisses facilitant le nettoyage.  |
| 8. ESD                     | Caoutchouc massif                 | de 75 à 125 mm | Roulements à billes | Plus faible puissance de démarrage. Faible niveau sonore. Franchissement d'obstacles facilité.  |
| 9. Inox                    | Caoutchouc thermoplastique        | 125 mm         | Roulements à billes | Résistance à la corrosion. Matière synthétique élastique et faible niveau sonore. Surfaces lisses facilitant le nettoyage.  |

## CHARIOTS À FORTÉ CAPACITÉ *Capacité à partir de 300 kg*



| TYPE DE ROUE      | MATÉRIAU DE LA BANDE DE ROULEMENT | DIAMÈTRE        | ROULEMENTS                                | PROPRIÉTÉS  |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|---|---|
| 10. Charge lourde | Caoutchouc                        | de 160 à 200 mm | Roulements à rouleaux                     | Roues universelles, pour utilisation en intérieur comme en extérieur. Plus faible résistance de roulement en raison des roulements à rouleaux dans l'essieu.                    |
| 11. Nylon         | Polyamide                         | de 160 à 200 mm | Roulements à rouleaux                     | Faible puissance de démarrage grâce au peu de friction avec la surface. Plus grande capacité de charge. Ne s'aplatit pas si la roue subit une charge pendant un temps prolongé. |
| 12. Élastique     | Caoutchouc élastique              | de 160 à 200 mm | Roulements à rouleaux                     | Très faible niveau sonore grâce à la bande de roulement souple. Transport de charges adouci. Fonctionne bien en intérieur, en extérieur et attaché en série.                    |
| 13. Charge lourde | Polyuréthane                      | de 160 à 200 mm | Roulements à rouleaux                     | Faible puissance de démarrage. Charges lourdes. Bande de roulement très résistante. Également adaptée aux trains de chariots.   |
| 14. Pneumatiques  | Caoutchouc                        | de 260 à 400 mm | Roulements à rouleaux/Roulements à billes | Pour environnements difficiles et surfaces inégales. Franchit facilement les obstacles. Faible niveau sonore.   |
| 15. Incevables    | Caoutchouc                        | de 260 à 400 mm | Roulements à rouleaux/Roulements à billes | Améliore la fiabilité, permet d'éviter le changement de roues. Très adaptée aux obstacles et aux surfaces inégales. Faible niveau sonore.                                       |



**KONGAMEK YOUR WORKMATE**









# Index

|                 |     |                   |     |                   |     |                        |     |                  |     |                 |     |
|-----------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|------------------------|-----|------------------|-----|-----------------|-----|
| 153HYLLA.....   | 86  | KM139-11.....     | 123 | KM183-1B.....     | 24  | KM300-HS.....          | 144 | KM530-3B.....    | 135 | KM872-KO.....   | 45  |
| 153HYLLA-S..... | 86  | KM139-22.....     | 123 | KM183-2.....      | 24  | KM300-HTG.....         | 143 | KM531-2.....     | 135 | KM872-KOB.....  | 45  |
| 153KORG.....    | 86  | KM139-33.....     | 123 | KM183-6B.....     | 24  | KM300-HTGS.....        | 143 | KM531-2B.....    | 135 | KM872-MA.....   | 45  |
| 153KORG-S.....  | 86  | KM140-2.....      | 120 | KM191.....        | 119 | KM300-KA.....          | 143 | KM531-3.....     | 135 | KM872-MAB.....  | 45  |
| KM3D.....       | 106 | KM140-2B.....     | 120 | KM191-ESD.....    | 48  | KM300-M12.....         | 142 | KM531-3B.....    | 135 | KM873-BJ.....   | 45  |
| KM3D-G.....     | 106 | KM140-3.....      | 120 | KM192.....        | 119 | KM300-M12B.....        | 142 | KM532-2.....     | 133 | KM873-BJB.....  | 45  |
| KM14-HF.....    | 98  | KM140-3B.....     | 120 | KM197.....        | 33  | KM300-M17.....         | 142 | KM532-2B.....    | 133 | KM873-BO.....   | 46  |
| KM30BF.....     | 18  | KM145-L.....      | 26  | KM198.....        | 33  | KM300-M17B.....        | 142 | KM532-3.....     | 133 | KM873-KOB.....  | 46  |
| KM30CR.....     | 168 | KM146.....        | 123 | KM199.....        | 33  | KM300-MHB.....         | 143 | KM532-3B.....    | 133 | KM873-KO.....   | 46  |
| KM30GF.....     | 18  | KM147.....        | 123 | KM200-730.....    | 106 | KM300-RM12.....        | 142 | KM533-2.....     | 134 | KM873-KOB.....  | 46  |
| KM30KV.....     | 84  | KM151.....        | 83  | KM200-850.....    | 106 | KM300-RM17.....        | 142 | KM533-2B.....    | 134 | KM873-MA.....   | 46  |
| KM30RF.....     | 18  | KM151S.....       | 83  | KM201-600.....    | 107 | KM300-RS12.....        | 142 | KM533-3.....     | 134 | KM873-MAB.....  | 46  |
| KM30SF.....     | 18  | KM151S4.....      | 83  | KM201-1000.....   | 107 | KM300-RS17.....        | 142 | KM533-3B.....    | 134 | KM882-14.....   | 168 |
| KM70BF.....     | 18  | KM152.....        | 106 | KM202.....        | 106 | KM300-S12.....         | 141 | KM535-2H.....    | 134 | KM882-B.....    | 169 |
| KM70G.....      | 18  | KM153.....        | 87  | KM202-N.....      | 106 | KM300-S12B.....        | 141 | KM535-2HB.....   | 134 | KM944.....      | 179 |
| KM70GF.....     | 18  | KM153-H.....      | 85  | KM202-P.....      | 106 | KM300-S17.....         | 141 | KM535-2L.....    | 134 | KM945.....      | 179 |
| KM70HS.....     | 19  | KM153-HB.....     | 85  | KM203-4.....      | 107 | KM300-S17B.....        | 141 | KM535-2LB.....   | 134 | KM946.....      | 179 |
| KM70RF.....     | 18  | KM153-HBS.....    | 85  | KM0207.....       | 89  | KM300-2.....           | 130 | KM535-3H.....    | 134 | KM950.....      | 56  |
| KM70SF.....     | 18  | KM153-HH.....     | 85  | KM0208.....       | 89  | KM330-2B.....          | 130 | KM535-3HB.....   | 134 | KM972-BJ.....   | 44  |
| KM80.....       | 163 | KM153-HHB.....    | 85  | KM0209.....       | 89  | KM330-3.....           | 130 | KM535-3L.....    | 134 | KM972-BJB.....  | 44  |
| KM80B.....      | 163 | KM153-HHS.....    | 85  | KM213.....        | 172 | KM330-3B.....          | 130 | KM535-3LB.....   | 134 | KM972-BO.....   | 45  |
| KM80-H.....     | 166 | KM153-HHS.....    | 85  | KM215.....        | 101 | KM331-2.....           | 131 | KM536-2.....     | 134 | KM972-BOB.....  | 45  |
| KM80-S.....     | 160 | KM153-HS.....     | 85  | KM215PF.....      | 101 | KM331-2B.....          | 131 | KM536-2B.....    | 134 | KM972-KO.....   | 45  |
| KM84.....       | 163 | KM153-HT.....     | 85  | KM216.....        | 37  | KM331-3.....           | 131 | KM536-3.....     | 134 | KM972-KOB.....  | 45  |
| KM84B.....      | 163 | KM153-HTB.....    | 85  | KM217.....        | 112 | KM331-3B.....          | 131 | KM536-3B.....    | 134 | KM972-MAB.....  | 45  |
| KM84-H.....     | 166 | KM153-HTBS.....   | 85  | KM217-B.....      | 112 | KM332-2.....           | 129 | KM537-2.....     | 133 | KM972-MAB.....  | 45  |
| KM85.....       | 163 | KM153-HTS.....    | 85  | KM217B.....       | 112 | KM332-2B.....          | 129 | KM537-2B.....    | 133 | KM973-BJ.....   | 45  |
| KM85B.....      | 163 | KM153-SS.....     | 17  | KM217-BB.....     | 112 | KM332-2B-DG-ERGO.....  | 127 | KM537-3.....     | 133 | KM973-BJB.....  | 45  |
| KM86-H.....     | 166 | KM153-SS-ESD..... | 53  | KM217-BH.....     | 111 | KM332-3.....           | 129 | KM537-3B.....    | 133 | KM973-BO.....   | 46  |
| KM88.....       | 163 | KM153-T.....      | 86  | KM217-BHB.....    | 111 | KM332-3B.....          | 129 | KM538-2.....     | 133 | KM973-KOB.....  | 46  |
| KM88B.....      | 163 | KM153-TB.....     | 86  | KM217-D.....      | 115 | KM332-3B-DG-ERGO.....  | 127 | KM538-2B.....    | 133 | KM973-KO.....   | 46  |
| KM88-H.....     | 166 | KM153-TBS.....    | 86  | KM217-EP.....     | 114 | KM333-2.....           | 129 | KM538-3.....     | 133 | KM973-KOB.....  | 46  |
| KM89.....       | 164 | KM153-TS.....     | 86  | KM217-EPB.....    | 114 | KM333-2B.....          | 129 | KM538-3B.....    | 133 | KM973-MA.....   | 46  |
| KM89B.....      | 164 | KM153-TT.....     | 86  | KM217-F.....      | 111 | KM333-3.....           | 129 | KM539.....       | 172 | KM973-MAB.....  | 46  |
| KM100.....      | 89  | KM153-TTB.....    | 86  | KM217-FIN-B.....  | 113 | KM333-3B.....          | 129 | KM539B.....      | 172 | KM1000E.....    | 80  |
| KM101.....      | 90  | KM153-TTBS.....   | 86  | KM217-FIN-BB..... | 113 | KM335-2H.....          | 130 | KM600-07401..... | 145 | KM1091.....     | 165 |
| KM102.....      | 90  | KM153-TTS.....    | 86  | KM217-FIN-R.....  | 113 | KM335-2HB.....         | 130 | KM600H.....      | 26  | KM1091B.....    | 165 |
| KM102PF.....    | 90  | KM154.....        | 184 | KM217-FIN-RB..... | 113 | KM335-2HB-DG-ERGO..... | 127 | KM600HHL.....    | 24  | KM1091-H.....   | 166 |
| KM103.....      | 90  | KM154-R1.....     | 185 | KM217-H.....      | 111 | KM335-2L.....          | 130 | KM600-HL.....    | 144 | KM1105.....     | 69  |
| KM104.....      | 91  | KM154-V1.....     | 185 | KM217-HB.....     | 111 | KM335-2LB.....         | 130 | KM600-HL.....    | 144 | KM1105B.....    | 69  |
| KM104-H.....    | 91  | KM154-V2.....     | 185 | KM217-HD.....     | 115 | KM335-3H.....          | 130 | KM600-HTG.....   | 144 | KM1106.....     | 70  |
| KM104-HPF.....  | 92  | KM155.....        | 87  | KM221.....        | 113 | KM335-3HB.....         | 130 | KM600-L17.....   | 142 | KM1106B.....    | 70  |
| KM104-HPFR..... | 91  | KM155-1.....      | 87  | KM221-B.....      | 113 | KM335-3HB-DG-ERGO..... | 127 | KM600-L17B.....  | 142 | KM1200.....     | 164 |
| KM104-HPL.....  | 92  | KM155-2.....      | 87  | KM221-BB.....     | 113 | KM335-3L.....          | 130 | KM600-MHB.....   | 145 | KM1200B.....    | 164 |
| KM104PF.....    | 91  | KM156.....        | 84  | KM221-BH.....     | 111 | KM335-3LB.....         | 130 | KM600-R17.....   | 144 | KM1200L.....    | 56  |
| KM104-PL.....   | 92  | KM157.....        | 85  | KM221-BH.....     | 111 | KM336-2.....           | 130 | KM600-TB.....    | 145 | KM1210.....     | 164 |
| KM105.....      | 92  | KM158-AV.....     | 82  | KM221-BHB.....    | 111 | KM336-2B.....          | 130 | KM630-2.....     | 137 | KM1210B.....    | 164 |
| KM105PF.....    | 93  | KM158-BV.....     | 82  | KM221-EP.....     | 114 | KM336-3.....           | 130 | KM630-2B.....    | 137 | KM1215.....     | 164 |
| KM106.....      | 93  | KM158-DG.....     | 82  | KM221-EPB.....    | 114 | KM336-3B.....          | 130 | KM630-3.....     | 137 | KM1215B.....    | 164 |
| KM106PF.....    | 93  | KM158-LG.....     | 82  | KM221-EPH.....    | 114 | KM337-1.....           | 128 | KM630-3B.....    | 137 | KM1500L.....    | 56  |
| KM107.....      | 93  | KM160.....        | 184 | KM221-EPHB.....   | 114 | KM337-1B.....          | 128 | KM631-2.....     | 137 | KM1620-AA.....  | 168 |
| KM115BF.....    | 18  | KM160B.....       | 184 | KM221-FIN-B.....  | 113 | KM337-2.....           | 128 | KM631-2B.....    | 137 | KM1620-AR.....  | 169 |
| KM115GF.....    | 18  | KM160BF.....      | 18  | KM221-FIN-BB..... | 113 | KM337-2B.....          | 128 | KM631-3.....     | 137 | KM1620-AV.....  | 168 |
| KM115HS.....    | 19  | KM160GF.....      | 18  | KM221-FIN-R.....  | 113 | KM337-2B-DG-ERGO.....  | 127 | KM631-3B.....    | 137 | KM1620-BA.....  | 168 |
| KM115RF.....    | 18  | KM160P.....       | 184 | KM221-FIN-RB..... | 113 | KM337-2HS.....         | 128 | KM632-2.....     | 135 | KM1620-BR.....  | 169 |
| KM115SF.....    | 18  | KM160RF.....      | 18  | KM221-H.....      | 111 | KM337-3.....           | 128 | KM632-2B.....    | 135 | KM1620-BV.....  | 168 |
| KM123-E.....    | 100 | KM160SF.....      | 18  | KM221-HB.....     | 111 | KM337-3B.....          | 128 | KM632-3.....     | 135 | KM1620-VA.....  | 168 |
| KM124.....      | 100 | KM161.....        | 184 | KM221-SP.....     | 116 | KM337-3B-DG-ERGO.....  | 127 | KM632-3B.....    | 135 | KM1620-VR.....  | 169 |
| KM124B.....     | 100 | KM161B.....       | 184 | KM221-SP-B.....   | 116 | KM337-EK.....          | 128 | KM633-2.....     | 136 | KM1620-VV.....  | 168 |
| KM125.....      | 100 | KM162.....        | 185 | KM221-ST.....     | 116 | KM337-ERGO.....        | 129 | KM633-2B.....    | 136 | KM1688-E.....   | 138 |
| KM125-AV.....   | 102 | KM162B.....       | 185 | KM222.....        | 113 | KM338-2.....           | 129 | KM633-3.....     | 136 | KM1720-1.....   | 21  |
| KM125-E.....    | 100 | KM164.....        | 185 | KM222-B.....      | 113 | KM338-2B.....          | 129 | KM633-3B.....    | 136 | KM1720-1B.....  | 21  |
| KM125-EFF.....  | 101 | KM164B.....       | 185 | KM222-BB.....     | 113 | KM338-2B-DG-ERGO.....  | 127 | KM635-2H.....    | 136 | KM1720-6.....   | 21  |
| KM125PF.....    | 101 | KM165DK.....      | 185 | KM222-BB.....     | 113 | KM338-3.....           | 129 | KM635-2HB.....   | 136 | KM1720-6B.....  | 21  |
| KM126.....      | 100 | KM165DKB.....     | 185 | KM222-BH.....     | 111 | KM338-3B.....          | 129 | KM635-2L.....    | 136 | KM1720-BJ.....  | 21  |
| KM126-E.....    | 100 | KM165S.....       | 185 | KM222-BHB.....    | 111 | KM338-3B-DG-ERGO.....  | 127 | KM635-2LB.....   | 136 | KM1720-BJB..... | 21  |
| KM126-EFF.....  | 101 | KM165SB.....      | 185 | KM222-EP.....     | 115 | KM373-6.....           | 24  | KM635-3H.....    | 136 | KM1720-BO.....  | 21  |
| KM126PF.....    | 101 | KM166.....        | 188 | KM222-EPB.....    | 115 | KM373-6B.....          | 24  | KM635-3HB.....   | 136 | KM1720-BOB..... | 21  |
| KM129.....      | 57  | KM166B.....       | 188 | KM222-EPH.....    | 115 | KM400-HDG-LG.....      | 13  | KM635-3L.....    | 136 | KM1720-TSU..... | 27  |
| KM129PF.....    | 57  | KM166-RF.....     | 155 | KM222-EPHB.....   | 115 | KM400-HDG-PF.....      | 13  | KM635-3LB.....   | 136 | KM1720-TS0..... | 27  |
| KM130-1.....    | 122 | KM167.....        | 188 | KM222-FIN-B.....  | 114 | KM400LG.....           | 13  | KM636-2.....     | 136 | KM1730-6.....   | 21  |
| KM130-1B.....   | 122 | KM167-3E.....     | 189 | KM222-FIN-BB..... | 114 | KM400PF.....           | 13  | KM636-2B.....    | 136 | KM1730-6B.....  | 21  |
| KM130-2.....    | 122 | KM167B.....       | 188 | KM222-FIN-R.....  | 114 | KM430-2.....           | 132 | KM636-3.....     | 136 | KM1987.....     | 46  |
| KM130-2B.....   | 122 | KM167-ESD.....    | 48  | KM222-FIN-RB..... | 114 | KM430-2B.....          | 132 | KM636-3B.....    | 136 | KM1987-S.....   | 46  |
| KM130-3.....    | 122 | KM167-ESDB.....   | 48  | KM222-H.....      | 111 | KM430-3.....           | 132 | KM637-2.....     | 135 | KM1987-V.....   | 46  |
| KM130-3B.....   | 122 | KM167-G.....      | 111 | KM222-HB.....     | 111 | KM430-3B.....          | 132 | KM637-2B.....    | 135 | KM2000.....     | 161 |
| KM130-HL.....   | 26  | KM167-H.....      | 188 | KM223.....        | 112 | KM431-2.....           | 133 | KM637-3.....     | 135 | KM2000-3B.....  | 162 |
| KM132-1.....    | 120 | KM168-3LL.....    | 116 | KM223-H-1.....    | 116 | KM431-2B.....          | 133 | KM637-3B.....    | 135 | KM2000-4B.....  | 162 |
| KM132-1B.....   | 120 | KM168-3LM.....    | 116 | KM224.....        | 112 | KM431-3.....           | 133 | KM670S.....      | 192 | KM2000.....     | 161 |
| KM132-2.....    | 121 | KM168-3LS.....    | 116 | KM224B.....       | 112 | KM431-3B.....          | 133 | KM672.....       | 189 | KM2000-4B.....  | 162 |
| KM132-2B.....   | 121 | KM168-3SHL.....   | 187 | KM232-2.....      | 125 | KM432-2.....           | 131 | KM672L.....      | 189 | KM2000B.....    | 161 |
| KM132-3.....    | 121 | KM168-3SHM.....   | 187 | KM232-2B.....     | 125 | KM432-2B.....          | 131 | KM673.....       | 190 | KM2000DP.....   | 56  |
| KM132-3B.....   | 121 | KM168-3SHS.....   | 186 | KM232-3.....      | 125 | KM432-3.....           | 131 | KM673-D.....     | 52  | KM2000L.....    | 56  |
| KM133-1.....    | 121 | KM168-H.....      | 187 | KM232-3B.....     | 125 | KM432-3B.....          | 131 | KM673-ESD.....   | 53  | KM2000-RL.....  | 56  |
| KM133-1B.....   | 121 | KM168-HL.....     | 187 | KM233-2.....      | 126 | KM433-2.....           | 131 | KM674.....       | 190 | KM2000-S.....   | 162 |
| KM133-2.....    | 121 | KM168-HM.....     | 187 | KM233-2B.....     | 126 | KM433-2B.....          | 131 | KM675.....       | 190 | KM2000X800..... | 166 |
| KM133-2B.....   | 121 | KM168-HS.....     | 187 | KM233-3.....      | 126 | KM433-3.....           | 131 | KM676.....       | 190 | KM2010.....     | 162 |
| KM133-3.....    | 121 | KM170-1.....      | 23  | KM233-3B.....     | 126 | KM433-3B.....          | 131 | KM679.....       | 190 | KM2010B.....    | 162 |
| KM133-3B.....   | 121 | KM170-1B.....     | 23  | KM234-2.....      | 126 | KM435-2H.....          | 132 | KM680.....       | 190 | KM2105.....     | 69  |
| KM135-1.....    | 121 | KM170-6.....      | 23  | KM234-2B.....     | 126 | KM435-2HB.....         | 132 | KM681.....       | 190 | KM2105B.....    | 69  |
| KM135-1B.....   | 121 | KM170-6B.....     | 23  | KM234-3.....      | 126 | KM435-2L.....          | 132 | KM682.....       | 191 | KM2106.....     | 70  |
| KM135-2.....    | 122 | KM0170H4M10.....  | 159 | KM234-3B.....     | 126 | KM435-2LB.....         | 132 | KM683.....       | 191 | KM2106B.....    | 70  |
| KM135-2B.....   | 122 | KM0170H4M10B..... | 159 | KM235-2.....      | 126 | KM435-3H.....          | 132 | KM684.....       | 191 | KM2500.....     | 13  |
| KM135-3.....    | 122 | KM171-1.....      | 23  | KM235-2B.....     | 126 | KM435-3HB.....         | 132 | KM685.....       | 191 | KM2500L.....    | 56  |
| KM135-3B.....   | 122 | KM171-1B.....     | 23  | KM235-3.....      | 126 | KM435-3L.....          | 132 | KM686.....       | 192 | KM2501.....     | 13  |
| KM137-1.....    | 119 | KM171-6.....      | 23  | KM235-3B.....     | 126 | KM435-3LB.....         | 132 | KM731-4.....     | 137 | KM3025.....     | 15  |
| KM137-1B.....   | 119 | KM171-6B.....     | 23  | KM236-2.....      | 126 | KM436-2.....           | 132 | KM731-4B.....    | 137 | KM3025-ESD..... | 53  |
| KM137-2.....    | 120 | KM172-1.....      | 24  | KM236-2B.....     | 126 | KM436-2B.....          | 132 | KM731-5B.....    | 137 | KM3026.....     | 15  |
| KM137-2B.....   | 120 | KM172-1B.....     | 24  | KM236-3.....      | 126 | KM436-3.....           | 132 | KM731-5B.....    | 137 | KM3026-ESD..... | 53  |
| KM137-3.....    | 120 | KM172-6.....      | 24  | KM236-3B.....     | 126 | K                      |     |                  |     |                 |     |

# Find Your workmate

|             |    |                |     |                 |     |                 |     |                |     |                 |     |
|-------------|----|----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|----------------|-----|-----------------|-----|
| KM3030-ESD  | 53 | KM4150-EB      | 64  | KM8000-2XL-ESDB | 50  | KM9000-3XL-ESD  | 52  | KM60360        | 150 | KM152974        | 181 |
| KM3031      | 14 | KM4168         | 59  | KM8000-3L       | 73  | KM9000-3XL-ESDB | 52  | KM60360MR      | 151 | KM152975        | 181 |
| KM3031-2    | 14 | KM4168-B       | 59  | KM8000-3LB      | 73  | KM9000-4L       | 77  | KM60360MR-1-S  | 151 | KM152976        | 182 |
| KM3100      | 25 | KM4168B        | 59  | KM8000-3L-CL    | 72  | KM9000-4LB      | 77  | KM60360MR-1-S  | 151 | KM152977        | 182 |
| KM3100B     | 25 | KM4168-BB      | 59  | KM8000-3L-ESD   | 50  | KM9000-4L-ESD   | 52  | KM60360MR-3-S  | 151 | KM152979        | 182 |
| KM3105      | 69 | KM4168-E       | 59  | KM8000-3L-ESDB  | 50  | KM9000-4L-ESDB  | 52  | KM60360MR-3-S  | 151 | KM203110        | 34  |
| KM3105B     | 69 | KM4168-EB      | 59  | KM8000-3LG      | 74  | KM9000-4M       | 77  | KM60360MR-S    | 151 | KM330000H       | 56  |
| KM3106      | 70 | KM4169         | 60  | KM8000-3M       | 73  | KM9000-4MB      | 77  | KM60363        | 150 | KM330000H-4     | 56  |
| KM3106B     | 70 | KM4169-B       | 60  | KM8000-3MB      | 73  | KM9000-4M-ESD   | 52  | KM60363MR      | 152 | KM330095        | 55  |
| KM3200      | 22 | KM4169B        | 60  | KM8000-3M-ESD   | 50  | KM9000-4M-ESDB  | 52  | KM60363MR-2-S  | 152 | KM330120        | 55  |
| KM3200B     | 22 | KM4169-BB      | 60  | KM8000-3M-ESDB  | 50  | KM9000-4S       | 77  | KM60363MR-2-S  | 152 | KM330150        | 55  |
| KM3261-R    | 32 | KM4169-E       | 61  | KM8000-3S       | 73  | KM9000-4S-ESD   | 77  | KM60363MR-3-S  | 152 | KM330150PF      | 55  |
| KM3730-6    | 21 | KM4169-EB      | 61  | KM8000-3SB      | 73  | KM9000-4S-ESDB  | 52  | KM60363MR-3-S  | 152 | KM330200        | 55  |
| KM3730-6B   | 21 | KM4175         | 59  | KM8000-3S-ESD   | 50  | KM9000-4S-ESDB  | 52  | KM60363MR-S    | 152 | KM330200PF      | 55  |
| KM4100      | 25 | KM4175-B       | 60  | KM8000-3S-ESDB  | 50  | KM9000-4XL      | 77  | KM60363-S      | 150 | KM330250        | 55  |
| KM4100B     | 25 | KM4175B        | 59  | KM8000-3XL      | 73  | KM9000-4XLB     | 77  | KM60364        | 169 | KM330250PF      | 55  |
| KM4100-E    | 25 | KM4175-BB      | 60  | KM8000-3XLB     | 73  | KM9000-4XL-ESD  | 52  | KM60364-D      | 148 | KM330300        | 55  |
| KM4100-EB   | 25 | KM4175-E       | 60  | KM8000-3XL-CL   | 72  | KM9000-4XL-ESDB | 52  | KM60365        | 169 | KM330300PF      | 55  |
| KM4105      | 69 | KM4175-EB      | 60  | KM8000-3XL-ESD  | 50  | KM9000-HA       | 78  | KM60365-D      | 149 | KM0550085       | 108 |
| KM4105B     | 69 | KM4176         | 61  | KM8000-3XL-ESDB | 50  | KM9000-HAB      | 78  | KM60366        | 169 | KM614473        | 125 |
| KM4105-E    | 69 | KM4176-B       | 61  | KM8000-3XLG     | 74  | KM9000-LH       | 77  | KM60367MRM     | 152 | KM614474        | 125 |
| KM4105-EB   | 69 | KM4176B        | 61  | KM8000-4L       | 74  | KM9000-MH       | 77  | KM60367MRM-S   | 152 | KM614475        | 125 |
| KM4106      | 70 | KM4176-BB      | 61  | KM8000-4LB      | 74  | KM9000-SH       | 77  | KM60367MRU     | 153 | KM640103        | 125 |
| KM4106B     | 70 | KM4176-E       | 61  | KM8000-4L-CL    | 72  | KM9000-T        | 77  | KM60367MRU-S   | 153 | KM640104        | 125 |
| KM4106-E    | 70 | KM4176-EB      | 61  | KM8000-4L-ESD   | 51  | KM9000-XLHYLLA  | 77  | KM60368MRM     | 153 | KM640105        | 125 |
| KM4106-EB   | 70 | KM4200         | 22  | KM8000-4L-ESDB  | 51  | KM9100-A        | 67  | KM60368MRM-S   | 153 | KM901000        | 107 |
| KM4123      | 66 | KM4200B        | 22  | KM8000-4LG      | 74  | KM9100-HM       | 67  | KM60368MRU     | 154 | KM901500        | 107 |
| KM4123-B    | 66 | KM4202-BOX     | 31  | KM8000-4M       | 74  | KM9105          | 70  | KM60368MRU-S   | 154 | KM901800        | 107 |
| KM4123B     | 66 | KM4202-E       | 29  | KM8000-4MB      | 74  | KM9105B         | 70  | KM60369MRU     | 155 | KM901800-K      | 107 |
| KM4123-BB   | 66 | KM4202-E3      | 29  | KM8000-4M-ESD   | 51  | KM9106          | 71  | KM60369MRU-2-S | 155 | KM1610501       | 32  |
| KM4123-E    | 66 | KM4202-E3B     | 29  | KM8000-4M-ESDB  | 51  | KM9106B         | 71  | KM60369MRU-2-S | 155 | KM1610570       | 32  |
| KM4123-EB   | 66 | KM4202-EB      | 29  | KM8000-4S       | 74  | KM9112-B        | 42  | KM60369MRU-S   | 155 | KM09911911      | 109 |
| KM4123-ESD  | 49 | KM4202-F       | 30  | KM8000-4S-ESD   | 74  | KM9112-BJ       | 42  | KM61357-MINI   | 68  | KM53631002      | 158 |
| KM4123-ESDB | 49 | KM4202-FB      | 30  | KM8000-4S-ESDB  | 51  | KM9112-BO       | 43  | KM71357-MINI   | 68  | KM53631002W     | 158 |
| KM4124      | 67 | KM4202-FB-ERGO | 30  | KM8000-4S-ESDB  | 51  | KM9112-BOB      | 43  | KM072080Z      | 166 | KM72801802      | 158 |
| KM4124-B    | 67 | KM4202-F-ERGO  | 30  | KM8000-4XL      | 74  | KM9112-KO       | 43  | KM079119       | 109 | KM72801802B     | 158 |
| KM4124B     | 67 | KM4202-K       | 30  | KM8000-4XLB     | 74  | KM9112-KOB      | 43  | KM080040       | 108 | KM72801803      | 159 |
| KM4124-BB   | 67 | KM4202-KB      | 30  | KM8000-4XL-CL   | 72  | KM9112-MA       | 43  | KM080040L      | 109 | KM72801803B     | 159 |
| KM4124-E    | 67 | KM4202-KD-DG   | 30  | KM8000-4XL-ESD  | 51  | KM9112-MAB      | 43  | KM080062       | 108 | KM72801804      | 160 |
| KM4124-EB   | 67 | KM4202-KD-E    | 30  | KM8000-4XL-ESDB | 51  | KM9113-BJ       | 43  | KM080062A1     | 108 | KM72801804B     | 160 |
| KM4124-ESD  | 49 | KM4202-RF      | 156 | KM8000-4XLG     | 74  | KM9113-BJB      | 43  | KM080085       | 108 | KM72801804-D    | 160 |
| KM4124-ESDB | 49 | KM4303-K       | 29  | KM8000-HA       | 75  | KM9113-BO       | 44  | KM080085A1     | 108 | KM72801804-DB   | 160 |
| KM4125      | 66 | KM4303-KB      | 29  | KM8000-LH       | 74  | KM9113-BOB      | 44  | KM080100       | 108 | KM72811802P     | 161 |
| KM4125-B    | 66 | KM4404-K       | 34  | KM8000-MH       | 74  | KM9113-KO       | 44  | KM91357-MINI   | 68  | KM72811803P     | 161 |
| KM4125B     | 66 | KM4404-KP      | 34  | KM8000-SH       | 74  | KM9113-KOB      | 44  | KM96101        | 41  | KM72811804P     | 161 |
| KM4125-BB   | 66 | KM4404-L       | 34  | KM8000-T        | 75  | KM9113-MA       | 44  | KM96101B       | 41  | KM120801804     | 158 |
| KM4125-E    | 66 | KM4404-R       | 33  | KM8000-XLH      | 74  | KM9113-MAB      | 44  | KM96200        | 41  | KM120801803B    | 158 |
| KM4125-EB   | 66 | KM4502-S       | 31  | KM8100          | 26  | KM9199          | 38  | KM96201        | 41  | KM120801804     | 159 |
| KM4126      | 59 | KM4893-GB      | 23  | KM8100B         | 26  | KM9202          | 39  | KM96202        | 42  | KM120801804B    | 159 |
| KM4126-B    | 59 | KM4893-GBB     | 23  | KM8112-BJ       | 42  | KM9202PF        | 39  | KM96203        | 42  | KM200801804     | 159 |
| KM4126B     | 59 | KM5100         | 25  | KM8112-BJB      | 42  | KM10000-L       | 104 | KM96300        | 42  | KM200801804B    | 159 |
| KM4126-BB   | 59 | KM5100B        | 25  | KM8112-BO       | 43  | KM10000-LB      | 104 | KM96302        | 42  | KM801201802     | 160 |
| KM4126-E    | 59 | KM5105         | 69  | KM8112-BOB      | 43  | KM10000-M       | 104 | KM96302B       | 42  | KM801201802B    | 160 |
| KM4126-EB   | 59 | KM5105B        | 69  | KM8112-KO       | 43  | KM10000-MB      | 104 | KM96601        | 15  | KM801201802-H   | 160 |
| KM4127      | 60 | KM5106         | 70  | KM8112-KOB      | 43  | KM10000-S       | 104 | KM111013       | 32  | KM1800496221    | 31  |
| KM4127-B    | 60 | KM5106B        | 70  | KM8112-MA       | 43  | KM10000-SB      | 104 | KM113227       | 35  | KMC1            | 98  |
| KM4127B     | 60 | KM6002         | 166 | KM8112-MAB      | 43  | KM11357-MINI    | 68  | KM113228       | 35  | KMC12           | 98  |
| KM4127-BB   | 60 | KM6105         | 69  | KM8113-BJ       | 43  | KM20080H        | 138 | KM113229       | 35  | KMD1            | 95  |
| KM4127-E    | 61 | KM6105B        | 69  | KM8113-BJB      | 43  | KM20080L        | 139 | KM113230       | 35  | KMD2            | 95  |
| KM4127-EB   | 61 | KM6106         | 71  | KM8113-BO       | 44  | KM21357-MINI    | 68  | KM113500       | 84  | KMD3            | 96  |
| KM4133      | 59 | KM6106B        | 71  | KM8113-BOB      | 44  | KM30170         | 15  | KM113700       | 84  | KMD3B           | 96  |
| KM4133-B    | 60 | KM7100         | 26  | KM8113-KO       | 44  | KM30770-1       | 21  | KM113700B      | 84  | KMFAK-4         | 78  |
| KM4133B     | 60 | KM7100B        | 26  | KM8113-KOB      | 44  | KM30770-6       | 21  | KM1200802P     | 166 | KMID-F125A4L    | 102 |
| KM4133-BB   | 60 | KM7100B        | 26  | KM8113-MA       | 44  | KM30770-BO      | 21  | KM120510       | 165 | KMID-F125A4S    | 102 |
| KM4133-E    | 60 | KM7105         | 69  | KM8113-MAB      | 44  | KM30770-S6      | 22  | KM120510B      | 165 | KMID-F125A4S    | 102 |
| KM4133-EB   | 60 | KM7105B        | 69  | KM8200          | 23  | KM30770-SBO     | 22  | KM125077       | 181 | KMID-F439A4L    | 174 |
| KM4134      | 61 | KM7106         | 71  | KM8200T         | 38  | KM30770-TS      | 27  | KM125077-O     | 181 | KMID-F439A5L    | 174 |
| KM4134-B    | 61 | KM7106B        | 71  | KM8200B         | 23  | KM30773-6       | 22  | KM125264       | 181 | KMID-F1673E-A4L | 189 |
| KM4134B     | 61 | KM07110        | 139 | KM8300          | 37  | KM30773-BO      | 22  | KM125264-O     | 181 | KMID-F1673E-A4S | 189 |
| KM4134-BB   | 61 | KM07200        | 96  | KM8350          | 37  | KM30773-S6      | 22  | KM142650       | 171 | KMID-F1673E-A5L | 189 |
| KM4134-E    | 61 | KM07200PF      | 97  | KM8375          | 38  | KM30773-SBO     | 22  | KM142650PL     | 171 | KMID-FA4L-01    | 117 |
| KM4134-EB   | 61 | KM07300        | 94  | KM8375B         | 38  | KM30780-1       | 23  | KM142652       | 171 | KMID-FA4S-01    | 117 |
| KM4144      | 62 | KM07330        | 95  | KM8400B         | 171 | KM30780-M       | 23  | KM143025-R     | 172 | KMID-FASL-01    | 117 |
| KM4144-B    | 62 | KM07340        | 176 | KM8425          | 37  | KM31357-MINI    | 68  | KM143025       | 60  | KMKPH-101       | 80  |
| KM4144B     | 62 | KM07340PF      | 176 | KM8450          | 173 | KM36720         | 29  | KM143025-L     | 10  | KMKPH-101B      | 80  |
| KM4144-BB   | 62 | KM07350        | 176 | KM8500          | 116 | KM41357-MINI    | 68  | KM143075       | 10  | KMKPH-102       | 80  |
| KM4144-E    | 62 | KM07350-H      | 176 | KM8500-2L       | 141 | KM51357-MINI    | 68  | KM143075-L     | 10  | KMKPH-102B      | 80  |
| KM4144-EB   | 62 | KM07350-K      | 177 | KM8500-2M       | 141 | KM60350         | 147 | KM143125       | 11  | KMKPH-104       | 80  |
| KM4145      | 63 | KM07390        | 95  | KM8500-3L       | 141 | KM60350MRM      | 152 | KM143125-L     | 11  | KMKPH-104B      | 80  |
| KM4145-B    | 63 | KM07401        | 75  | KM8500-3M       | 141 | KM60350MRM-S    | 152 | KM143175       | 11  | KMKPH-105       | 80  |
| KM4145B     | 63 | KM07401-4202   | 31  | KM8500-217      | 116 | KM60350MRU      | 153 | KM143175-L     | 11  | KMKPH-105B      | 80  |
| KM4145-BB   | 63 | KM07401-9000   | 78  | KM9000-2L       | 76  | KM60350MRU-S    | 153 | KM143225       | 12  | KMKPH-109       | 80  |
| KM4145-E    | 64 | KM7731-4       | 137 | KM9000-2LB      | 76  | KM60351         | 148 | KM143225-L     | 12  | KMKPH-109B      | 80  |
| KM4145-EB   | 64 | KM7731-4B      | 137 | KM9000-2L-ESD   | 51  | KM60351MRM      | 153 | KM143275       | 12  | KMR1            | 165 |
| KM4147      | 65 | KM7731-5       | 137 | KM9000-2L-ESDB  | 51  | KM60351MRM-S    | 153 | KM143275-L     | 12  | KMS1            | 165 |
| KM4147-B    | 65 | KM7731-5B      | 137 | KM9000-2M       | 76  | KM60351MRU      | 154 | KM144400       | 123 | KMS12           | 165 |
| KM4147B     | 65 | KM7731-5B      | 137 | KM9000-2MB      | 76  | KM60351MRU-S    | 154 | KM144400B      | 123 | X2005           | 169 |
| KM4147-BB   | 65 | KM7731-55      | 138 | KM9000-2M-ESD   | 51  | KM60354         | 148 | KM144450       | 124 | X2005-B         | 169 |
| KM4147-E    | 65 | KM7731-64      | 138 | KM9000-2M-ESDB  | 51  | KM60354MRM      | 152 | KM144500       | 124 | X2005-L         | 169 |
| KM4147-EB   | 65 | KM7731-75      | 138 | KM9000-2S       | 76  | KM60354MRM-S    | 152 | KM144500B      | 124 |                 |     |
| KM4147-ESD  | 48 | KM8000-2L      | 73  | KM9000-2SB      | 76  | KM60354MRU      | 153 | KM144550       | 124 |                 |     |
| KM4147-ESDB | 48 | KM8000-2LB     | 73  | KM9000-2S-ESD   | 51  | KM60354MRU-S    | 153 | KM144600       | 124 |                 |     |
| KM4148      | 65 | KM8000-2L-CL   | 72  | KM9000-2S-ESDB  | 51  | KM60354-S       | 148 | KM144600B      | 124 |                 |     |
| KM4148-B    | 65 | KM8000-2L-ESD  | 50  | KM9000-2XL      | 76  | KM60355         | 149 | KM144650       | 125 |                 |     |
| KM4148B     | 65 | KM8000-2L-ESDB | 50  | KM9000-2XLB     | 76  | KM60355MRM      | 153 | KM144900       | 94  |                 |     |
| KM4148-BB   | 65 | KM8000-2L-UN   | 72  | KM9000-2XL-ESD  | 51  | KM60355MRM-S    | 153 | KM144902       | 16  |                 |     |
| KM4148-E    | 65 | KM8000-2L-UNB  | 72  | KM9000-2XL-ESDB | 51  | KM60355MRU      | 154 | KM144903       | 17  |                 |     |
| KM4148-EB   | 65 | KM8000-2M      | 73  | KM9000-3L       | 76  | KM60355MRU-S    | 154 | KM144904       | 17  |                 |     |
| KM4148-ESD  | 49 | KM8000-2MB     | 73  | KM9000-3LB      | 76  | KM60355-S       | 149 | KM145251       | 94  |                 |     |
| KM4148-ESDB | 49 | KM8000-2M-ESD  | 50  | KM9000-3L-ESD   | 52  | KM60356         | 149 | KM145685       | 94  |                 |     |
| KM4149      | 62 | KM8000-2M-ESDB | 50  | KM9000-3L-ESDB  | 52  | KM60356MRU      | 154 | KM145730       |     |                 |     |

## Your workmate

Les quelques 1 800 produits standards de notre gamme Your workmate répondent à la plupart des besoins rencontrés sur le lieu de travail. Tous nos chariots sont décrits en détail sur notre site kongamek.se.

## Chariot sur mesure

Avez-vous besoin d'un chariot sur mesure ? Aucun problème. Nous vous accompagnerons depuis l'idée originale jusqu'au produit fini. Contactez votre revendeur ou envoyez-nous une demande sur kongamek.se.

## Contactez-nous

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? N'hésitez pas à envoyer un courriel à [info@kongamek.se](mailto:info@kongamek.se) ou à appeler notre service clientèle au +46 (0)10-130 66 00.



[kongamek.se](http://kongamek.se)



[kongamek.com](http://kongamek.com)  
(UK)



[kongamek.de](http://kongamek.de)



[kongamek.fr](http://kongamek.fr)



[kongamek.no](http://kongamek.no)



[kongamek.fi](http://kongamek.fi)



[kongamek.dk](http://kongamek.dk)



[kongamek.nl](http://kongamek.nl)



[kongamek.it](http://kongamek.it)



[kongamek.es](http://kongamek.es)



[kongamek.pt](http://kongamek.pt)



### DIRECTION DES VENTES FRANCE

DLV-France  
6, rue de l'église  
FR-67170 Hohatzenheim

### SIÈGE

Dång 2, SE-362 93 Tingsryd, Sweden  
+46 (0)10-130 66 00 • [info@kongamek.se](mailto:info@kongamek.se)



[kongamek.se](http://kongamek.se)