

HÔTELLERIE-RESTAURATION

Sélection



www.dlv-france.fr

ÉQUIPEMENTS LOGISTIQUES ERGONOMIQUES

Chariots ergonomiques à niveau constant	page 4
Chariot inox à niveau constant	page 5
Chariots à plateaux	page 5
Chariots ergonomiques à panier	pages 6-7
Chariots à maille	page 8
Chariots dessertes • Chariots dessertes soudés	pages 8-9
Chariots de service C-Line	page 10
Chariots porte-plateaux	page 11
Chariots porte-caisses / porte-bacs	page 11
Chariots dessertes inox à étagères	page 12
Chariots dessertes inox soudés	page 13
Chariots plateformes inox	page 13
Chariots plateformes en maille	page 14
Remorques • Série 330	page 14
Chariots de ménage	page 15
Chariots porte-sacs de linge	page 16
Chariots de transport de linge propre/sale	pages 17-21
Chariots-armoires antiviol	page 20



DIABLES & MOBILIERS ERGONOMIQUES DE RANGEMENT

Diabes aluminium repliables	page 23
Diabes aluminium	pages 23-24
Diabes ergonomiques	page 24
Diable escalier	page 25
Diabes porte-chaises	page 25
Mobiliers ergonomiques de rangement pour tables	pages 26-27

SIÈGES ERGONOMIQUES

Sièges AKTIV • AKTIV DUO	page 28
Siège assis-debout SPACE	page 28
Sièges COMFORT • PREMIUM	page 29
Sièges CLASSIC • PRESTIGE	page 29

À propos de DLV-France	page 31
Nos chariots sur-mesure	page 32
Nos partenaires et leurs engagements	page 34

ÉQUIPEMENTS LOGISTIQUES ERGONOMIQUES



Charge maximale
300 kg



Livraison en colis plat
(non monté)



Disponible avec
d'autres roulettes



Emboîtables

- Facilitent la manutention
- Étagère supérieure s'adaptant au poids de charge

Chariots ergonomiques à niveau constant

① 4 curseurs de réglage pour différentes capacités de charge. 0 curseur actif = 0 - 30 kg. 1 curseur actif = 0 - 45 kg. 2 curseurs actifs = 0 - 55 kg. 3 curseurs actifs = 0 - 70 kg. 4 curseurs actifs = 0 - 90 kg. Étagère supérieure repliable. Poignée ergonomique. Dimensions totales (L x l x h) : 960 x 520 x 1100 mm. 4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 125 mm. Poids : 39 kg.

② Réglage automatique en hauteur selon le poids de charge (plus bas à 90 kg).

Étagère supérieure repliable. Dimensions totales (L x l x h) : 960 x 525 x 1030 mm.

4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 125 mm. Poids : 34,5 kg. RÉF. KM4202-F-ERGO, KM4202-F

- Facilite la manutention
- Étagère supérieure s'adaptant au poids de charge



Charge maximale 100 kg
(65 kg par étagère)

Chariot inox à niveau constant

Réglage automatique en hauteur selon le poids de charge (plus bas à 65 kg - sur ressort). Dimensions totales (L x l x h) : 600 x 530 x 900 mm. Hauteur de la poignée : 880 mm. 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, Ø 125 mm. Poids : 25 kg RÉF. KM4202-RF



Marche-pieds, bac poubelle, panier, support pour tablette en option

- Étagère supérieure repliable ou réglable selon le modèle
- Emboîtables pour un gain de place



Charge maximale 300 kg



Disponible avec d'autres roulettes



Livraison en colis plat (non monté)



Emboîtables

Chariots à plateaux

2 étagères. ① Étagère supérieure repliable ② Étagère supérieure réglable en hauteur sur 3 positions : 460 - 580 - 710 mm. Dimensions totales (L x l x h) : ① 860 x 530 x 1010 mm ② 890 x 520 x 1000 mm. 4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 125 mm. Poids : 20 kg. RÉF. KM4202-E, KM4202-E3

- Poignée ergonomique
- Déverrouillage manuel du frein avec poignée grip
- Emboîtable pour un gain de place



Charge maximale 200 kg
(100 kg par étagère)



Emboîtable



Chariot ergonomique à panier

Dimensions totales (L x l x h) : 720 x 432 x 1033 mm.

Dimensions du panier (L x l) : 650 x 330 mm. Hauteur du plateau inférieur : 200 mm. Hauteur du panier : 855 mm.

Distance entre le panier et le plateau : 500 mm. Hauteur de la poignée : 1030 mm. Roulettes : 2 pivotantes, 2 fixes avec frein, Ø 100 mm. Poids : 17 kg. RÉF. KM4502-S

- Poignée ergonomique
- Emboîtable pour un gain de place



Charge maximale 300 kg
(100 kg dans le panier)



Emboîtable



Livraison en colis plat
(non monté)



Disponible avec
d'autres roulettes



Chariots ergonomiques à panier

Dimensions totales (L x l x h) : 980 x 530 x 1210 mm. Dimensions du panier (L x l) : 825 x 410 mm. Hauteur du plateau inférieur : 200 mm. Hauteur du panier : 750 mm. Hauteur de la poignée :

1200 mm. Roulettes : 4 pivotantes,

Ø 125 mm. Poids : 25,5 kg. RÉF. KM4202-KD-E/ERGO



• Pour un transport pratique et sécurisé du chargement



Charge maximale

- ① 300 kg (100 kg panier)
- ② 100 kg



Disponible avec d'autres roulettes



① Livraison en colis plat (non monté)



① Emboîtable

Chariots à panier

① 2 étagères dont 1 à panier. Dimensions totales (L x l x h) : 870 x 530 x 1010 mm. Dimensions du panier (L x l x h) : 695 x 328 x 125 mm. 4 pivotantes (freins en option), Ø 125 mm.

Poids : 20,5 kg.

② 2 étagères à panier. Dimensions du panier sup. (L x l x h) : 605 x 400 x 360 mm. Dimensions du panier inf. (L x l x h) : 605 x 400 x 110 mm. 4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 100 mm. Poids : 12,5 kg

Réf. KM4202-K, KM4303-K



Chariots à maille

Dimensions totales (L x l x h) : 800 x 600 x 915 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 770 x 570 x 430 mm. 4 roulettes pivotantes, Ø 100 mm. Poids : 17,5 kg.

Réf. KM197, KM198



Charge maximale
100 kg



Disponible avec
d'autres roulettes



Livraison en colis plat
(non monté)



Chariots dessertes

2 ou 3 étagères réversibles. Dimensions totales (L x l x h) : 1080 x 480 x 940 mm. Dimensions des étagères (L x l) : 900 x 440 mm (rebord 24 mm). 4 roulettes pivotantes (freins en option), Ø 125 mm. Nombreux coloris disponibles. Poids : de 23 kg à 30 kg selon le modèle.

Réf. KM2105 - KM8105, KM2106 - KM8106



Charge maximale
250 kg



Disponible avec
d'autres roulettes



Livraison en colis plat
(non monté)



Livraison en colis plat
(non monté)



Charge maximale
250 kg

- Équipements durables conçus à partir de matériaux recyclés : revêtement époxy, roulettes, acier

Chariots dessertes écoresponsables . Série Zero

2 à 5 étagères réversibles : planes ou à rebord. Dimensions totales (L x l x h) : 1070 x 585 x 940 mm, 980 x 585 x 1445 mm. Dimensions des tablettes (L x l) : 900 x 540 mm. Hauteur de la tablette supérieure : 760 mm ou 1340 mm selon le modèle. 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins, Ø 125 mm.

Poids : de 24,5 kg à 57,5 kg selon le modèle

Réf. KM4147-ZERO, KM4148-ZERO, KM4123-ZERO, KM4124-ZERO



Disponibles en
plusieurs dimensions



Charge maximale
400 kg

Chariots dessertes soudés

2 ou 3 étagères soudées. Dimensions totales (L x l x h) : 1080 x 450 x 975 mm. Dimensions des étagères (L x l) : 940 x 440 mm (rebord 24 mm). 2 fixes roulettes, 2 pivotantes (freins en option), Ø 160 mm. Plusieurs coloris disponibles. Poids : 25 kg.

Réf. KM4126, KM4127





- Faciles à manier avec leurs poignées cintrées
- Idéals pour le service dans les hôtels/restaurants



Charge maximale 120 kg
(80 kg max. par étagère)



Livraison en colis plat
(non monté)

Chariots de service C-Line

Dimensions totales (L x l x h) : 685 x 450 x 1000 mm. Dimensions des étagères (L x l) : 595 x 360 mm. Hauteur de la première étagère : 160 mm. Roulettes : 4 pivotantes, frein en option, Ø 100 mm. Poids : de 15 à 20 kg selon le modèle.

Réf. KM96200, KM96202, KM96300, KM96302



- Mobiles et pratiques pour transporter vaisselle, ustensiles et bouteilles entre les salles

1 Chariots porte-plateaux

Adapté aux plateaux 400 x 300 mm (non inclus). 14 étagères à glissière. Dimensions totales (L x l x h) : 720 x 430 x 1095 mm. Distance entre les glissières : 120 mm (14 emplacements au total). Roulettes : 4 pivotantes, dont 2 avec frein, Ø 125 mm. Poids : 23,5 kg. RÉF. KM882-14



Charge maximale 150 kg
(10 kg par étagère)



Livraison en colis plat
(non monté)

2 Chariots porte-caisses/porte-bacs

4 étagères pour caisses (non incluses). Rails à monter droits ou en biais au choix. Dimensions totales (L x l x h) - au choix : 410 x 585 x 1880 mm ou 435 x 585 x 1880 mm. Dimensions des étagères : 397 x 592 mm ou 381 x 592 mm selon le modèle. Roulettes : 4 pivotantes, avec ou sans frein au choix, Ø 100 mm. Poids : 26 kg. RÉF. KM165S, KM165SB, KM165DK, KM165DKB



Charge maximale 150 kg
(37 kg par étagère)



Livraison en colis plat
(non monté)



Charge maximale
100 kg



Livraison en colis plat
(non monté)

• Idéals pour transporter des ustensiles et du matériel entre les services

versions soudées également disponibles

Chariots dessertes inox C2 2, 3 ou 4 étagères

Structure en acier inoxydable classe C2 - ISO 9223.

Dimensions totales (L x l x H) : ① 910 x 590 x 940 mm

②③ 710 x 400 x 805 mm ④ 910 x 590 x 1260 mm.

Dimensions des étagères (L x l) : ①④ 825 x 500 mm

②③ 685 x 380 mm. Roulettes : 4 pivotantes dont 2 avec frein, Ø 100 mm. Poids : 9,5 à 13,9 kg selon le modèle.





• Pour transporter des ustensiles et du matériel dans le respect des règles d'hygiène



Charge maximale

5 6 200 kg

7 150 kg

Chariots dessertes soudés - plateaux inox

5 Dimensions totales (L x l x H) : 840 x 430 x 960 mm. Distance entre les plateaux : 510 mm. Hauteur du plateau supérieur : 720 mm. Roulettes : 4 pivotantes, frein en option, Ø 100 mm. Poids : 21 kg.

6 Dimensions totales (L x l x H) : 1000 x 580 x 870 mm. Distance entre les plateaux : 450 mm. Hauteur du plateau supérieur : 870 mm. Roulettes : 4 pivotantes, frein en option, Ø 125 mm. Poids : 35 kg.

7 Dimensions totales (L x l x H) : 605 x 605 x 885 mm. Hauteur du plateau supérieur : 885 mm. Roulettes : 4 pivotantes, frein en option, Ø 100 mm. Poids : 16,8 kg. RÉF. KM270, KM271, KM272

• Idéals pour la manutention de colis ou d'objets lourds
• Stable durant le chargement/déchargement grâce aux freins



Charge maximale

8 100 kg

9 200 kg



Chariots plateformes inox C2 - C3

Structure en acier inoxydable 8 classe C2 9 classe C3 - ISO 9223

8 Dimensions totales (L x l x H) : 850 x 490 x 925 mm. Dimensions de la plateforme (L x l) : 770 x 450 mm. Hauteur de la plateforme : 470 mm. Hauteur de la poignée : 925 mm. Roulettes : 4 pivotantes dont 2 avec frein, Ø 100 mm. Poids : 10,8 kg. 9 Dimensions totales (L x l x H) : 625 x 415 x 905 mm, 880 x 575 x 905 mm ou 1050 x 550 x 905 mm. Dimensions de la plateforme (L x l) : 800 x 550 mm. Hauteur de la plateforme : 217 mm. Roulettes : 4 pivotantes dont 2 avec frein, Ø 125 mm. Poids : 11 à 13 kg.

RÉF. KM60363, KM60360MR

- Plusieurs configurations
- Idéals pour transporter des charges longues et lourdes jusqu'à 500 kg
- Utilisation en intérieur/extérieur



Charge maximale
500 kg



Livraison en colis plat
(non monté)

Chariots plateformes en maille - 1 à 4 côtés

Dimensions totales (L x l x H) : ① 1083 x 700 x 1020 mm ou 1283 x 800 x 1020 mm ② 1166 x 700 x 1020 mm ou 1366 x 800 x 1020 mm. Hauteur des côtés maillés : 520 mm. Garde au sol : 260 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, frein en option, Ø 200 x 50 mm. Poids : de 29,5 à 47 kg selon le modèle.

Réf. KM232-3, KM235-2



- Plusieurs dimensions & configurations
- Pour transporter des charges lourdes jusqu'à 1500 kg



Charge maximale
de 1000 à 1500 kg
selon le modèle



Disponibles en
plusieurs dimensions

plaque de roulement en acier armé, ridelles fixes en MDF, 4 poteaux d'angle, côtés grillagés en option

Remorques · Série 330

Poignée et frein centraux. Dimensions totales (L x l x h) - selon le modèle : 950 x 545 x 396 mm, 1500 x 700 x 460 mm ou 2500 x 1000 x 460 mm. Roues - selon le modèle : 4 roues fixes, Ø 300 mm - 4 roues pneumatiques fixes, Ø 400 mm - 4 roues increvables fixes, Ø 400 mm. Poids : de 43 à 77 kg selon le modèle.

Réf. KM330095, KM330150, KM330250, KM330150-PF

- Polyvalent et fonctionnel
- Plusieurs paniers et pinces pour déplacer avec soi tout le nécessaire d'entretien
- Poignée tournée vers l'arrière pour une meilleure maniabilité



Charge maximale
125 L



Livraison en colis plat
(non monté)

Chariot de ménage

2 paniers à l'arrière, 1 à l'avant. 4 pinces latérales. Emplacement pour sac poubelle de 125 litres. Seau non inclus. Dimensions totales (L x l x h) : 700 x 550 x 1000 mm. Roulettes : 4 pivotantes avec roulement à billes, Ø 100 mm. Poids : 15,5 kg. RÉF. KM30170



- Plusieurs paniers et une pince pour déplacer avec soi tout le nécessaire d'entretien
- Cerclage pour maintenir le sac en place



Charge maximale 100 kg
(15 kg par panier)



Livraison en colis plat
(non monté)

Chariot de ménage compact

3 paniers à l'arrière. 1 pince latérale. Emplacement pour sac poubelle 125 litres. Dimensions totales (L x l x h) : 690 x 450 x 1000 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 100 mm. Poids : 16 kg. RÉF. KM96601





Couvercle, pédale, frein et poignée en option

- Légers, pratiques et mobiles pour collecter et transporter le linge
- Anneau inox avec coins en caoutchouc pour bloquer le sac en place [breveté]

KG Charge maximale
20 kg par emplacement

Chariots porte-sacs de linge

Faciles à laver et désinfecter. Plateforme large et couvercle arrondis en ABS. Ouverture frontale (60° avec pédale, non incluse). Sacs non inclus. Roulettes : 4 pivotantes antibruit avec pare-fils, Ø 75 mm.

- ① Capacité : 1 sac. Dimensions totales (L x l x h) : 390 x 410 x 880 mm. Poids : 5,5 kg.
- ② Capacité : 2 sacs. Dimensions totales (L x l x h) : 785 x 410 x 880 mm. Poids : 9,5 kg.
- ③ Capacité : 3 sacs. Dimensions totales (L x l x h) : 1180 x 410 x 880 mm. Poids : 14 kg.
- ④ Capacité : 4 sacs. Dimensions totales (L x l x h) : 1575 x 410 x 880 mm. Poids : 18,5 kg.
- ⑤ Capacité : 4 sacs. Dimensions totales (L x l x h) : 785 x 855 x 880 mm. Poids : 21,5 kg.

Réf. RO38300N001, RO38350N001, RO38400N001, RO38450N001, RO38460N001

Porte-sac mural

- ⑥ Faciles à laver et désinfecter. Couvercle arrondi en ABS. Sacs non inclus. Dimensions totales (L x l x h) : 355 x 450 x 290 mm. Poids : 1,15 kg. Réf. QL38500N006



- Idéals pour transporter le linge propre entre la blanchisserie et les services
- Conception solide, portes renforcées et pare-chocs inférieur antitache



Charge maximale 80 kg
 - plateau supérieur : 18 kg
 - étagère : 25 kg

①② Portes stratifiées avec
 fermeture magnétique en option

Chariots de transport linge propre

Etagères fixes. Roulettes : 4 pivotantes avec butoirs, Ø 100 mm, non marquantes.

① Plateau supérieur antidérapant en ABS avec rebords 80 mm. Dimensions totales (L x l x h) : 740 x 535 x 1000 mm. Dimensions des étagères (L x l x h) : 620 x 445 x 340 mm. Espacement entre les étagères : 339 mm. Poids : 13,6 kg.

② Plateau supérieur antidérapant en ABS avec rebords 80 mm. Dimensions totales (L x l x h) : 740 x 535 x 1190 mm. Dimensions des étagères (L x l x h) : 620 x 445 x 275 mm. Espacement entre les étagères : 279 mm. Poids : 16 kg.

③ Portes renforcées avec fermeture magnétique, ouverture à 270°. Dimensions totales (L x l x h) : 815 x 535 x 1420 mm. Dimensions des étagères (L x l x h) : 695 x 445 x 362 mm.

Espacement entre les étagères (bas - milieu - haut) : 379 - 362 - 375 mm. Poids : 26 kg.

RÉF. RH39500N001, RH39500N002, RH40000N001



- Idéals pour transporter le linge entre la blanchisserie et les services
- Étagères rabattables • Adaptés aux tunnels de lavage et à la désinfection

 Charge maximale
KG 200 kg/250 kg selon le modèle
 (70 kg/80 kg par étagère)

Chariots-armoires ergonomiques linge propre et sale

- ① Porte 1 battant avec aimants d'arrêt en position ouverte à 270°. Joint d'étanchéité en caoutchouc EPDM. Fermeture verrou avec poignée ergonomique. Pare-choc inférieur antitache. Double-poignée de poussée ergonomique. Dimensions totales (L x l x h) : 800 x 600 x 1660 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 700 x 540 x 1420 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 125 mm, non marquantes. Poids : 41,5 kg.
- ② Portes renforcées avec aimants d'arrêt en position ouverte à 270°. Joint d'étanchéité en caoutchouc EPDM. Fermeture verrou avec poignée ergonomique. Pare-choc inférieur antitache. Double-poignée de poussée ergonomique. Dimensions totales (L x l x h) : 977 x 710 x 1785 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 877 x 630 x 1420 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 200 mm, non marquantes. Poids : 45,7 kg.

Réf. RH25500N001, RH30200N004

1



2



- Idéals pour transporter le linge propre entre la blanchisserie et les services
- Conception solide, portes renforcées et pare-chocs inférieur antitache



Charge maximale
de 200 à 270 kg selon le modèle
(80 kg par étagère)

Pare-chocs supérieur en option

Chariots-armoires ergonomiques linge propre

Portes renforcées avec aimants d'arrêt en position ouverte à 270°. Étagères fixes. Joint d'étanchéité en caoutchouc EPDM. Fermeture verrou avec poignée ergonomique. Double-poignée de poussée ergonomique. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 200 mm, non marquantes. Poids : de 55 à 80 kg selon le modèle.

① Dimensions totales (L x l x h) - selon le modèle : 1230 x 630 x 1740 mm, 1400 x 710 x 1740 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1130 x 550 x 1420 mm, 1300 x 630 x 1420 mm.

② Dimensions totales (L x l x h) - selon le modèle : 1230 x 630 x 1200 mm, 1230 x 630 x 1500 mm, 1230 x 630 x 1740 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1130 x 550 x 920 mm, 1130 x 550 x 1170 mm, 1130 x 550 x 1420 mm.



Conteneurs à linge



Charge maximale
de 100 à 140 kg
selon le modèle

Dispositif à fond remontant en option
③ Robinet en option

①② Parois nervurées. Couvercle en 2 parties : $\frac{1}{3}$ fixe, $\frac{2}{3}$ ouvrant à 130°. Robinet de vidange. Renfort intérieur. Pare-chocs. Poignée de poussée. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø160 mm, non-marquantes.

① Paroi avant divisée en 3 parties : 1 fixe, 1 coulissante et 1 rabattable. Dimensions totales (L x l x h) : 1055 x 640 x 1440 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1000 x 600 x 1190 mm. Poids : 37,5 kg.

② Paroi avant divisée en 2 parties : 1 fixe, 1 rabattable. Dimensions totales (L x l x h) : 1365 x 760 x 1355 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1300 x 700 x 1105 mm. Poids : 47,2 kg.

③ Parois nervurées. Renfort intérieur. Pare-chocs. Couvercle ouvrant à 130° sur le côté long. Dimensions totales (L x l x h) : 1045 x 650 x 800 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1000 x 600 x 610 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø125 mm, non-marquantes. Poids : 26 kg.

Réf. RD20500N001, RD45000N001, RA33500N001

- Pour un transport/stockage sécurisé
- Poignée ergonomique



Charge maximale 500 kg
(100 kg par étagère)



Disponible avec
d'autres roulettes

Chariots-armoires antivol

Étagères en option. Parois grillagées (60 x 62 mm) ou pleines en tôle acier selon le modèle. Dimensions totales (L x l x h) : 1332 x 821 x 1765 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1160 x 760 x 1440 mm. Dimensions des étagères : 1090 x 700 x 30 mm. Hauteur de la première étagère : 290 mm. 2 roulettes fixes, 2 pivotantes avec frein, Ø200 mm. Poids (sans étagères) : ① 84 kg ② 125 kg.



- Idéals pour transporter le linge entre la blanchisserie et les services
- Etagères rabattables et positionnables pour augmenter la capacité de linge sale et éviter la chute des sacs



Charge et transport
du linge propre plié

Charge et déchargement
du linge sale

Transport du linge sale



Charge maximale 250 kg
(80 kg par étagère)

Dispositif anti-chute de sacs en option

Chariots-armoires ergonomiques linge propre et sale

Perforations coniques pour éviter les gouttes d'eau résiduelles (breveté). 2 étagères rabattables : supérieure vers l'arrière, inférieure vers l'avant. Portes renforcées avec aimants d'arrêt en position ouverte à 270°. Pare-chocs inférieur et supérieur. Joint d'étanchéité eau et poussière en caoutchouc EPDM. Fermeture verrou avec poignée ergonomique. Double-poignée de poussée ergonomique. Dimensions totales (L x l x h) : 1230 x 630 x 1785 mm. Dimensions intérieures (L x l x h) : 1130 x 550 x 1420 mm. Espace entre les étagères (bas - milieu - haut) : 479 - 465 - 397 mm. Roulettes : 2 fixes, 2 pivotantes, Ø 200 mm, non marquantes. Poids : 76,5 kg.

Réf. RH15700N501

DIABLES & MOBILIERS ERGONOMIQUES DE RANGEMENT



Charge maximale
90, 125 ou 200 kg
selon le modèle

- Légers, compacts et maniables, ils facilitent la manutention de charges lourdes et prennent peu de place une fois stockés

Diabes aluminium repliables - 90 / 125 / 200 kg

Dimensions totales (L x l x H) : – Version 90 kg : 500 x 800/1080 mm – Version 125 kg : 500 x 700/1080 mm – Version 200 kg : 600 x 1000/1270 mm. Longueur de la pelle : – Version 90 et 125 kg : 280 mm – Version 200 kg : 400 mm. Roues pleines Solid Ø 175 mm, jante en plastique, palier lisse. Coloris : gris/noir. Poids : de 5 à 10 kg selon le modèle. RÉF. 145463, 145465, 146466



- Réduit l'effort grâce à leur pédale de basculement EasyTip® et à leurs poignées ergonomiques.



Charge maximale
100 kg

Diable aluminium - 100 kg

Dimensions totales (l x H) : 480 x 1320 mm. Longueur de la pelle (fixe) : 265 mm. Rail de glissement pour les escaliers. Roues pneumatiques ER 10/2 (3.00-4), moyeu 20 x 75 mm, jante en plastique, roulement à rouleaux. Protections latérales des roues. Poids : 8 kg.

RÉF. 15171

- Réduit l'effort grâce à sa pédale de basculement EasyTip® et à ses poignées ergonomiques et télescopiques

Existe en plusieurs modèles : longueur de pelle, charge maximale, etc.

KG Charge maximale
250 kg

Diable aluminium ALU-PRO - 250 kg

Dimensions totales (l x H) : 500 x 1180/1530 mm. Longueur de la pelle : 330 mm. Rail de glissement pour les escaliers. Roues pneumatiques, jante en plastique. Protections latérales des roues. Poids : 15,5 kg.

Réf. 145685



Pédale de basculement EasyTip® brevetée

- Réduit l'effort grâce à leur pédale de basculement EasyTip® et à leurs poignées ergonomiques

Existe aussi en version roues increvables PUR
Réf. 145551

KG Charge maximale
250 kg

Diables ergonomiques acier - 250 kg

① Dimensions totales (l x H) : 520 x 1120 mm. Longueur de la double pelle : 160/520 mm. Roues pneumatiques ER 10/4 (3.00-4/4), moyeu 20 x 75 mm, jante acier, roulement à rouleaux. Poids : 15 kg.

② Dimensions totales (l x H) : 550 x 1130 mm. Longueur de la pelle : 205 mm. Protections latérales des roues. Roues pneumatiques ER 12/4 (4.00-4/4), moyeu 20 x 75 mm, jante acier, roulement à rouleau. Poids : 17 kg.

Réf. 145251, 145393



Pédale de basculement EasyTip® brevetée

- Roues en étoile et deux poignées pratiques, idéales pour monter et descendre les escaliers avec tous types de chargement



Charge maximale
200 kg

Diable escalier acier - double pelle 200 kg

Dimensions totales (L x l x h) : 870 x 510 x 1225 mm.
Dimensions des pelles (L x l) : 425 x 150 mm (petite pelle), 350 x 500 mm (grande pelle). Roues : en étoile pour charges lourdes, en caoutchouc solide, Ø 160 x 30 mm. Poids : 18,5 kg. Coloris jaune ou noir.

Réf. KM107, KM107-S



- Compacts, léger et réglables en hauteur, pour transporter facilement des piles de chaises



Livraison en colis plat
(non monté)



Charge maximale
① 75 kg ② 100 kg

Diables porte-chaises - 75/100 kg

- ① Réglable sur 3 hauteurs différentes. Dimensions totales (l x H) : 380 x 1320 mm. Longueur du support : 440 mm. Hauteur minimum : 370 mm. Hauteur maximum : 500 mm. Roues fixes pleines Solid Ø 200 mm. Moyeu 20 x 60 mm. Jante plastique. Palier lisse. Poids : 6,5 kg.
- ② Réglable sur 5 hauteurs différentes. Poignées orientées vers l'arrière pour un transport facilité. Protection latérale des roues. Support repliable pour un gain de place une fois stocké. Dimensions totales (l x H) : 510 x 1420 mm. Longueur du support : 525 mm. Hauteur minimum : 330 mm. Hauteur maximum : 490 mm. Roues pneumatiques ER 10/4 (3.00-4). Poids : 13 kg. Réf. KM145730, 145732





- Permet à une personne seule de déplacer et ranger des tables facilement et sans efforts



Charge maximale
100 kg

Mobilier ergonomique de rangement pour tables hautes et tables de bar*

Adapté pour les tables à pied central ou grands plateaux de 650 mm de large ou de diamètre maximum. Adaptateur pour tables de bar disponible en option. Poignée ergonomique. Dimensions totales sans tables (L x l x h) : 810 x 700 x 845 mm (dimensions variables avec l'adaptateur). 6 roulettes dont 2 pivotantes. Poids : 7,5 kg (Move-Central) / 3 kg (adaptateur).

*Équipement breveté.

RÉF. MOVE-CENTRAL



revêtement doux
au niveau des pieds



cordon de sécurisation
du chargement

• Permet à une personne seule
de déplacer et ranger des tables
facilement et sans efforts



Charge maximale

① 300 kg ② 400 kg

Mobiliers ergonomiques de rangement pour tables et tables pliantes*

① Adapté pour les tables de 400 à 1000 mm de large et de 700 à 2000 mm de long. Poignée ergonomique. Dimensions sans tables (L x l x h) : 610 x 520 x 1000 mm. Hauteur de chargement : 750 mm. Roulettes : 5 dont 4 pivotantes. Poids : 8 kg.

② Emboîtable. Adapté pour les tables pliantes de 450 à 1000 mm de large et de 700 à 2000 mm de long. Dimensions sans tables (L x l x h) : 1100/1400 x 540 x 1233 mm. Roulettes : 4 pivotantes, dont 2 avec freins. Poids : 18 kg (version standard) - 22 kg (version longue).

*Equipements brevetés RÉF. MOVE, SET

SIÈGES ERGONOMIQUES



Mécanisme de réglage Euromatic

Pour régler indépendamment l'angle du siège, de 12° vers l'avant à 3° vers l'arrière, et de l'angle du dossier, de 16° vers l'avant à 6° vers l'arrière



Plusieurs coloris disponibles



Plusieurs hauteurs et bases disponibles (à patins ou à roulettes)



Sièges AKTIV • AKTIV DUO

Assise et dossier en cuir synthétique (tissu enduit), en tissu ou en bi-matière. Dimensions de l'assise : 44 x 44 cm. Dimensions du dossier : 37 x 33 cm. Base : acier, Ø 56 cm. Patins : 25 mm. Hauteur d'assise réglable (poignée) : 52 - 65 cm, 61 - 80 cm ou 68 - 94 cm. Poids : 13 kg.

Réf. 60 3 070 10 0, 59 3 04270 10 0



Accoudoir et repose-pieds en option



Plusieurs coloris disponibles



Plusieurs hauteurs et bases disponibles (à patins ou à roulettes)

Siège assis-debout SPACE

Dossier surélevé pour un meilleur confort d'assise. Poignées pratiques des deux côtés pour un déplacement facile. Assise rembourrée de mousse à froid. Dimensions de l'assise (P x l) : 40 x 36 cm. Base : plastique Trumpet, Ø 40 cm. Patins : 10 mm. Hauteur d'assise réglable (bouton) : 40 - 53 cm, 49 - 68 cm ou 56 - 82 cm. Poids : 5,5 kg.





Mécanisme de réglage Euromatic

Pour régler indépendamment l'angle du siège, de 12° vers l'avant à 3° vers l'arrière, et de l'angle du dossier, de 16° vers l'avant à 6° vers l'arrière



Plusieurs hauteurs et bases disponibles (à patins ou à roulettes)

- Allient confort, résistance & praticité
- Idéals pour les postes de travail dans les environnements exigeants

Sièges COMFORT • PREMIUM

Assise et dossier en mousse polyuréthane moulée confortable. Dimensions de l'assise : ① 42 x 42 cm ② 43 x 43 cm. Dimensions du dossier : ① 37 x 31 cm ② 39 x 30 cm. Base : acier, Ø 56 cm. Patins : 25 mm. Hauteur d'assise réglable (poignée) : 52 - 65 cm, 61 - 80 cm ou 68 - 94 cm. Poids : de 14,9 kg à 19,1 kg selon le modèle.

Réf. 52 3 010 0, 54 13101

Sièges CLASSIC • PRESTIGE

Assise et dossier en mousse polyuréthane moulée confortable. Dimensions de l'assise : ③ 39 x 39 cm ④ 42 x 44 cm. Dimensions du dossier : ③ 37 x 26 cm ④ 39 x 37 cm. Base : acier, Ø 56 cm. Patins : 25 mm. Hauteur d'assise réglable (poignée) : 52 - 65 cm, 61 - 80 cm ou 68 - 94 cm. Poids : de 14,9 kg à 19,1 kg selon le modèle.

Réf. 51 3 010 0, 5310101

À PROPOS DE DLV-FRANCE

MISSIONS • VALEURS • GAMMES

NOS SERVICES

CHARIOTS SUR-MESURE

MOTORISATION



Équipements logistiques & ergonomiques standards et sur-mesure pour les professionnels

Chariots, roll conteneurs et équipements logistiques ; sièges ergonomiques et assises techniques ; postes de travail et bureaux réglables en hauteur ; accessoires de bureaux...

Nos équipements logistiques et ergonomiques reflètent nos deux principales missions :

- LUTTER CONTRE LES TMS ET CONTRIBUER AU BIEN-ÊTRE DES PROFESSIONNELS
- ACCROÎTRE L'EFFICACITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ AU TRAVAIL

Aujourd'hui, DLV-France c'est...



Majorité des produits standards en stock

+5000
références produits

+1300
clients qui nous font confiance

1
large réseau de partenaires et fournisseurs



Expédition sous 48-72h (produits standards)



Garantie 1 à 10 ans selon les références

Pas encore partenaire ?
REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU

Ergonomie, fonctionnalité & polyvalence

Depuis le début de nos activités, nous avons su tisser des partenariats forts et durables avec des concepteurs-fabricants européens leaders sur le marché, dotés d'un savoir-faire technique aussi qualitatif qu'innovant et, autant que possible, respectueux de l'environnement.

Forts de cette synergie avec nos fournisseurs et partenaires, nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer une gamme étendue d'équipements adaptée à tous les besoins et toutes les exigences, pour de nombreuses filières.



Par ex. industrie, stockage et logistique ; BTP ; santé et hygiène ; petite enfance et enseignement ; institutions et bureaux ; restauration ; magasins et commerces ; etc.



NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES

VOTRE CHARIOT SUR-MESURE EN 5 ÉTAPES

Vous fournir la solution logistique adaptée à vos besoins

Si le chariot dont vous avez besoin ne se trouve pas parmi nos gammes existantes, notre bureau d'études se tient à votre disposition pour concevoir avec vous l'équipement optimal sur la base de nos chariots standards : choix des matériaux, types de roues, dimensions et charge utile requises, inclinaisons et verrouillages, exigences environnementales, couleurs et accessoires, etc.



Étape 1 :
Présentez votre besoin
via le formulaire dédié
sur notre site web



Étape 2 :
Nous vous recontactons
pour **parler plus en détails**
avec vous de votre projet



Étape 3 :
Nous vous préparons **plans**
et **estimations chiffrées**
pour approbation



Étape 4 :
Nous vous transmettons
les **délais de fabrication** et
préparons votre commande



Étape 5 :
Vous recevez **votre chariot**
sur-mesure à l'adresse de
livraison de votre choix

NOS PARTENAIRES & LEURS ENGAGEMENTS





« Tout le monde a droit à un environnement de travail sûr et sans danger ». Tel est l'adage qui anime depuis 30 ans la société suédoise Kongamek dans le développement de chariots logistiques fonctionnels, ergonomiques et sûrs, en collaboration avec ses clients.

C'est grâce à son savoir-faire technique, sa forte automatisation et ses sites de production à la pointe de la technologie, mais aussi à sa recherche constante de qualité, que Kongamek parvient à tenir cette promesse au quotidien. Ses chariots logistiques sont certifiés ISO 9001:2015 et 14001:2015.

GLOBAL®

Global Stole conçoit, fabrique et assemble ses sièges et tabourets ergonomiques à la main depuis 1973. Cette société danoise développe des mécanismes de réglages exclusifs souples et progressifs, dans le but de maximiser le confort et d'encourager l'adoption de postures d'assise active parmi les utilisateurs. C'est grâce à cette exigence qualitative que ses produits sont certifiés ISO et recommandés par les ergonomes.

Pour Global Stole, innovation rime avec durabilité. Ses sièges et tabourets ergonomiques sont fabriqués à 100% grâce à l'énergie éolienne danoise. Depuis 2020, elle sélectionne également des revêtements plus durables et respectueux de l'environnement.

Les assises professionnelles Global Stole sont conformes à la norme générale EN 1335, basée sur une utilisation de 8 heures par jour par des personnes jusqu'à 100 kg.



L'ambition d'ErgoSus est de révolutionner les processus de travail en proposant des outils ergonomiques, durables et économes en ressources, conçus pour faciliter le rangement et le stockage de mobiliers.

Dotée d'une forte culture de l'innovation, cette entreprise familiale allemande développe continuellement de nouvelles inventions depuis 2016, pour soulager et protéger les utilisateurs contre les troubles musculo-squelettiques. Les mobiliers ergonomiques de rangement d'ErgoSus sont brevetés et 100% fabriqués en Allemagne.



ÉQUIPEMENTS LOGISTIQUES & ERGONOMIQUES

www.dlv-france.fr
info@dlv-france.fr
+33 3 88 68 36 53

6, rue des Frères Lumière
Z.A. Brumath Nord
67170 Brumath

Sélection Hôtellerie-Restauration (2023) • DLV-France, 6 rue de l'Église, 67170 Wingersheim les 4 Bans • SARL au capital de 10 000€, RCS Strasbourg 788 568 053
Numéro d'enregistrement en application de l'article L.541-10 du code de l'Environnement : FR020830_10HOZW • Visuels : Kongamek, ErgoSus, Global Stole, Ravendo,
Alvi, Unsplash, Flaticon • Suggestions de présentation, équipements vendus seuls, accessoires vendus séparément • Ne pas jeter sur la voie publique.